

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: SOPURCIP EC

Tip(i) ta' prodott: TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0021157-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0021157-0003

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	8
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	9
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	9
6. Informazzjoni oħra	9

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

SOPURCIP EC

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	SOPURA
Indirizz	rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0021157-0000 1-1

Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3

EU-0021157-0003

Data tal-awtorizzazzjoni

18/05/2020

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/04/2030

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

SOPURA

Indirizz tal-manifattur

Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

Post ta 'siti ta' manifattura

PIB de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE II-Belġju

Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

Isem tal-manifattur	SOPURA QUIMICA
Indirizz tal-manifattur	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Spanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1336 - Acidu ottanojku
Isem tal-manifattur	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Indirizz tal-manifattur	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja
Post ta 'siti ta' manifattura	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja

Sustanza attiva	1287 - Acidu dekanojku
Isem tal-manifattur	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Indirizz tal-manifattur	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja
Post ta 'siti ta' manifattura	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja

2. Kompozizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompozizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Acidu ottanojku		Sustanza attiva	124-07-2	204-677-5	1,1
Acidu dekanojku		Sustanza attiva	334-48-5	206-376-4	0,75

Acidu sulfuriku	7664-93-9	231-639-5	7,8
Acidu propjoniku	79-09-4	201-176-3	0
Acidu fosforiku	7664-38-2	231-633-2	0
Acidu nitriku	7697-37-2	231-714-2	0
Acidu metansulfoniku	75-75-2	200-898-6	12,6
Acidu glikoliku	79-14-1	201-180-5	0
Acidu lattiku	79-33-4	201-196-2	0
Acidu čitriku	77-92-9	201-069-1	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korruživ għall-metalli.

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblax man-nifs fwar.

JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjah minnufih tabib.

Ilbes protezzjoni għall-ġħajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċċ.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes ingwanti protettivi.

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħhi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħhi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenit magħluq sew.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni īxsara fil-materjal.

Armi l-kontenut fi b'konformità mar-regolamenti lokali/reġjionali/nazzjonali/internazzjonali.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Tindif fil-post (CIP) b'ċirkolazzjoni

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)

-
isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni tal-ikel u ghalf.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Għad-diżinfazzjoni ta' pajpjiet, tankijiet, u partijiet oħra tas-sistema magħluqa:

- Prodott bijoċidali dożat b'mod (semi-)awtomatiku fil-kontenit CIP (jew bil-volum jew kejl tal-konduttività)
- Ċirkulazzjoni f'sistema CIP magħluqa

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

- Għal effett fuq il-batterji u l-ħmira: Rata ta' dilwazzjoni: 1.5%v/v. F'każ ta' tifqigħha kkawżata minn Pediococcus damnosus, il-prodotti għandhom jintużaw bi 2%v/v. Hin ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C. -

-

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

mħarrja professjonal

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

- Jerrycan tal-polietilen ta' densità għolja (PE-HD), li fi: 10 sa 12.5 kg*.
- Jerrycan (PE-HD), li fi: 20 sa 25 kg*.
- Tankijiet (PE-HD) li fihom minn 200 sa 250 kg*.

- Kontenituri (PE-HD) li fihom minn 600 sa 750 kg*.
 - Kontenituri intermedji tal-massa (IBC, PE-HD) li fihom minn 1100 sa 1250 kg*
- *Skont il-piż speċifiku tal-prodott bijoċidali.
- Fornitura bil-massa.

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Fil-każ ta' użu mill-ġdid ta' soluzzjoni ta' dīzinfettant ghall-proċeduri ta' CIP, l-konċentrazzjoni tas-sustanza attiva għandha titkejjel u tiġi restawrata għal-livell maħsub qabel l-użu mill-ġdid.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Matul il-faċċijiet tat-tahlit, tagħbija u applikazzjoni:

- Ittrasferixxi f'sistemi magħluu u taht miżuri li jnaqqsu r-riskju industrijal (RMM, risk mitigation measures) li jeskludi r-riskju għal esponenti għall-ġilda u l-ghajnejn. Kontenituri li fihom il-prodott huma kkonnnettati mas-CIP permezz ta' pajpijet installati; il-konnessjonijiet huma magħmula b'akkuppjar xott.
- Tagħmir trattat (kontenituri) u tagħmir ta' dożagi għandhom ikunu mlaħalha bl-ilma tax-xorb wara l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taqt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni užu

Užu 2 - Tgħaddis/tixrid

Tip ta' Prodott

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

-

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju izvilupp: ebda data

Qasam tal-užu

Indoor

F'żoni tal-ikel u ghalf

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Sistema miftuha: immersjoni -
Għad-diżiżfejjjoni ta' partijiet żgħar ibsin mhux poruži (eż. spare parts, għodod, valvi, pajpjiet) użati matul il-process tal-manifattura tal-ikel:
- Prodott konċentrat ippumpjat fil-banju u ilma tal-vit miżjud biex tintlaħhaq l-konċentrazzjoni meħtieġa.
- Immersjoni.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

- - Għal effett fuq il-batterji u l-hnejja: Rata ta' dilwazzjoni: 1.5%v/v F'każ ta' tifqigha kkawżata minn Pediococcus damnosus, il-prodotti għandhom jintużaw bi 2%v/v. Hin ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa 20-25°C. -

-

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

mħarrġa professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

- Jerrycan (PE-HD), li fih: 10 sa 12.5 kg*.
- Jerrycan (PE-HD), li fih: 20 sa 25 kg*.
- Tankijiet (PE-HD) li fihom minn 200 sa 250 kg*.
- Kontenituri (PE-HD) li fihom minn 600 sa 750 kg*.
- IBC (kontenituri tal-massa interni, PE-HD) li fihom minn 1100 sa 1250 kg*
- Fornitura bil-massa.

*Skont il-piż speċifiku tal-prodott bijoċidali.

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Is-soluzzjoni tat-tgħaddis għandha tkun sostitwita minn soluzzjoni friska meta viżwalment tkun imniggħsa, u f'kull każ kuljum.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni:

Laħlaħ it-tagħmir b'ilma tax-xorb.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.



5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal effett fuq il-batterji u l-ħnejjer

- Tlaħlieħ u tindif qabel id-diżinfezzjoni:
Mhx mandatorju (anke jekk huwa rakkomandat tlaħliħ minn qabel u s-soltu mwettaq mill-utenti). Għal proċeduri ta' diżinfezzjoni f'bicceri, it-tindif b'soluzzjoni alkalina kiesha qabel id-diżinfezzjoni hija obbligatorja.

- Čiklu ta' diżinfezzjoni:
- Iddilwa l-prodott konċentrat f'filma tal-vit qabel l-użu: 1.5%

F'każ ta' tifqigħha ta' Pediococcus damnosus, il-prodotti għandhom jintużaw bi 2%.

- Hin ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C.
- Tlaħliħ finali bl-ilma tax-xorb.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Uża f'postijiet ventilati tajjeb.

Matul il-fażċijiet tat-taħlit, tagħbija u applikazzjoni: ilbes coverall protettiva. Matul il-faži tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi spċċifikat mid-detentur tal-avtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Partikularitajiet ta' effetti kuntrarji diretti jew indiretti:

- Hruq kimiku sever u/jew korrużjoni tal-ghajnejn, mukoža, sistema respiratoria u digestiva bir-riskju ta' perforazzjoni u ugeign gawwi. In-nuqqas ta' hruq fil-ħalq li ma jidhix ma jeskludix hruq fil-grizmejn.
- Jekk isseħħi aspirazzjoni u/jew inġestjoni din tista' ġgib pulmonite kimika u aċidozi metabolika.

Struzzjonijiet dwar l-ewwel ghajnuna:

- Neħħi lill-individwu mis-sors ta' esponenti u neħħi kull hwejjieq kontaminati/imċappsa.
- F'każ ta' teħid man-nifs: Ressaq lejn arja friska. Ippermetti lill-persuna milquta tistrieh. Mhux mistenni li tirrikjedi miżuri tal-ewwel ghajnuna.
- F'każ ta' esponenti għall-ħajnejn: Fitteżx attenzjoni medika immedjatament. DEJJEM iċċekkja u neħħi l-lentijiet tal-kuntatt. Laħla immedjatament b'ħafna ilma matul 15-il minuta u żomm miftuha tebqet l-ħajnejn. Żomm flixkun tal-ilma fil-qrib.
- F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Ikseb attenzjoni medika. Neżza' l-hwejjieq u z-żraben ikkontaminati. Ahsel iż-żona milquta b'ħafna ilma. M'GħAMDEKKX toħrokk.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ħalq jew inġestjoni: M'GħANDEKKX tqanqal l-irrimettar, jekk l-individwu huwa f'sensih, kapaċi li jibla' l-bżeq mingħajr sogħla u inġestjoni seħħet f'inqas minn siegha pproċedi għal-ħasil b'ħafna ilma. Hu lejn l-isptar.
- QATT tamministra likwid/solidi oralment fuq individwu bi-htiġijet specjalji jew stordut; poġġi l-individwu f'pożizzjoni fuq il-ġenb tax-xellug bir-ras baxxuta u l-irkoppejtn mgħawġa.
- Żomm lill-individwu kalm u mistrieh, żomm it-temperatura tal-ġisem u kkontrolla n-nifs. Jekk ikun neċessarju cċekkja l-polz u ibda n-nifs artificjali.
- Jekk is-sintomi jippersisti jew jeħġieni hu l-individwu lejn centrū tas-saħħha, u fejn huwa possibbli hi l-ippakkjar jew it-tikketta.
- QATT THALLI WAħDU LILL-INDIVIDWU AFFETWAT!

Parir għall-personel mediku u tal-kura tas-saħħha:

- F'każ ta' inġestjoni kconsidra jekk teħtieġ proċedura endoskopika.
- Mhux tal-parir li jintużaw il-ġulepp tal-ipekawwana, newtralizzazzjoni u karbonju attivat.
- Trattament sintomatiku jew ta' appoġġ.
- META TITLOB GHAL PARIR MEDIKU ŻO MM L-IPPAKKJAR JEW IT-TIKKETTA FIL-QRIB U SEJJAH IC-ĊENTRU TA' KONTROLL TAL-AVVELINAMENT LOKALI.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent:

- Evita d-dħul fil-kanali tad-drenaġġ u il-miġjiet pubbliċi.
- Naddaf kull tixrid kemm jista' jkun malajr, bl-użu ta' materjal assorbenti (pe. trab, ramel) biex tiġibor it-tixrid. Uża kontenituri tar-rimi adatti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba.

Żomm il-prodott lil hinn mix-xemx direttu, ghajn ta' sħana u taqbid.

Il-prodott bijoċidali għandu inħażen f'temperaturi taħbi it-+30°C.

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpjiet (pe. sink, tojlits) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Kundizzjonijiet ta' hażna:

- Ahżeen f'żona nadifa li tippermetti l-irkupru tan-nixxigħat u effużjoni.
- Ipproteġimill-iffrizär. Ipprovidi egżoż lokali jew ventilazzjoni ġenerali tal-kamra sabiex tnaqqas it-trab u/jew konċentrazzjonijiet ta' fwar. Żomm il-kontenituri magħluq meta mhux jintuża.
- Immaġġja b'konformità mal-prattika ta' iġjene industrijali tajba l-proċedurfi ta' sikurezza.
- Materjal tal-imballaġġ: Uża materjali approvati disponibbli għal-likwid korrużivi.

Hajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa : 12-il xahar fil-pakkett oriġinali.

6. Informazzjoni oħra

Kwalunkwe prodott f'meta SPC1 għandu jkollu ammonti suffiċjenti ta' acidi biex jagħtu pH ≤2 f'dilwizzjoni ta' 1.5%.