



Bratislava, 21. augusta 2018
Naša značka: 14904/2018-3052-44409
Ref. číslo: bio/1927/O/18/RM

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti číslo BC-RT013878-01 žiadateľa Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko zo dňa 16.12.2014 o obnovu autorizácie číslo 2011/2249/11686/SK/MA/19234 podľa čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) rozhodlo tak, že

o b n o v u j e a u t o r i z á c i u b i o c í d n e h o v ý r o b k u

Názov biocídneho výrobku: **Ratimor mäkká návnada**

Číslo autorizácie biocídneho výrobku: **SK13-MRS-005**

Platnosť autorizácie do: **19. marca 2023**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu obnovy autorizácie biocídneho výrobku č. UK-2012-0656 platnej do 19.03.2023 vydané príslušným orgánom referenčného členského štátu Spojené kráľovstvo dňa 19.03.2018,

a zároveň ruší rozhodnutie o autorizácii č. bio/683/O/13/R/1 zo dňa 16.05.2013 v znení rozhodnutia č. bio/569/O/16/RM o predĺžení platnosti a nahrádza ich týmto rozhodnutím o obnove autorizácie biocídneho výrobku,

a stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov autorizovaných rozhodnutím o autorizácii č. bio/683/O/13/R/1 zo dňa 16.05.2013 v znení rozhodnutia č. bio/569/O/16/RM o predĺžení platnosti pod pôvodným autorizačným číslom 2011/2249/11686/SK/MA/19234 na trhu do 21.01.2019 a ich použitie do 21.06.2019 za podmienky, že výrobok je klasifikovaný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/1179.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko doručení žiadosti číslo BC-RT013878-01 zo dňa 16.12.2014 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len “R4BP“) v súlade s čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch a na základe nariadenia o obnovách požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) ako príslušný orgán dotknutého členského štátu o obnovu autorizácie biocídneho výrobku udelené vzájomným uznaním vnútroštátnej autorizácie pod číslom autorizácie 2011/2249/11686/SK/MA/19234.

Príslušný orgán referenčného členského štátu Spojené kráľovstvo v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku obnovil autorizáciu dňa 19.03.2018 pod číslom UK-2012-0656 s platnosťou do 19.03.2023.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o obnovu spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o obnovách, a že zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku.

Na základe toho MH SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe I k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 nariadenia o biocídnych výrobkoch a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s čl. 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Toto rozhodnutie o obnove autorizácie biocídneho výrobku ruší a nahrádza predchádzajúce rozhodnutie o autorizácii č. bio/683/O/13/R/1 zo dňa 16.05.2013 v znení rozhodnutia č. bio/569/O/16/RM o predĺžení platnosti.

Keďže pri obnove autorizácie došlo k zmene čísla autorizácie, MH SR zároveň v súlade s článkom 52 nariadenia o biocídnych výrobkoch stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov pod pôvodným autorizačným číslom 2011/2249/11686/SK/MA/19234 na trhu do 21.01.2019 a ich použitie do 21.06.2019 za podmienky, že výrobok je klasifikovaný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/1179.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva každoročne do 30. júna kalendárneho roka. Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej výške v uvedenej lehote, možno ju zaplatiť v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, pričom príslušná sadzba ročnej platby je dvojnásobná. Ak ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe autorizácie nie je zaplatená ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení autorizácie a rozhodnutie o zrušení bezodkladne vyznačí v Registri pre biocídne výrobky. Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva podľa predchádzajúcej vety nemožno podať rozklad. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami čl. 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

Poučenie:

Podľa čl. 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznámenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko

Príloha 1

Bratislava, 21. augusta 2018
Naša značka: 14904/2018-3052-44409
Ref. číslo: bio/1927/O/18/RM

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCIDNEHO VÝROBKU

Názov výrobku		Ratimor mäkká návnada				
1. Administratívne informácie						
1.1. Obchodné názvy výrobku						
Oblasť trhu		Slovensko				
Obchodné názvy		Ratimor mäkká návnada Bromadiolone mäkká návnada Rodicum Pasta				
1.2. Držiteľ autorizácie		Názov		Unichem d.o.o.		
		Adresa		Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko		
Číslo autorizácie		SK13-MRS-005				
R4BP žiadosť o obnovu autorizácie č.		BC-RT013878-01				
Dátum rozhodnutia o obnove autorizácie		21. augusta 2018				
Dátum skončenia platnosti autorizácie		19. marca 2023				
1.3. Výrobca výrobku						
Názov výrobcu		Unichem d.o.o.				
Adresa výrobcu		Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovinsko				
Miesto výrobných priestorov		Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovinsko				
1.4. Výrobca účinnej látky						
Názov látky		Bromadiolón				
Názov výrobcu		PelGar International Limited				
Adresa výrobcu		Unit 13, Newman Lane Industrial Estate GU34 2QR Hampshire Spojené kráľovstvo				
Miesto výrobných priestorov		Pražská 54 280 02 Kolín Česká republika				
2. Zloženie a úprava výrobku						
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku						
BAS	EC	CAS	Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Obsah (%)
12	249-205-9	28772-56-7	Bromadiolón	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	účinná látka	0,005
Typ úpravy				RB – Návnada na priame použitie (pasta)		

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	
<i>Výstražné upozornenia</i>	H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
<i>Bezpečnostné upozornenia</i>	P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite nádobu/obsah ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami, okrem prázdnych čistých obalov, ktoré sa môžu likvidovať ako odpad, ktorý nie je nebezpečný.

4. Autorizované použitia	
4.1. Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vnútorné, vnútorné priestory
<i>Kategória používateľov</i>	Profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Myš domová (<i>Mus Musculus</i>) - dospelé jedince a mláďatá
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie a časový rozvrh</i>	Veľké zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 metre od seba. Nízke zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 metrov od seba.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 20 kg. Návnada v papierových čajových vrecúškach (10, 15 alebo 20 g): - zabalené v polyetylénovom (PE) alebo polypropylénovom (PE) alebo PE/PP alebo papierovom/PE vonkajšom vrecku ďalej zabalené v kartóne alebo lepenkovom obale do 20 kg - zabalené do PE alebo PP obalu - balené v hliníkových alebo laminátových PP alebo PET/PE

	<p>vreckách s alebo bez vonkajšieho kartónového obalu do 20 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - balené v taške Natron do 20 kg - vrecúško (PE, alebo PE/PP, alebo PP, alebo papier/PE) zabalené v natron taške do 20 kg - zabalené v PP alebo PE nádobách s vekom, v kanistri alebo vedre s vekom alebo rúrkami do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách do 20 kg - v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši odolnej voči manipulácii, deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg - PE alebo PP blistrové balenia, blistrové balenia zabalené vo vonkajšom kartónovom obale alebo v plastovej tepelne utesnenej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg <p>Iné obaly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deratizačné tácky (20 – 40 g) s tepelne utesneným uzáverom balené v naplnených alebo znovu naplniteľných HDPE alebo PP deratizačných staničkách na myši odolných voči manipulácii, deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v blistrovom balení alebo v kartónovom puzdre alebo v tepelne uzavretom vrecku alebo tepelne uzavretom obale s kartónovým obalom do 10 kg - PP, PE alebo PET deratizačné tácky (20 – 40 g) s tepelne uzatvoreným vekom alebo PE alebo PP alebo nálepkou s hliníkovej fólie a vonkajším kartónovým obalom do 10 kg - 30 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre myši, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 0.1, 0.15, 0.2 alebo 0.3 kg tmelové rúrky pre aplikáciu utesňovacou pištoľou, tmelové rúrky balené v kartónovom vonkajšom obale do 20 kg - voľná pasta v PP alebo PE obale na použitie dekoratérskym nožom alebo špachtľou do 20 kg
<p><i>4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.</p>	
<p><i>4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Pozri časť 5.2.</p>	
<p><i>4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i></p>	
<p>Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.</p>	

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri časť 5.4.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri časť 5.5.

4.2. Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Oblasti použitia	Vnútorné, vnútorné priestory
Kategória používateľov	Profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)	Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) - dospelé jedince a mláďatá
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady
Opis spôsobu aplikácie	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a časový rozvrh	Veľké zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 5 metrov od seba. Nízke zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 metrov od seba.
Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 20 kg. Návnada v papierových čajových vrecúškach (20 g): - zabalené v polyetylénovom (PE) alebo polypropylénovom (PE) alebo PE/PP alebo papierovom/PE vonkajšom vrecku ďalej zabalené v kartóne alebo lepenkovom obale do 20 kg - zabalené do PE alebo PP obalu - balené v hliníkových alebo laminátových PP alebo PET/PE vreckách s alebo bez vonkajšieho kartónového obalu do 20 kg - balené v taške Natron do 20 kg - vrecúško (PE, alebo PE/PP, alebo PP, alebo papier/PE) zabalené v natron taške do 20 kg - zabalené v PP alebo PE nádobách s vekom, v kanistri alebo vedre s vekom alebo rúrkami do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách do 20 kg - v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg - PE alebo PP blistrové balenia, blistrové balenia zabalené vo vonkajšom kartónovom obale alebo v plastovej tepelne

	<p>utesnenej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg</p> <p>Iné obaly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne utesneným uzáverom balené v naplnených alebo znovu naplniteľných HDPE alebo PP deratizačných staničkách na potkany odolných voči manipulácii, deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v blistrovom balení alebo v kartónovom puzdre alebo v tepelne uzavretom vrecku alebo tepelne uzavretom obale s kartónovým obalom do 10 kg - PP, PE alebo PET deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne uzatvoreným vekom alebo PE alebo PP alebo nálepkou s hliníkovej fólie a vonkajším kartónovým obalom do 10 kg - 200 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre potkany, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 0.1, 0.15, 0.2 alebo 0.3 kg tmelové rúrky pre aplikáciu utesňovacou pištoľou, tmelové rúrky balené v kartónovom vonkajšom obale do 20 kg - voľná pasta v PP alebo PE obale na použitie dekoratérskym nožom alebo špachtľou do 20 kg
--	---

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozri časť 5.2.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri časť 5.4.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri časť 5.5.

4.3. Myš domová a/alebo potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Oblasti použitia	Vonkajšie, vonku okolo budov
Kategória používateľov	Profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)	Myš domová (<i>Mus Musculus</i>) - dospelé jedince a mláďatá Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) - dospelé jedince a mláďatá
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady

<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie a časový rozvrh</i>	<p>Myši:</p> <p>Veľké zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 metre od seba.</p> <p>Nízke zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 metrov od seba.</p> <p>Potkany:</p> <p>Veľké zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 5 metrov od seba.</p> <p>Nízke zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 metrov od seba.</p>
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	<p>Minimálna veľkosť balenia 3 kg.</p> <p>Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 20 kg.</p> <p>Návnada v papierových čajových vrecúškach (pre myši: 10, 15 alebo 20 g; pre potkany iba 20 g):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabalené v polyetylénovom (PE) alebo polypropylénovom (PP) alebo PE/PP alebo papierovom/PE vonkajšom vrecku ďalej zabalené v kartóne alebo lepenkovom obale do 20 kg - zabalené do PE alebo PP obalu - balené v hliníkových alebo laminátových PP alebo PET/PE vreckách s alebo bez vonkajšieho kartónového obalu do 20 kg - balené v taške Natron do 20 kg - vrecúško (PE, alebo PE/PP, alebo PP, alebo papier/PE) zabalené v natron taške do 20 kg - zabalené v PP alebo PE nádobách s vekom, v kanistri alebo vedre s vekom alebo rúrkami do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách do 20 kg - v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši a potkany odolnej voči manipulácii, deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg - PE alebo PP blistrové balenia, blistrové balenia zabalené vo vonkajšom kartónovom obale alebo v plastovej tepelne utesnenej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg <p>Iné obaly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne utesneným uzáverom balené v naplnených alebo znovu naplniteľných HDPE alebo PP deratizačných staničkách na myši a potkany odolných voči manipulácii, deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v blistrovom balení alebo v kartónovom puzdre alebo v tepelne uzavretom vrecku alebo tepelne uzavretom obale s kartónovým obalom

	<p>do 10 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP, PE alebo PET deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne uzatvoreným vekom alebo PE alebo PP alebo nálepkou s hliníkovej fólie a vonkajším kartónovým obalom do 10 kg - 30 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre myši, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 200 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre potkany, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 0.1, 0.15, 0.2 alebo 0.3 kg tmelové rúrky pre aplikáciu utesňovacou pištoľou, tmelové rúrky balené v kartónovom vonkajšom obale do 20 kg - voľná pasta v PP alebo PE obale na použitie dekoratérskym nožom alebo špachtľou do 20 kg
--	--

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Deratizačné staničky sa majú kontrolovať [v prípade myši – najmenej každé 2 až 3 dni] [v prípade potkanov – len každých 5 až 7 dní] na začiatku procesu deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri časť 5.4.

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri časť 5.5.

4.4. Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Oblasti použitia	Vnútorné, vnútorné priestory
Kategória používateľov	Vyškolení profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)	Myš domová (<i>Mus Musculus</i>) - dospelé jedince a mláďatá Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) - dospelé jedince a mláďatá
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady

<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou.
<i>Dávkovanie a časový rozvrh</i>	Myši: Veľké zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 metre od seba. Nízke zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 metrov od seba. Potkany: Veľké zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 5 metrov od seba. Nízke zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 metrov od seba.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 20 kg. Návnada v papierových čajových vrecúškach (pre myši: 10, 15 alebo 20 g; pre potkany iba 20 g): - zabalené v polyetylénovom (PE) alebo polypropylénovom (PE) alebo PE/PP alebo papierovom/PE vonkajšom vrecku ďalej zabalené v kartóne alebo lepenkovom obale do 20 kg - zabalené do PE alebo PP obalu - balené v hliníkových alebo laminátových PP alebo PET/PE vreckách s alebo bez vonkajšieho kartónového obalu do 20 kg - balené v taške Natron do 20 kg - vrecúško (PE, alebo PE/PP, alebo PP, alebo papier/PE) zabalené v natron taške do 20 kg - zabalené v PP alebo PE nádobách s vekom, v kanistri alebo vedre s vekom alebo rúrkami do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách do 20 kg - v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši a potkany odolnej voči manipulácii, deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg - PE alebo PP blistrové balenia, blistrové balenia zabalené vo vonkajšom kartónovom obale alebo v plastovej tepelne utesnenej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg Iné obaly: - deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne utesneným uzáverom balené v naplnených alebo znovu naplniteľných HDPE alebo PP deratizačných staničkách na myši a potkany odolných voči manipulácii, deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v blistrovom balení alebo v kartónovom puzdre alebo v tepelne uzavretom

	<p>vrecku alebo tepelne uzavretom obale s kartónovým obalom do 10 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP, PE alebo PET deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne uzatvoreným vekom alebo PE alebo PP alebo nálepkou s hliníkovej fólie a vonkajším kartónovým obalom do 10 kg - 30 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre myši, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 200 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre potkany, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 0.1, 0.15, 0.2 alebo 0.3 kg tmelové rúrky pre aplikáciu utesňovacou pištoľou, tmelové rúrky balené v kartónovom vonkajšom obale do 20 kg - voľná pasta v PP alebo PE obale na použitie dekoratérskym nožom alebo špachtľou do 20 kg
--	---

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov [v súlade s uplatniteľným kódexom osvedčených postupov, ak existuje].

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri časť 5.4.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri časť 5.5.

4.5. Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Oblasti použitia	Vonkajšie, vonku okolo budov
Kategória používateľov	Vyškolení profesionáli
Cielové organizmy (vrátane vývojového štádia)	Myš domová (<i>Mus Musculus</i>) - dospelé jedince a mláďatá Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) - dospelé jedince a mláďatá

<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou.
<i>Dávkovanie</i>	Myši: Veľké zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 metre od seba. Nízke zamorenie: do 40 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 metrov od seba. Potkany: Veľké zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 5 metrov od seba. Nízke zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 metrov od seba.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 20 kg. Návnada v papierových čajových vrecúškach (pre myši: 10, 15 alebo 20 g; pre potkany iba 20 g): - zabalené v polyetylénovom (PE) alebo polypropylénovom (PE) alebo PE/PP alebo papierovom/PE vonkajšom vrecku ďalej zabalené v kartóne alebo lepenkovom obale do 20 kg - zabalené do PE alebo PP obalu - balené v hliníkových alebo laminátových PP alebo PET/PE vreckách s alebo bez vonkajšieho kartónového obalu do 20 kg - balené v taške Natron do 20 kg - vrecúško (PE, alebo PE/PP, alebo PP, alebo papier/PE) zabalené v natron taške do 20 kg - zabalené v PP alebo PE nádobách s vekom, v kanistri alebo vedre s vekom alebo rúrkami do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách do 20 kg - v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši a potkany odolnej voči manipulácii, deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg - PE alebo PP blistrové balenia, blistrové balenia zabalené vo vonkajšom kartónovom obale alebo v plastovej tepelne utesnenej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg Iné obaly: - deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne utesneným uzáverom balené v naplnených alebo znovu naplniteľných HDPE alebo PP deratizačných staničkách na myši a potkany odolných voči manipulácii, deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v blistrovom balení

	<p>alebo v kartónovom puzdre alebo v tepelne uzavretom vrecku alebo tepelne uzavretom obale s kartónovým obalom do 10 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP, PE alebo PET deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne uzatvoreným vekom alebo PE alebo PP alebo nálepkou s hliníkovej fólie a vonkajším kartónovým obalom do 10 kg - 30 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre myši, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 200 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre potkany, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 0.1, 0.15, 0.2 alebo 0.3 kg tmelové rúrky pre aplikáciu utesňovacou pištoľou, tmelové rúrky balené v kartónovom vonkajšom obale do 20 kg - voľná pasta v PP alebo PE obale na použitie dekoratérskym nožom alebo špachtľou do 20 kg
<p><i>4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok. Pri použití vonku návnada musí byť umiestnená v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat.</p>	
<p><i>4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.</p> <p>Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.</p> <p>Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.</p> <p>Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.</p> <p>Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.</p> <p>Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.</p>	
<p><i>4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i></p>	
<p>Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.</p>	
<p><i>4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</i></p>	
<p>Pozri časť 5.4.</p>	
<p><i>4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</i></p>	
<p>Pozri časť 5.5.</p>	

4.6. Potkany – vyškolení profesionáli – vonkajšie otvorené oblasti a skládky odpadu	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vonkajšie, vonkajšie otvorené oblasti a skládky odpadu
<i>Kategória používateľov</i>	Vyškolení profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) - dospelé jedince a mláďatá
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou.
<i>Dávkovanie</i>	Potkany: Veľké zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 5 metrov od seba. Nízke zamorenie: do 200 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 metrov od seba.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 20 kg. Návnada v papierových čajových vrecúškach (20 g): - zabalené v polyetylénovom (PE) alebo polypropylénovom (PE) alebo PE/PP alebo papierovom/PE vonkajšom vrecku ďalej zabalené v kartóne alebo lepenkovom obale do 20 kg - zabalené do PE alebo PP obalu - balené v hliníkových alebo laminátových PP alebo PET/PE vreckách s alebo bez vonkajšieho kartónového obalu do 20 kg - balené v taške Natron do 20 kg - vrecúško (PE, alebo PE/PP, alebo PP, alebo papier/PE) zabalené v natron taške do 20 kg - zabalené v PP alebo PE nádobách s vekom, v kanistri alebo vedre s vekom alebo rúrkami do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách do 20 kg - v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg - PE alebo PP blistrové balenia, blistrové balenia zabalené vo vonkajšom kartónovom obale alebo v plastovej tepelne utesnenej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg Iné obaly: - deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne utesneným uzáverom balené v naplnených alebo znovu naplniteľných

	<p>HDPE alebo PP deratizačných staničkách na potkany odolných voči manipulácii, deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v blistrovom balení alebo v kartónovom puzdre alebo v tepelne uzavretom vrecku alebo tepelne uzavretom obale s kartónovým obalom do 10 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP, PE alebo PET deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne uzatvoreným vekom alebo PE alebo PP alebo nálepkou s hliníkovej fólie a vonkajším kartónovým obalom do 10 kg - 200 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre potkany, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 0.1, 0.15, 0.2 alebo 0.3 kg tmelové rúrky pre aplikáciu utesňovacou pištoľou, tmelové rúrky balené v kartónovom vonkajšom obale do 20 kg - voľná pasta v PP alebo PE obale na použitie dekoratérskym nožom alebo špachtľou do 20 kg
<p><i>4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok. Pri použití vonku návnada musí byť umiestnená v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat.</p>	
<p><i>4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.</p> <p>Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.</p> <p>Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.</p> <p>Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.</p> <p>Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.</p> <p>Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.</p>	
<p><i>4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i></p>	
<p>Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrázde, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.</p>	
<p><i>4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</i></p>	
<p>Pozri časť 5.4.</p>	
<p><i>4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</i></p>	
<p>Pozri časť 5.5.</p>	

4.7. Potkany – profesionáli – kanalizácie	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Kanalizácie
<i>Kategória používateľov</i>	Vyškolení profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) - dospelé jedince a mláďatá
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v deratizačných staničkách, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou. Zakryté a chránené miesta s návnadou.
<i>Dávkovanie a časový rozvrh</i>	Pri zamorení potkanmi v kanalizácii použiť 20 - 200g návnady na šachtu. Pri vysokom zamorení použiť 200g na šachtu.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	<p>Minimálna veľkosť balenia 3 kg.</p> <p>Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 20 kg.</p> <p>Návnada v papierových čajových vrecúškach (20 g):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabalené v polyetylénovom (PE) alebo polypropylénovom (PE) alebo PE/PP alebo papierovom/PE vonkajšom vrecku ďalej zabalené v kartóne alebo lepenkovom obale do 20 kg - zabalené do PE alebo PP obalu - balené v hliníkových alebo laminátových PP alebo PET/PE vreckách s alebo bez vonkajšieho kartónového obalu do 20 kg - balené v taške Natron do 20 kg - vrecúško (PE, alebo PE/PP, alebo PP, alebo papier/PE) zabalené v natron taške do 20 kg - zabalené v PP alebo PE nádobách s vekom, v kanistri alebo vedre s vekom alebo rúrkami do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách do 20 kg - v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg - PE alebo PP blistrové balenia, blistrové balenia zabalené vo vonkajšom kartónovom obale alebo v plastovej tepelne utesnenej nádobe alebo termo tesniacej fólii do 20 kg <p>Iné obaly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne utesneným uzáverom balené v naplnených alebo znovu naplniteľných HDPE alebo PP deratizačných staničkách na potkany

	<p>odolných voči manipulácii, deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v blistrovom balení alebo v kartónovom puzdre alebo v tepelne uzavretom vrecku alebo tepelne uzavretom obale s kartónovým obalom do 10 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP, PE alebo PET deratizačné tácky (20 – 200 g) s tepelne uzatvoreným vekom alebo PE alebo PP alebo nálepkou s hliníkovej fólie a vonkajším kartónovým obalom do 10 kg - 200 g polyetylénový film „klobása“ v kolagénovom alebo PE vonkajšom plášti na použitie v deratizačných staničkách pre potkany, balené v drevovláknitom obale do 10 kg - 0.1, 0.15, 0.2 alebo 0.3 kg tmelové rúrky pre aplikáciu utesňovacou pištoľou, tmelové rúrky balené v kartónovom vonkajšom obale do 20 kg - voľná pasta v PP alebo PE obale na použitie dekoratérskym nožom alebo špachtľou do 20 kg
--	--

4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Návnady sa musia umiestňovať tak, aby neprišli do kontaktu s vodou a neboli odplavené.

4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

4.7.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri časť 5.3.

4.7.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri časť 5.4.

4.7.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri časť 5.5.

5. Všeobecné pokyny na používanie

5.1. Pokyny na používanie

Profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, peľochy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa

otvoriť (pozri oddiel 5.3. pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staničky.

Návnada vo vreckách: neotvárajte vrecká obsahujúce návnadu.

Pasta: Používajte špachtľu na post-aplikáciu (čistenie/likvidáciu) návnady.

Vyškolení profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3. pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Frekvencia kontroly deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Návnada vo vreckách: neotvárajte vrecká obsahujúce návnadu.

Pasta: umiestňujte pastovú návnadu s dostatočne dlhým aplikátorom (špachtľa) na zníženie expozície rúk – nesiahajte do vedra. Používajte špachtľu na post-aplikáciu (čistenie/likvidáciu) návnady.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne).

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

Vyškolení profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii.

V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návnadu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrýtych a chránených miestach s návnadou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce d'asná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
- zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí

Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnie domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné stanice musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [telefón: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Tento materiál a jeho obal sa musí zlikvidovať bezpečne. Balenie, zvyšky nepoužitej návnady a mŕtve hlodavce zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Ak je potrebné, poraďte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo miestnym úradom.

Odporúča sa používanie rukavíc.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. Ďalšie informácie

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticidy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

- koniec dokumentu -