

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: Pesguard® Gel

Tipo(s) do produto: TP 18 - Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes

Número da autorização: EU-0024951-0000

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** EU-0024951-0000

Índice

| | |
|--|---|
| Informação administrativa | 1 |
| 1.1. Nome comercial do produto | 1 |
| 1.2. Titular da Autorização | 1 |
| 1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas | 1 |
| 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s) | 1 |
| 2. Composição e formulação do produto | 2 |
| 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida | 2 |
| 2.2. Tipo de formulação | 2 |
| 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência | 2 |
| 4. Utilização(ões) autorizada(s) | 3 |
| 5. Orientações gerais para a utilização | 5 |
| 5.1. Instruções de utilização | 5 |
| 5.2. Medidas de redução do risco | 7 |
| 5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente | 7 |
| 5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem | 7 |
| 5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento | 8 |
| 6. Outras informações | 8 |

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

Pesguard® Gel

1.2. Titular da Autorização

| | | |
|--|-----------------|---|
| Nome e endereço do titular da autorização | Nome | Sumitomo Chemical Agro Europe SAS |
| | Endereço | Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or França |
| Número da autorização | EU-0024951-0000 | |
| Número de referência do ativo R4BP 3 | EU-0024951-0000 | |
| Data da autorização | 15/07/2021 | |
| Data de caducidade da autorização | 30/06/2026 | |

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

| | |
|---|---|
| Nome do fabricante | McLaughlin Gormley King Company (MGK) |
| Endereço do fabricante | 8810 10th Avenue North MN 55427 Minneapolis Estados Unidos da América |
| Localização das instalações de fabrico | McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road MN 55318 Chaska Estados Unidos da América |

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

| | |
|---|---|
| Substância ativa | 15 - (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (clotianidina) |
| Nome do fabricante | Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
| Endereço do fabricante | 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku 104-8260 Tokyo Japão |
| Localização das instalações de fabrico | Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City, 870-0106 Oita Japão |
| Substância ativa | 61 - Piriproxifena |
| Nome do fabricante | Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
| Endereço do fabricante | 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku 104-8260 Tokyo Japão |
| Localização das instalações de fabrico | Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, 033-0022 Aomori Japão |

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|--|---|----------------------|-------------|-----------|----------|
| (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (clotianidina) | | Substância ativa | 210880-92-5 | 433-460-1 | 0,526 |
| Piriproxifena | 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether | Substância ativa | 95737-68-1 | 429-800-1 | 0,515 |
| Ácido acético | Ácido etanóico | Substância não ativa | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,3 |
| Sorbato de potássio | (2E,4E)-hexa-2,4-dienato de potássio | Substância não ativa | 24634-61-5 | 246-376-1 | 0,5 |

2.2. Tipo de formulação

| |
|---------------------------|
| RB - Isco (pronto a usar) |
|---------------------------|

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:Lavar abundantemente com água.
Em caso de irritação ou erupção cutânea:Consulte um médico.
Usar luvas de proteção.
Evitar a libertação para o ambiente.
Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos locais.
Recolher o produto derramado.

4. Utilização(ões) autorizada(s)**4.1 Descrição do uso****Utilização 1 - Uso Profissional - Isca RTU****Tipo de produto**

TP 18 - Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Inseticida

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Blattella germanica
Nome comum: Barata germânica
Estadio de desenvolvimento: Ninfas

Nome científico: Blattella germanica
Nome comum: Barata germânica
Estadio de desenvolvimento: Adultos

Nome científico: Supella longipalpa
Nome comum: Barata castanha
Estadio de desenvolvimento: Ninfas

Nome científico: Supella longipalpa
Nome comum: Barata castanha
Estadio de desenvolvimento: Adultos

Nome científico: Blatta orientalis
Nome comum: Barata oriental
Estadio de desenvolvimento: Ninfas

Nome científico: Blatta orientalis
Nome comum: Barata oriental
Estadio de desenvolvimento: Adultos

Nome científico: Periplaneta americana
Nome comum: Barata americana
Estadio de desenvolvimento: Ninfas

Nome científico: Periplaneta americana
Nome comum: Barata americana
Estadio de desenvolvimento: Adultos

| | |
|---|---|
| Campos de utilização | Interior Em fendas e aberturas, ou em locais escondidos inacessíveis para as pessoas ou animais domésticos: atrás de frigoríficos, armários e estantes, debaixo de utensílios de cozinha, dentro de quadros elétricos, espaços vazios e dutos e debaixo de instalações de casa de banho. |
| Método(s) de aplicação | Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Uma isca em gel inseticida pronta para uso para controlar baratas na higiene pública. |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Pesguard® Gel deve ser aplicado num número de pontos com diâmetro de cerca de 4 mm cada (cada ponto contém cerca de 0,032 g de isca). Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: No caso de infestação severa, quando espécies grandes de baratas estão presentes (B. oriental e B. americana) em zonas particularmente sujas ou desarrumadas, ou quando fontes alternativas de alimentação não podem ser totalmente eliminadas, deve ser usada a taxa de aplicação mais alta (por exemplo: 2 em vez de 1 ponto por m ² no caso de infestação ligeira). <ul style="list-style-type: none"> • Infestação ligeira 1 - 2 (0,032-0,64g) pontos por m² • Infestação média 3 - 6 (0,096-0,064 g) pontos por m² • Infestação forte 6 - 10 (0,192-0,064 g) pontos por m² O número máximo de aplicações por ano são 11. |
| Categoria(s) de utilizadores | Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Seringa de 30 g com polipropileno (PP) Tampa superior rosca de polietileno de alta densidade (HDPE) |

4.1.1 Instruções específicas de utilização

Verifique as condições gerais de uso

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Verifique as condições gerais de uso

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Verifique as condições gerais de uso

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Verifique as condições gerais de uso

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Verifique as condições gerais de uso

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

Leia sempre o rótulo ou folheto antes de usar e respeite/siga todas as instruções fornecidas.
Não exponha as gotas de isca à luz solar ou ao calor (p. ex. radiador).

O reservatório plástico pré-cheio que contém Pesguard® Gel foi concebido para ser usado com o êmbolo fornecido ou com o dispositivo específico para aplicação da isca comum para o controlo das pragas. Consulte as instruções do fabricante para dicas em como utilizar o aplicador.

Injete o isco entre as fissuras e as fendas, espaços vazios ou em zonas ocultas para as pessoas e animais domésticos onde os insetos podem viver, alimentar-se e reproduzir-se. Geralmente estas zonas são quentes, húmidas e escuras (atrás de frigoríficos, armários e estantes, debaixo de utensílios da cozinha, dentro de quadros elétricos, espaços vazios e dutos e debaixo de instalações de casa de banho etc. Antes do tratamento é recomendada a inspeção ou armadilha para confirmar a infestação. Assegure-se que quaisquer fontes de alimentação são removidas e concentre a colocação de iscos como pontos individuais em zonas de atividade das baratas. O produto só pode ser aplicado em zonas sem acesso para crianças e animais de estimação.

Não aplique Pesguard® Gel onde pode haver contacto com água ou em zonas que estão usualmente limpas. Normalmente as baratas morrem depois de algumas horas após uma única alimentação com Pesguard Gel. Em propriedades infestadas, as baratas mortas são normalmente observadas no espaço de 24 horas após o tratamento.

Remova a tampa do bocal, toque a parte superior da superfície a ser tratada e empurre o êmbolo para baixo. Volte a colocar a tampa no distribuidor quando o tratamento estiver finalizado.

A isca adere a superfícies não oleosas e não empoeiradas permanecendo influenciável e palatável para as baratas enquanto estiver visivelmente presente.

A zona tratada deve ser inspecionada visualmente após 1-2 semanas. Se a infestação inicial for forte, uma segunda aplicação de Pesguard® Gel pode ser necessária no caso em que o primeiro tratamento foi consumido e baratas vivas continuam presentes.

Recomenda-se uma segunda inspeção visual de colocação de iscos, 2-4 semanas após o primeiro tratamento. Aplique novamente quando o isco já não está visualmente presente, de acordo com o nível de infestação (leve, médio ou forte). Substitua o isco antes que esteja completamente consumido para evitar que as baratas regressem.

Informe o titular do registo caso o tratamento seja ineficaz.

Derramamentos e resíduos que contêm o produto devem ser removidos como o lixo químico.

Deve-se ter cuidado em evitar depositar o gel em superfícies expostas. No caso em que o gel está em contacto com a superfície exposta, remova o gel com papel do rolo de cozinha e limpe com toalhetas de limpeza descartáveis.

Durante a visita de acompanhamento, verifique a colocação de iscos e volte a aplicar se for necessário.

Não aplique a isca em zonas que são lavadas rotineiramente, porque a isca vai ser removida com a lavagem. Não utilize o produto dentro ou por cima de equipamentos elétricos onde existe perigo de choque elétrico. Evite o contacto com têxteis e roupas pois a isca pode manchar.

5.2. Medidas de redução do risco

Calce luvas protetoras de substâncias químicas durante o tempo de manipulação (o material da luva é descrito pelo titular autorizado dentro da informação do produto).

Não aplique a isca em zonas onde os repelentes inseticidas foram usados anteriormente sem limpar a superfície com uma toalhita de limpeza descartável. Não aplique repelentes inseticidas após aplicação da isca.

Não aplique diretamente ou perto de comida, alimentação ou bebidas, ou em superfícies ou utensílios que podem ter contacto direto com comida, alimentação, bebidas e animais.

Derramamentos e resíduos que contêm o produto devem ser eliminados como resíduos químicos.

Evite a aplicação do gel em tecidos ou em tapetes visto que pode manchar alguns materiais absorventes. Para evitar nódoas, a isca exposta deve ser limpa de imediato usando uma toalhita de limpeza descartável.

Os materiais de limpeza devem ser eliminados como resíduos sólidos.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Este produto biocida contém clotianidina que é perigosa para as abelhas .

Efeitos diretos e indiretos esperados.

Não há efeitos adversos esperados se for utilizado como esperado.

Descrição de medidas de primeiros socorros

Se entrar em contacto com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar a pele com água e sabão. Procure um médico caso a irritação persista.

Se entrar em contacto com os olhos: Se tiver sintomas; enxague com água. Remova as lentes de contactos, se as tiver e se for fácil fazê-lo. Ligue ao CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou a um médico.

Ingestão: Caso seja engolido: Se tiver sintomas ligue ao CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou a um médico.

Se for inalado: não aplicável

Sintomas e efeitos mais importantes, ambos agudos e demorados

Olhos: Pode causar irritação ocular passageira.

Medidas de emergência para proteger o ambiente

Evitar a descarga do produto para o ambiente.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Deposite apenas o recipiente/embalagem vazia na reciclagem.
A eliminação da embalagem deve cumprir sempre as diretivas de eliminação de lixo e quaisquer requisitos das autoridades locais.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Proteger do congelamento. Guardar longe da luz solar direta.
Validade: 2 anos.

6. Outras informações