

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Diffusil Repellent plus

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-2014-0028

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0007963-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	4
5.1. Pokyny pro používání	4
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	5
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	5
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	5
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	5
6. Další informace	5

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Diffusil Repellent Plus

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	SCJ EurAFNE LTD
	Adresa	Frimley Green Road GU16 7AJ Camberley Spojené království
Číslo povolení	CZ-2014-0028	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0007963-0000	
Datum udělení povolení	18/11/2014	
Datum skončení platnosti povolení	18/11/2024	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	Czech aerosol
Adresa výrobce	Velvěty 33 415 01 Rtyně nad Bílinou Česká republika
Umístění výrobních závodů	Velvěty 33 415 01 Rtyně nad Bílinou Česká republika

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	23 - N,N-diethyl-m-toluamid
Název výrobce	Vertellus Specialties Belgium NV
Adresa výrobce	Haven 611, Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpy Belgie
Umístění výrobních závodů	Haven 611, Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpy Belgie

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
N,N-diethyl-m-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	účinná látka	134-62-3	205-149-7	24,7

2.2. Typ složení přípravku

AE - Dávkovač aerosolu

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Extrémně hořlavý aerosol.
 Způsobuje vážné podráždění očí.
 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 Obsahuje dipentene; (±) 1-methyl-4-(1-methylvinyl) cyclohexene. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.
 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 Nempichujte nebo nespalujte ani po použití.

Nevdechujte aerosoly.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

Odstraňte obsah /obal jako nebezpečný odpad.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - repelenty

Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

repelentní sprej na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: *Aedes aegypti*
Obecný název: komáři
Vývojové stadium: Dospělci | Hmyz, savci (například hlodavci)

Latinský název: *Ixodes ricinus*
Obecný název: klíšťata
Vývojové stadium: Dospělci | Hmyz, savci (například hlodavci)

Oblast použití

Venkovní

Repelenty (použití - lidí)

Metoda(y) aplikace

Stříkání -
Na odpuzování komárů (*Aedes aegypti*) 6-hodinová ochrana a klíšťat (*Ixodes ricinus*) 2-hodinová ochrana. Určené pro oblasti s vyšším výskytem bodavého hmyzu. Vhodné na kůži nebo oblečení.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

6 g výrobku nanášených dvakrát denně rychle a přímo na pokožku. - neředí se -
Opětovné nanesení výrobku max. dvakrát denně.

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

aerosolová nádobka, kov: , až 200 ml

aerosolová nádobka

Žádné poznámky.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Před použitím protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti 30 cm. Přípravek rovnoměrně nastříkejte přímo na pokožku nebo ho rozetřete po pokožce dlaní. Na tvář a krk nanášejte přípravek jen dlaní. Vyhněte se kontaktu s očima a ústy. U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce. Použijte jen tolik repelentu, aby pokryl odhalenou pokožku. Aplikaci opakujte maximálně dvakrát denně. Doporučuje se, abyste si výrobek před použitím vyzkoušeli na malé ploše oblečení. Používejte buď na odhalenou pokožku, nebo nanášejte na oblečení. Naneste na límec, manžety, ponožky a okolo prostupů na vrchním oblečení. Nepoužívejte na syntetické materiály. Po nanesení oblečení vyperte.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu dětí.
Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.
Je určený na neprofesionální použití.

Udržujte mimo dosah zdroje tepla a vznícení.
Vyhněte se kontaktu s očima a ústy.
U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce.
V důsledku ochrany zdraví smíte výrobek nanášet max. 2x denně.

Nepoužívejte u dětí do 12 let.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Doporučuje se, abyste si výrobek před použitím vyzkoušeli na malé ploše oblečení. Nepoužívejte u dětí do 12 let. U dětí by repelent měli nanášet rodiče. U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce. Vyhněte se kontaktu s očima, nosem a ústy. Nenanášejte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Po nanesení bude povrch mírně mastný na dotyk. Při podráždění pokožky (zčervenání, vyrážce) musíte repelent okamžitě umýt mýdlem a vodou. Při požití, podráždění očí a pokožky, pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Při nadýchání: odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Po návratu domů umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou, oblečení vyperte. Zamezte kontaktu s plasty, brýlemi, hodinkami, se syntetickými vlákny/oblečením – mimo nylonu, s umělou kůží, lakovanými povrchy, apod. Přípravek nepoužívejte proti létajícímu hmyzu tak, že budete rozstříkovat do vzduchu.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Tlaková nádoba: Neotvírat, nedeformovat, nepropichovat, nevystavovat teplotám nad 50 °C, slunečnímu záření, sálavému teplu a neházet po vyprázdnění do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Skladujte na suchém a chladném místě při teplotách 0-30 °C, zamknuté, mimo dosahu dětí. Neskladujte v blízkosti zdroje sálavého tepla. Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Skladovatelnost 2 roky.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

viz kapitola 4. Povolená použití

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

viz kapitola 4. Povolená použití

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

viz kapitola 4. Povolená použití

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

viz kapitola 4. Povolená použití

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

viz kapitola 4. Povolená použití

6. Další informace