



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 16/08/2019
Αριθ. πρωτ.: 5571/126105**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Email: biocides@minagric.gr**

**ΠΡΟΣ: Bell Laboratories Netherlands B.V.
De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
Ολλανδία
(Δια της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.
Αγ. Παύλου 39
12132 Περιστέρι)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνου) σκευάσματος SOLO
25 BLOX»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1381 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωδιφακούμης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.

5. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No **NL-0017725-0000**) που έλαβε χώρα στην Ολλανδία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τη με αριθ. 619/46787 (ΦΕΚ 988/Β/22-3-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019.
7. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-KN051728-21) καθώς επίσης και την αρ. πρωτ 5571/126105/31-5-2019 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0156** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: SOLO 25 BLOX, JAGUAR 25 BLOX

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κύβων (RB)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0,0025 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 99.9975 % β/β

Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

χρώμα: κόκκινο

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:
95,0 %

5. Παρασκευαστής των δ.ο: Activa S.r.l, Ιταλία

6. Κάτοχος της έγκρισης: Bell Laboratories Netherlands B.V. De Cuserstraat 93, 1081 CN
Amsterdam, Ολλανδία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bell Laboratories Inc., Η.Π.Α.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Bell Laboratories Inc., Η.Π.Α.

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: (α) Bell Laboratories Inc., Η.Π.Α.
(β) ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Περιβοίας 6 &
Χρυσάππου, 14564 Ν. Κηφισιά

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **5-4-2024**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α

Δρ. Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

SOLO 25 BLOX

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα
SOLO 25 BLOX JAGUAR 25 BLOX	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Bell Laboratories Netherlands B.V.
	Διεύθυνση	De Cuserstraat 93, 1081 CN Amsterdam, Ολλανδία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0156	
Ημερομηνία έκδοσης	16/8/2019	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	5/4/2024	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Bell Laboratories Inc.
Διεύθυνση παρασκευαστή	3699 Kinsman Blvd, 53704 Madison Ηνωμένες Πολιτείες
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	3699 Kinsman Blvd, 53704 Madison Ηνωμένες Πολιτείες

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	Activa S.r.l
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32, 20132 Milano Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Tezza s.r.l. - Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio Ιταλία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
-------------	---------------------	-------	------------	-----------	--------------------

Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025
Σορβικό κάλιο	(E,E)-εξα-2,4-διενοϊκό κάλιο	Συντηρητικό	24634-61-5	246-376-1	1.0

2.2 Τύπος σκευάσματος:

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 - Οικιακοί ποντικοί – Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> - Οικιακός ποντικός - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	- Υψηλή προσβολή: (20-40) g δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 2 μέτρα - Χαμηλή προσβολή: (20-40) g δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 4 μέτρα Εφαρμόστε το δόλωμα στις περιοχές όπου εμφανίζουν δραστηριότητα τα τρωκτικά (π.χ. κατά μήκος τοίχων, ανοίγματα, γωνίες και καλυμμένα σημεία).

Κατηγορία (ες) χρηστών	Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg.</p> <p>Το προϊόν διατίθεται σε ετοιμόχρηστα δολώματα των 10, 15, 20 g ή 200 g</p> <p>Οι κύβοι των 200 g παρέχονται σε σάκους πολυαιθυλενίου μέσα σε χαρτοκιβώτια, με καθαρό βάρος από 3 έως 20 kg.</p> <p>Οι κύβοι των 10, 15 ή 20 g παρέχονται σε αδιαφανείς κάδους πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) με καπάκια πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE), με καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10, 20 kg</p>

3.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Απομακρύνετε το εναπομείναν προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

3.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι εφικτό ενημερώστε, πριν την εφαρμογή, τους παρευρισκόμενους στην περιοχή ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή τρωκτικτών δολωμάτων με σκοπό την αντιμετώπιση των τρωκτικών.
- Λάβετε υπόψη σας προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείστε τις τρύπες, απομακρύνετε τροφές και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητάτε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μόνιμα δολώματα για πρόληψη κατά της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε στρατηγικές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting)

3.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων κοντά σε συστήματα αποχετεύσεων, να βεβαιώνετε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες - Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Rattus rattus</i> - Αρουραίος οροφής - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	- Υψηλή προσβολή: (100-200) g δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 5 μέτρα - Χαμηλή προσβολή: (100-200) g δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 10 μέτρα Εφαρμόστε το δόλωμα στις περιοχές όπου εμφανίζουν δραστηριότητα τα τρωκτικά (π.χ. κατά μήκος τοίχων, ανοίγματα, γωνίες και καλυμμένα σημεία).
Κατηγορία (ες) χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Το προϊόν διατίθεται σε ετοιμόχρηστα δολώματα των 10, 15, 20 g ή 200 g Οι κύβοι των 200 g παρέχονται σε σάκους πολυαιθυλενίου μέσα σε χαρτοκιβώτια, με καθαρό βάρος από 3 έως 20 kg. Οι κύβοι των 10, 15 ή 20 g παρέχονται σε αδιαφανείς κάδους πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) με καπάκια πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE), με καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10, 20 kg

3.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Απομακρύνετε το εναπομείναν προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

3.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι εφικτό ενημερώστε, πριν την εφαρμογή, τους παρευρισκόμενους στην περιοχή ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή τρωκτικτόνων δολωμάτων με σκοπό την

αντιμετώπιση των τρωκτικών.

- Λάβετε υπόψη σας προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείστε τις τρύπες, απομακρύνετε τροφές και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητάτε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μόνιμα δολώματα για πρόληψη κατά της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε στρατηγικές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting)

3.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων κοντά σε συστήματα αποχετεύσεων, να βεβαιώνετε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Πίνακας 3. Χρήση #3 - Ποντικοί – Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες χρήστες – εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> - Οικιακός ποντικός - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	- Υψηλή προσβολή: (20-40) g δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 2 μέτρα - Χαμηλή προσβολή: (20-40) g δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 4 μέτρα Εφαρμόστε το δόλωμα στις περιοχές όπου εμφανίζουν δραστηριότητα τα τρωκτικά (π.χ. κατά μήκος τοίχων, ανοίγματα, γωνίες και καλυμμένα σημεία).
Κατηγορία (ες) χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg.</p> <p>Το προϊόν διατίθεται σε ετοιμόχρηστα δολώματα των 10, 15, 20 g ή 200 g.</p> <p>Οι κύβοι των 200 g παρέχονται σε σάκους πολυαιθυλενίου μέσα σε χαρτοκιβώτια, με καθαρό βάρος από 3 έως 20 kg.</p> <p>Οι κύβοι των 10, 15 ή 20 g παρέχονται σε αδιαφανείς κάδους πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) με καπάκια πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE), με καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10, 20 kg</p>
--------------------------------------	--

3.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Επιλέξτε σημεία δόλωσης σε θέσεις όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από ρύπους στα σημεία δόλωσης.
- Απομακρύνετε το εναπομείναν προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να είναι καλυμμένα και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για ελαχιστοποίηση της έκθεσης το οργανισμών μη-στόχων.

3.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι εφικτό ενημερώστε, πριν την εφαρμογή, τους παρευρισκόμενους στην περιοχή ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή τρωκτικτών δολωμάτων με σκοπό την αντιμετώπιση των τρωκτικών.
- Λάβετε υπόψη σας προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείστε τις τρύπες, απομακρύνετε τροφές και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητάτε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μόνιμα δολώματα για πρόληψη κατά της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε στρατηγικές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting).
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας στις στοές των τρωκτικών

3.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων κοντά σε συστήματα αποχετεύσεων, να βεβαιώνετε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Πίνακας 4. Χρήση #4 - Αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Rattus rattus</i> - Αρουραίος οροφής - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	- Υψηλή προσβολή: (100-200) g δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 5 μέτρα - Χαμηλή προσβολή: (100-200) g δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 10 μέτρα Εφαρμόστε το δόλωμα στις περιοχές όπου εμφανίζουν δραστηριότητα τα τρωκτικά (π.χ. κατά μήκος τοίχων, ανοίγματα, γωνίες και καλυμμένα σημεία).
Κατηγορία (ες) χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Το προϊόν διατίθεται σε ετοιμόχρηστα δολώματα των 10, 15, 20 g ή 200 g Οι κύβοι των 200 g παρέχονται σε σάκους πολυαιθυλενίου μέσα σε χαρτοκιβώτια, με καθαρό βάρος από 3 έως 20 kg. Οι κύβοι των 10, 15 ή 20 g παρέχονται σε αδιαφανείς κάδους πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) με καπάκια πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE), με καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10, 20 kg

3.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Επιλέξτε σημεία δόλωσης σε θέσεις όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από ρύπους στα σημεία δόλωσης.
- Απομακρύνετε το εναπομείναν προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να είναι καλυμμένα

και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για ελαχιστοποίηση της έκθεσης το οργανισμών μη-στόχων

3.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι εφικτό ενημερώστε, πριν την εφαρμογή, τους παρευρισκόμενους στην περιοχή ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή τρωκτικτόνων δολωμάτων με σκοπό την αντιμετώπιση των τρωκτικών.
- Λάβετε υπόψη σας προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείστε τις τρύπες, απομακρύνετε τροφές και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητάτε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μόνιμα δολώματα για πρόληψη κατά της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε στρατηγικές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting).
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας στις στοές των τρωκτικών

3.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων κοντά σε συστήματα αποχετεύσεων, να βεβαιώνετε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Πίνακας 5. Χρήση #5 - Αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες - Υπόνομοι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Υπόνομοι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα προς στερέωση ή εφαρμογή εντός δολωματικών σταθμών με σκοπό την αποφυγή της επαφής του δολώματος με υγρά απόβλητα.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής	100-200 γρ. ανά φρεάτιο επίσκεψης. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση του δολώματος και αντικαθιστάτε το δόλωμα που αναλώθηκε ή αλλοιώθηκε, έως ότου σταματήσει η κατανάλωση του από τα τρωκτικά. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής από τρωκτικά.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Το προϊόν διατίθεται σε ετοιμόχρηστα δολώματα των 10, 15, 20 g ή 200 g Οι κύβοι των 200 g παρέχονται σε σάκους πολυαιθυλενίου μέσα σε χαρτοκιβώτια, με καθαρό βάρος από 3 έως 20 kg. Οι κύβοι των 10, 15 ή 20 g παρέχονται σε αδιαφανείς κάδους πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) με καπάκια πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE), με καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10, 20 kg

3.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση


- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην παρασύρονται από το νερό.

3.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Τοποθετήστε τα δολώματα μόνο σε υπονόμους που συνδέονται με μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για στρατηγικές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting)

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373 : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παρατήρηση	

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες προϊόντος, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται από το σημείο πώλησης.
- Πριν από τη δόλωση, εξετάστε την περιοχή που έχει προσβληθεί και κάντε επιτόπια αξιολόγηση για να διαπιστώσετε το είδος των τρωκτικών και τα σημεία δραστηριότητας ώστε να διαπιστώσετε την πιθανή αιτία και το βαθμό της προσβολής.
- Απομακρύνετε τυχόν τροφές που είναι άμεσα προσβάσιμες στα τρωκτικά (π.χ. σκόρπια σιτηρά ή υπολείμματα τροφίμων). Επίσης, μην καθαρίσετε την περιοχή που έχει προσβληθεί μόλις πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό αποδιοργανώνει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία όπου έχει προηγουμένως ανακαλυφθεί η δραστηριότητα των τρωκτικών (π.χ. περάσματα, σημεία κατασκευής φωλιών, ζώνες τροφής, τρύπες, λαγούμια κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε άλλες δομές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να σημαίνονται εμφανώς, ώστε να φαίνεται ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται .
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, πρέπει να υπάρχει σήμανση στους χώρους εφαρμογής και ειδοποίηση κατά μήκος των δολωμάτων αναφορικά με τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και υπόδειξη των πρώτων βοηθειών που πρέπει να προσφερθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Το δόλωμα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, ώστε να μην μπορεί να παρασυρθεί από το δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής, καθώς και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374)
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλένετε τα χέρια σας και

τα σημεία άμεσης έκθεσης του δέρματος άμεσα μετά τη χρήση του προϊόντος.

- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στη διακριτική ευχέρεια του χειριστή, δεδομένης της αξιολόγησης που πραγματοποιείται πριν την έναρξη της εφαρμογής..
- Αν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το προφανές μέγεθος της προσβολής, δοκιμάστε να μεταφέρετε τα σημεία δόλωσης σε άλλες θέσεις, καθώς και να αλλάξετε το σκεύασμα του δολώματος.
- Αν μετά από διάστημα θεραπείας 35 ημερών, τα δολώματα εξακολουθούν να καταναλώνονται και δεν έχει σημειωθεί μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να διαπιστωθεί η πιθανή αιτία. Αφού αποκλειστούν διάφορες άλλες αιτίες, είναι πιθανό να υπάρχουν τρωκτικά που να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, αν διατίθεται, ή πιο ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο. Επίσης, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε παγίδες ως εναλλακτικό μέσο ελέγχου.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

- Όπου είναι εφικτό ενημερώστε, πριν την εφαρμογή, τους παρευρισκόμενους στην περιοχή ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή τρωκτικών δολωμάτων με σκοπό την αντιμετώπιση των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ετικέτα, φυλλάδια) θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες (αδειοδοτημένα συνεργεία απεντομώσεων-μυοκτονιών) .
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου είναι διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στην εν λόγω δραστική ουσία.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για χρονικό διάστημα συνεχόμενων 35 ημερών, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του επιπέδου της προσβολής και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας μην εναλλάσσετε τις εφαρμογές με αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα αντίστοιχης ή μειωμένης αποτελεσματικότητας. Σε περίπτωση εναλλαγής σκευασμάτων προτιμήστε σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα) ή πιο ισχυρά αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
- Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης μεταξύ των εφαρμογών
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις .
- Αν χρησιμοποιούνται απαραβίαστοι δολωματικοί σταθμοί, πρέπει να σημαίνονται εμφανώς, ώστε να φαίνεται ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να ανοιχθούν.
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, θα πρέπει να αναζητάτε και να απομακρύνετε τυχόν νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα (εκτός αν η εφαρμογή γίνεται σε υπονόμους) και, τουλάχιστον όσο συχνά γίνεται ο έλεγχος ή/και η αναπλήρωση των δολωμάτων.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες, για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

- Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να εμφανιστούν, ενδεχομένως καθυστερημένα, συμπτώματα, όπως ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες ή αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
 - Έκθεσης του δέρματος, ξεπλύνετε το δέρμα με νερό και μετά με νερό και σαπούνι.
 - Έκθεσης των ματιών, ξεπλύνετε τα μάτια με διάλυμα έκπλυσης ματιών ή με νερό και κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - Έκθεσης του στόματος, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Μην χορηγείτε οτιδήποτε από του στόματος σε άτομο που είναι αναίσθητο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
- Επικοινωνήστε με κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες: «Μην μετακινείτε και μην ανοίγετε», «περιέχει τρωκτικοκτόνο», «όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης», «ενεργή(ές) ουσία(ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777».
- Επικίνδυνο τα άγρια ζώα.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το μη καταναλωθέν δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Να αποθηκεύεται σε χώρους όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής.
- Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

- Εξαιτίας της καθυστερημένης δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται 4 έως 10 ημέρες για να δράσουν μετά την κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά ενδέχεται να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια και εργαλεία, όπως λαβίδες, για την απόρριψή τους.
- Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ουσία.