

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Koratect lb

Produktart(en): PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

Zulassungsnummer: AT-0019443-0000

R4BP 3-Referenznummer: AT-0019443-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	3
4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	3
4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	4
4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	4
4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	4
4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	5
4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	5
4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	5
4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	5
4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	5
4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	6
4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	6
4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	6
4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	7
4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	7
4.4.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	8
4.4.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	8
4.4.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	8

4.4.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	8
4.4.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	8
5. Anweisungen für die Verwendung	8
5.1. Anwendungsbestimmungen	8
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	8
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen,	9
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	9
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen	9
6. Sonstige Informationen	9

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Koratect IB

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
	Anschrift	Berghäuser Straße 70 57319 Bad Berleburg Deutschland
Zulassungsnummer	AT-0019443-0000	
R4BP 3-Referenznummer	AT-0019443-0000	
Datum der Zulassung	04/10/2018	
Ablauf der Zulassung	04/10/2028	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Anschrift des Herstellers	Berghäuser Str. 70 57319 Bad Berleburg Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Berghäuser Str. 70 57319 Bad Berleburg Deutschland

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1283 - (RS)- α -Cyan-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Cypermethrin)
Name des Herstellers	AGRIPHAR S.A.
Anschrift des Herstellers	Rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Belgien
Standort der Produktionsstätten	Rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Belgien

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
(RS)- α -Cyan-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Cypermethrin)		Wirkstoffe	52315-07-8	257-842-9	0.15

2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt der Problemstoffsammelstelle oder einem konzessionierten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Streichen zur Vorbeugung

Art des Produkts	PT08 - Holzschutzmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Holzschutzmittel zur vorbeugenden Verwendung im Innenraum
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Hylotrupes bajulus L.-Hausbockkäfer-Larven Insekten Anobium punctatum De Geer-Holzwürmer-Larven Insekten Lyctus brunneus-Brauner Splintholzkäfer-Larven Insekten
Anwendungsbereich	Innen- Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzbauteile im Innenbereich, nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt
Anwendungsmethode(n)	Oberflächenbehandlung (Streichen) - Holzschutzmittel zur vorbeugenden Verwendung im Innenraum
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	180 ml/m ² - - - - 2-3 Schichten bis zur maximalen Anwendungsmenge, Wartezeit max. 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	berufsmäßiger Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Weißblechtrommeln oder Fässer (≤ 200 Liter) Weißblechkanister (5-20 Liter) IBC (Intermediate Bulk Container) aus HDPE (600 Liter)

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.2 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Streichen zur Bekämpfung

Art des Produkts	PT08 - Holzschutzmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Holzschutzmittel zur bekämpfenden Verwendung im Innenraum
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Hylotrupes bajulus L.-Hausbockkäfer-Larven Insekten Anobium punctatum De Geer-Holzwürmer-Larven Insekten Lyctus brunneus-Brauner Splintholzkäfer-Larven Insekten
Anwendungsbereich	Innen- Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzbauteile im Innenbereich, nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt
Anwendungsmethode(n)	Oberflächenbehandlung (Streichen) - Holzschutzmittel zur bekämpfenden Verwendung im Innenraum
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	300 ml/m ² - --- - 2-3 Schichten bis zur maximalen Anwendungsmenge, Wartezeit max. 5 Minuten

Anwenderkategorie(n)

berufsmäßiger Verwender

**Verpackungsgrößen und
Verpackungsmaterial**

Weißblechtrommeln oder Fässer (≤ 200 Liter)
Weißblechkanister (5-20 Liter)
IBC (Intermediate Bulk Container) aus HDPE (600 Liter)

4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.3 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 3 - Bohrlochbehandlung zur Vorbeugung

Art des Produkts

PT08 - Holzschutzmittel

**Gegebenenfalls eine genaue
Beschreibung der**

Holzschutzmittel zur vorbeugenden Verwendung im Innenraum

zugelassenen Verwendung

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

Hylotrupes bajulus L.-Hausbockkäfer-Larven|Insekten
Anobium punctatum De Geer-Holzwürmer-Larven|Insekten
Lyctus brunneus-Brauner Splintholzkäfer-Larven|Insekten

Anwendungsbereich

Innen-
Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzbauteile im Innenbereich, nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt

Anwendungsmethode(n)

Bohrlochbehandlung in vorgebohrte Löcher -
Holzschutzmittel zur vorbeugenden Verwendung im Innenraum

Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit

ca. 10 kg/m³ - --- -
2-3 Schichten bis zur maximalen Anwendungsmenge,
Wartezeit max. 5 Minuten

Anwenderkategorie(n)

berufsmäßiger Verwender

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Weißblechtrommeln oder Fässer (≤ 200 Liter)
Weißblechkanister (5-20 Liter)
IBC (Intermediate Bulk Container) aus HDPE (600 Liter)

4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.4 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 4 - Bohrlochbehandlung zur Bekämpfung

Art des Produkts	PT08 - Holzschutzmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Holzschutzmittel zur bekämpfenden Verwendung im Innenraum
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Hylotrupes bajulus L.-Hausbockkäfer-Larven Insekten Anobium punctatum De Geer-Holzwürmer-Larven Insekten Lyctus brunneus-Brauner Splintholzkäfer-Larven Insekten
Anwendungsbereich	Innen- Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzbauteile im Innenbereich, nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt
Anwendungsmethode(n)	Bohrlochbehandlung in vorgebohrte Löcher - Holzschutzmittel zur bekämpfenden Verwendung im Innenraum
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	ca. 10 kg/m ³ - --- - 2-3 Schichten bis zur maximalen Anwendungsmenge, Wartezeit max. 5 Minuten
Anwenderkategorie(n)	berufsmäßiger Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Weißblechtrommeln oder Fässer (≤ 200 Liter) Weißblechkanister (5-20 Liter) IBC (Intermediate Bulk Container) aus HDPE (600 Liter)

4.4.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.4.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.4.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.4.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.4.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Vor der Verwendung das Etikett oder das Merkblatt lesen und die Gebrauchsanweisung befolgen.
Gebrauchsfertiges Produkt. Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren.
Nicht unter +5 °C oder über +30 °C (Bodentemperatur, Produkt oder Umgebung) verwenden. Missbrauch kann zu Schäden für Gesundheit und Umwelt führen.
Anwendungslösungen müssen gesammelt und wiederverwendet oder als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Sie dürfen nicht in den Boden, das Grund- und Oberflächenwasser oder irgendeine Art von Abwasserkanal gelangen.
Die Anwendung muss in einem geschlossenen Bereich (innen) durchgeführt werden.
Um ein Auslaufen in den Boden zu vermeiden, behandelte Gegenstände oder Materialien bis zur vollständigen Trocknung auf undurchlässigem Boden und unter Dach lagern.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Von Kindern fernhalten.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen verwenden.
Rauchen verboten.
Längeren Kontakt von Haustieren mit behandelten Oberflächen vermeiden.
Folgende persönliche Risikominderungsmaßnahmen sind anzuwenden, sofern sie nicht durch technische und/oder organisatorische Maßnahmen ersetzt werden können:
Bei Verwendung des Produktes sind Chemikalienschutzhandschuhe zu tragen (die Spezifikation des Handschuhmaterials wird vom Zulassungsinhaber in der Gebrauchsanleitung angegeben).
Für die händische Weiterverarbeitung von behandeltem Holz müssen geeignete Chemikalienschutzhandschuhe (EN 374) getragen werden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Reaktivität: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
Chemische Stabilität: Bei Verwendung der empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen.

Anweisungen zur Ersten Hilfe:
Allgemeine Hinweise:
Im Falle eines Unfalls, Verdacht auf Exposition oder Unwohlsein, sofort ärztlichen Rat einholen (wenn möglich Etikett vorzeigen).

Bei Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Bei Hautkontakt:
Zuerst mit reichlich Wasser und danach mit Wasser und Seife waschen. Pyrethroide und Pyrethrine können Parästhesien verursachen (Brennen und Kribbeln der Haut ohne Reizung). Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat einholen.

Bei Augenkontakt:
Mindestens für 5 Minuten bei geöffnetem Auge kontinuierlich mit Wasser spülen (vorzugsweise mit einer Augendusche), gegebenenfalls und sofern möglich Kontaktlinsen entfernen und Spülung fortsetzen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen:
Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

Notfall-Maßnahmen zum Schutz der Umwelt:
Freisetzung in die Umwelt, insbesondere in Gewässer und Boden, vermeiden.
Melden Sie den zuständigen Behörden etwaige Austritte vom Biozidprodukt in Gewässer und Kanalisationen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Nicht benötigte Produktreste, verunreinigtes Material und leere Verpackungen der Problemstoffsammelstelle oder einem konzessionierten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben.
Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 55508g, Anstrichmittel, sofern lösemittelhaltig und/oder schwermetallhaltig und/oder biozidhaltig sowie nicht voll ausgehärtete Reste in Gebinden.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort unter Verschluss aufbewahren.
Nicht über 30 °C lagern und vor Frost schützen.
Behälter vor Beschädigungen schützen.
Zusammenlagerungshinweise: Lagerklasse (TRGS 510) 10.
Die Lagerstabilität des Produktes beträgt 24 Monate.

6. Sonstige Informationen

Behandeltes Holz darf nur in Gebrauchsklasse 1 verwendet werden.
Behandeltes Holz darf nicht in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommen.