



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 01 /07/2022
Αριθ. πρωτ.: 6178/174923**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, -167
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) σκευάσματος Detrans HPC3»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 32, 34 και 86.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη υπ. αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Το π.δ. 34/2012 (Α' 72) "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση

προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής”, σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα παραρτήματα Ι και ΙΑ του π.δ. 205/2001 η δραστική ουσία δελταμεθρίνη.

6. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος αναφοράς **Detrans HPC3** που έλαβε στην Ισπανία (**R4BP3 ASSET No: ES-0008715-0000**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Τη αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) υπουργική απόφαση μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Την με αρ. πρωτ. 9275/104798/30-08-2013 αίτηση (R4BP3 Case number BC-XP012236-24) και τα με αρ. πρωτ. 12174/140398/16-12-2015, 11228/308894/5-11-2021, 3982/111529/28-04-2022 και 6178/174923/23-06-2022 έγγραφα με συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0521 (R4BP3 ASSET No: GR-0010566-0000)** στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: Detrans HPC3

Raid® BUG DEFENCE

BAYGON® BUG DEFENCE

2. Μορφή: Κάθε άλλο υγρό (AL)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin: 0,03 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 99,97 % β/β

περιέχει πικραντικό παράγοντα

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: Deltamethrin: 98,5%

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Bayer CropScience AG (Art. 95 list: Bayer S.A.S.), Γερμανία

6. Κάτοχος της έγκρισης: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d'Affaires de Crecy 10A, rue de la Voie Lactee, 69730 – Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία

- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** 1)Denka International b.v., Ολλανδία
2)S.C. Johnson Europlant B.V., Ολλανδία
3)Evergreen Garden Care France, Γαλλία

- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** 1)Denka International b.v., Ολλανδία
2)S.C. Johnson Europlant B.V., Ολλανδία
3)Evergreen Garden Care France, Γαλλία

- Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** 1)Denka International b.v., Ολλανδία
2)S.C. Johnson Europlant B.V., Ολλανδία
3)Evergreen Garden Care France, Γαλλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

-

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **22-04-2032**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016) Κ.Υ.Α..

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝ: 1) Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d'Affaires de Crecy 10A,
rue de la Voie Lactee, 69730 – Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία

Ε.Δ. : Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Detrans HPC3

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Detrans HPC3	ΕΛΛΑΔΑ
Raid® BUG DEFENCE	ΕΛΛΑΔΑ
BAYGON® BUG DEFENCE	ΕΛΛΑΔΑ

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Διεύθυνση	Parc d'Affaires de Crecy 10A, rue de la Voie Lactee, 69730 – Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0521	
Ημερομηνία έκδοσης	01/07/2022	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	22-04-2032	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Denka International b.v.
Διεύθυνση παρασκευαστή	P.O. Box 337, 3370 AH Barneveld Ολλανδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Denka International b.v., 3370 AH Barneveld Ολλανδία

Όνομα παρασκευαστή	S.C. Johnson Europlant B.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht Ολλανδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	S.C. Johnson Europlant B.V., Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht Ολλανδία

Όνομα παρασκευαστή	Evergreen Garden Care France
Διεύθυνση παρασκευαστή	4 Allées des Sequoias, 69760 Limonest Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Usine de Fourneau, 27580 Bourth Γαλλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα παρασκευαστή	Bayer CropScience AG (Art. 95 list: Bayer S.A.S.)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bilag Industries Pvt Ltd, 304/2, II Phase, GIDC, Vapi,, 396 195 Gujarat Ινδία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-a-cyano-3-phenoxycarbonyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική Ουσία	52918-63-5	258-256-6	0,03

2.2 Τύπος σκευάσματος

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Εικονογράμματα κινδύνου	

Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δήλωση επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P260 : Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα P501: Απόρριψη του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παρατήρηση	EUH 208 : Περιέχει Μάζα αντίδρασης 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h ισοθειαζολ-3-όνης, 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνης (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Κατσαρίδες, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές και επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο κατά των βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες) για οικιακή χρήση.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Periplaneta americana</i> Κοινή ονομασία: Αμερικάνικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Ρωγμές και εσοχές και επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ. (1 πάτημα σκανδάλης αντιστοιχεί σε 0,9 γρ.) σε δόση 41 γρ./μ ² . (δηλ. 46 πατήματα σκανδάλης/μ ²)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 41 γρ. προϊόντος/μ ² Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρήση κατ 'ανώτατο όριο έως 2 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη σπρέι με ψεκασμό σκανδάλης 500 mL, 750 mL και έως 1L
--------------------------------------	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.2 Πίνακας 2. Χρήση 2: Μύγες - Τοπική εφαρμογή σε εσωτερικές επιφάνειες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο κατά των οικιακών μυγών
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: Οικιακή μύγα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Τοπική εφαρμογή σε επιφάνειες.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ. (1 πάτημα σκανδάλης σπρέι αντιστοιχεί σε 0,9 γρ.) σε δόση 41 γρ./μ ² . (δηλ. 46 πατήματα σκανδάλης/μ ²)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 41 γρ. προϊόντος/μ ² Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρήση κατ 'ανώτατο όριο έως 2 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη σπρέι με ψεκασμό σκανδάλης 500 mL, 750 mL και έως 1L
--------------------------------------	--

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.3 Πίνακας 3. Χρήση 3: Μυρμήγκια, επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο κατά των μυρμηγκιών για οικιακή χρήση.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ. (1 πάτημα σκανδάλης σπρέι αντιστοιχεί σε 0,9 γρ.) σε δόση 41 γρ./μ ² . (δηλ. 46 πατήματα σκανδάλης/μ ²)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 41 γρ. προϊόντος/μ ² Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρήση κατ 'ανώτατο όριο έως 2 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη σπρέι με ψεκασμό σκανδάλης 500 mL, 750 mL και έως 1L
--------------------------------------	--

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε παράγραφο 5

5. Οδηγίες για τη χρήση**5.1 Οδηγίες χρήσης**

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Έτοιμο προς χρήση προϊόν με σπρέι σκανδάλης. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση για να χορηγήσετε επαρκή ποσότητα εντομοκτόνου. Δοκιμάστε σε μια δυσδιάκριτη περιοχή πριν την εφαρμόσετε.

Μην κατευθύνετε το ψεκαστικό υγρό προς τα πάνω στον αέρα ή απευθείας πάνω στα έντομα. Κρατήστε το προϊόν σε όρθια θέση και ψεκάστε σε επιφάνειες από απόσταση περίπου 30 εκ. Καθαρίστε το υπολοιπούμενο προϊόν μετά την εφαρμογή με ένα υγρό μαντηλάκι μίας χρήσης. Καθαρίστε προσεκτικά τα δωμάτια πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμόστε μόνο σε προσβεβλημένη περιοχή.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων και μυοκτονιών.

Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση νέας προσβολής χωρίς να υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό χρήσεων που επιτρέπονται ανά έτος.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας του προϊόντος εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από 2 φορές το χρόνο.

Μην αναπνέετε το εκνέφωμα.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό χωρίς τρίψιμο.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στην ουσία deltamethrin, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Αφαιρέστε ή καλύψτε τα τερράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά ζώων πριν από την εφαρμογή.

Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα του ενυδρείου κατά τον ψεकाσμό.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Κρατήστε τα μη εμπλεκόμενα άτομα, τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες/περιοχές μέχρι να στεγνώσουν.

Μην ψεκάζετε απευθείας πάνω σε ανθρώπους και κατοικίδια ζώα.

Μην χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Κάλεσε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηγκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Τα άδεια δοχεία, τα αχρησιμοποίητα προϊόντα και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Απορρίψτε αυτά τα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μην το αδειάζετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος υπονόμου.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια/ζώα.

Να μη φυλάσσεται κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Προστατέψτε από το κρύο και το άμεσο ηλιακό φως.

Φυλάσσετε μόνο στο αρχικό δοχείο σε ξηρό και δροσερό μέρος.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα που το καθιστά αποκρουστικό για τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια ζώα.

Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν περιστατικά ανθεκτικότητας στο προϊόν στις αρμόδιες αρχές (ΚΑ) ή σε άλλους διορισμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.