

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Autan Protect Pumpspray

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: DE-0010992-19

R4BP 3-Referenznummer: DE-0010992-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	5
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	6

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Autan Protect Pumpspray
Autan Junior Spray
Off! Junior Spray

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	SC Johnson GmbH
	Anschrift	Mettmanner Strasse 25 40699 Erkath Deutschland
Zulassungsnummer	DE-0010992-19	
R4BP 3-Referenznummer	DE-0010992-0000	
Datum der Zulassung	20/02/2017	
Ablauf der Zulassung	20/02/2027	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	S.C. Johnson Europlant B.V.
Anschrift des Herstellers	Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Niederlande
Standort der Produktionsstätten	Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Niederlande

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Performance Materials Inc
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Vereinigte Staaten
Standort der Produktionsstätten	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Vereinigte Staaten

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoffe	134-62-3	205-149-7	7

2.2. Art der Formulierung

Lösungsmittelbasierte Flüssigkeit (gebrauchsfertig)

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweise	<p>Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.</p> <p>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.</p> <p>Behälter dicht verschlossen halten.</p> <p>Bei Brand:... zum Löschen verwenden.</p> <p>An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.Kühl halten.</p>

--

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Verbraucher

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	VII.2 Gesundheitsschutz
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Mosquitoes Entwicklungsstadium: Adulte wissenschaftlicher Name: Ixodidae: Trivialname: Ticks Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche IV.1 Innenbereiche IV.2 Aussenbereiche
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Hält für bis zu 2 Stunden pro Anwendung Mücken fern, die Erreger des Gelbfiebers, des Dengue-Fiebers und des West-Nil-Fiebers tragen können. Hält für bis zu 3 Stunden pro Anwendung Zecken fern.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: 1g Product pro 645 cm ² Verdünnung (%): 100 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren nicht öfter als dreimal innerhalb von 24 Stunden anwenden; bei Kindern unter 12 Jahren nicht öfter als zweimal am Tag anwenden.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	50 mL, 60 mL, 65 mL, 75 mL, 100 mL, 125 mL, 150 mL, 175 mL, 200 mL, 225 mL, 250 mL HDPE Flasche mit Pumpsprüher

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Mit Hilfe des Pumpsprühers die Flüssigkeit auf exponierte Haut auftragen und gleichmässig mit den Händen über die folgenden Areale verteilen:

Erwachsene: 5 Pumpstöße auf jede Hand; 7 Pumpstöße für das Gesicht; 5 Pumpstöße auf den Hals; 4 Pumpstöße auf die Oberseite jeden Fußes und 12 Pumpstöße auf jeden Unterschenkel.

Kinder ab 2 Jahren und älter: 3 Pumpstöße für das Gesicht; 3 Pumpstöße auf den Hals; 2 Pumpstöße auf die Oberseite jeden Fußes und 3 Pumpstöße auf jeden Unterarm.

Nicht bei Kindern unter 2 Jahren anwenden.

Für das Gesicht: auf die Hände eines Erwachsenen sprühen und sparsam auf dem Gesicht des zu behandelnden Erwachsenen oder Kindes verteilen. Augen und Mund dabei aussparen.

Nicht auf den Hände von Kindern unter 12 Jahren verteilen.

Nicht unter der Kleidung verwenden.

Gas/Dämpfe/Spray nicht einatmen.

Bei Rückkehr in ein Gebäude die behandelte Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nur im Außenbereich oder in gut belüfteten Innenräumen verwenden.

Hände und exponierte Haut vor Mahlzeiten und nach der Verwendung waschen.

Es wird empfohlen, unbehandelte Hautareale mit Kleidung zu verdecken, um beißenden und stechenden Insekten so den Zugang zu erschweren.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Mit Hilfe des Pumpsprühers die Flüssigkeit auf exponierte Haut auftragen und gleichmässig mit den Händen über die folgenden Areale verteilen:

Erwachsene: 5 Pumpstöße auf jede Hand; 7 Pumpstöße für das Gesicht; 5 Pumpstöße auf den Hals; 4 Pumpstöße auf die Oberseite jeden Fußes und 12 Pumpstöße auf jeden Unterschenkel.

Kinder ab 2 Jahren und älter: 3 Pumpstöße für das Gesicht; 3 Pumpstöße auf den Hals; 2 Pumpstöße auf die Oberseite jeden Fußes und 3 Pumpstöße auf jeden Unterarm.

Nicht bei Kindern unter 2 Jahren anwenden.

Für das Gesicht: auf die Hände eines Erwachsenen sprühen und sparsam auf dem Gesicht des zu behandelnden Erwachsenen oder Kindes verteilen. Augen und Mund dabei aussparen. Bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren nicht öfter als dreimal innerhalb von 24 Stunden anwenden; bei Kindern unter 12 Jahren nicht öfter als zweimal am Tag anwenden.

Bei Rückkehr in ein Gebäude die behandelte Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nur im Außenbereich oder in gut belüfteten Innenräumen verwenden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

An einem sicheren Ort aufbewahren.

Hände und exponierte Haut vor Mahlzeiten und nach der Verwendung waschen.

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Nahrungsmittel, Essgeschirr und Lebensmittelkontaktflächen nicht mit dem Produkt kontaminieren.

Es wird empfohlen, unbehandelte Hautareale mit Kleidung zu verdecken um beißenden und stechenden Insekten so den Zugang zu erschweren.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Erste Hilfe Maßnahmen:

Verschlucken: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort medizinische Hilfe suchen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen. Mund mit Wasser auswaschen. Wenn die Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Darf nicht in Oberflächenwasser oder das Grundwasser gelangen

Verpackung/Inhalt gemäß der lokalen, nationalen und internationalen Regeln entsorgen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verpackung nicht wiederverwenden.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Vor Frost schützen.

In der Originalverpackung lagern.

Haltbarkeit 48 Monate.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Siehe zugelassene Anwendungen.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Siehe zugelassene Anwendungen.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe zugelassene Anwendungen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe zugelassene Anwendungen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe zugelassene Anwendungen.

6. Sonstige Informationen