

**ΕΛ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ**

**NEODUST**

**Τύπος(οι) προϊόντος**

ΡΤ18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα  
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0515**

**Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0027846-0000**

---

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....	3
1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος .....	3
1.2. Κάτοχος άδειας .....	3
1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος .....	3
1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών) .....	3
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ .....	5
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος .....	5
2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης .....	5
3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ .....	6
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ .....	7
4.1. Περιγραφή χρήσης .....	7
4.2. Περιγραφή χρήσης .....	8
4.3. Περιγραφή χρήσης .....	9
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ .....	12
5.1. Οδηγίες χρήσης .....	12
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου .....	12
5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος .....	12
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του .....	12
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης .....	12
6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....	13

## Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	NEODUST DUST ONE DUSTCIDE NEW DUST MICRO DUSTEX MG NEODUST PLUS NEOBLU DUST PLUS
-------------------	---

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Bleu Line S.r.l.
	Διεύθυνση	Virgilio, 28 47122 Forlì Ιταλία
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0515
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0027846-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		03/06/2022
Ημερομηνία λήξης της άδειας		03/06/2032

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	BLEU LINE S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	BLEU LINE S.r.l. site 1  BLEU LINE S.r.l., via Tacito, 9 20094 Corsico (MI) Ιταλία  BLEU LINE S.r.l. site 2  FERBI S.r.l., viale 1° Maggio - C.da Ripoli 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Ιταλία  BLEU LINE S.r.l. site 3  SINAPAK S.r.l., Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 27049 Stradella (PV) Ιταλία

### 1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Tagros Chemicals India Private Ltd.
Διεύθυνση παρασκευαστή	No.72, Marshalls Road Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building Egmore 600008 Chennai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tagros Chemicals India Private Ltd. site 1

	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Cuddalore, 607 005 Tamilnadu, India 607 005 Tamilnadu Ινδία
--	---

Δραστική ουσία	(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Limaru (acting for Tagros) (Όνομα προμηθευτή ουσίας σύμφωνα με το Άρθ. 95)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7 3583 Beringen Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Limaru (acting for Tagros) (Όνομα προμηθευτή ουσίας σύμφωνα με το Άρθ. 95) site 1  A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Cuddalore 607 005 Tamilnadu Ινδία

Δραστική ουσία	2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλο-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/ πιπερονυλοβουτοξείδιο/PBO)
Επωνυμία παρασκευαστή	ENDURA S.P.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ENDURA S.P.A. site 1  Via Baiona 107-111 48123 Ravenna Ιταλία

## Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/ Περμεθρίνη)		δραστική ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,538
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλο-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/ πιπερονυλοβουτοξείδιο/ PBO)		δραστική ουσία	51-03-6	200-076-7	0,053
Arcosolv DPM	(2-METHOXYMETHOXY) PROPANOL	Μη δραστική ουσία	34590-94-8	252-104-2	0,5

### 2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: Μικρόκκοκοι

### Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH208: Περιέχει &lt;name of sensitising substance&gt;. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.</p>

## Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

### 4.1. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 1. 1 – Επίταση επιφανειών κατά των αμερικάνικων κατσαρίδων (σε εσωτερικούς χώρους)**

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων (σε μια ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου) με επίταση, συμπεριλαμβανομένων ρωγμών και εσοχών, κατά της αμερικάνικης κατσαρίδας ( <i>Periplaneta americana</i> ). Το προϊόν έχει υπολειμματική δράση 3 εβδομάδων
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Periplaneta americana</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αμερικανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο  Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Επίταση επιφανειών περιμετρικά  Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων (σε μια ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου) με επίταση, συμπεριλαμβανομένων ρωγμών και εσοχών.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 10 g/m <sup>2</sup>  Αραιώση (%): Έτοιμο προς χρήση προϊόν.  Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: μία φορά το μήνα, αν η προσβολή επιμένει
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Για μη επαγγελματική χρήση: Φιάλη HDPE από 100 έως 1000 γρ Σακούλα PET/PE με: 500-700-750-1000 γρ Doypack (Χαρτί/Al/PE) Σακούλα 1000 γρ (PET/Al/PE) Σακούλα 1 κιλού Για επαγγελματική χρήση: Φιάλη HDPE με: 200-500-1000 γρ Σακούλα PET/PE από 200 έως 3000 γρ Doypack (Χαρτί/Al/PE) Σακούλα 1000 γρ (PET/Al/PE) Σακούλα 1 κιλού Κάδος PP: από 1 έως 25 κιλά

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το προϊόν είτε απευθείας από τη συσκευασία του είτε μέσω του διανομέα που περιέχεται στο δοχείο του, ομοιόμορφα σε μια ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου της επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και εσοχών) του εσωτερικού χώρου.

Καθαρίστε τον χώρο από το προϊόν και τα νεκρά έντομα όταν δεν υπάρχουν πλέον ζωντανά έντομα.

Για την συσκευασία του μπουκαλιού, αναποδογυρίστε το μπουκάλι 4 φορές για την δόση των 10 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η συσκευασία της σακούλας περιέχει ένα δοσομετρικό καπάκι.

Τα υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας αναμένεται να εμφανιστούν 48-96 ώρες έπειτα από την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία.

#### 4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΔΕΝ εφαρμόζεται υγρός καθαρισμός στα μέρη εφαρμογής. Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμό (σκούπα ή βούρτσα) ή χρησιμοποιήστε ένα υγρό χαρτί.

#### 4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

### 4.2. Περιγραφή χρήσης

#### Πίνακας 2. 2 – Επίταση επιφανειών κατά των τσιμπουριών (σε εσωτερικούς χώρους)

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Επίταση επιφανειών εσωτερικών χώρων, περιμετρικά, κατά του <i>Ixodes ricinus</i> (τσιμπούρι). Το προϊόν έχει υπολειμματική δράση 3 εβδομάδων.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Ixodes ricinus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Τσιμπούρι προβάτου Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο  Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Επίταση επιφανειών περιμετρικά  Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων (σε μια ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου) με επίταση, συμπεριλαμβανομένων ρωγμών και εσοχών Εφαρμόστε το προϊόν είτε απευθείας από τη συσκευασία του είτε μέσω του διανομέα που περιέχεται στο δοχείο του, ομοιόμορφα σε μια ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου της επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και εσοχών) του εσωτερικού χώρου
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 12 g/m <sup>2</sup>  Αραιώση (%): Έτοιμο προς χρήση προϊόν.  Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: μία φορά το μήνα, αν η προσβολή επιμένει



Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίες ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Για μη επαγγελματική χρήση: Φιάλη HDPE από 100 έως 1000 γρ Σακούλα PET/PE με: 500-700-750-1000 γρ Doypack (Χαρτί/Al/PE) Σακούλα 1000 γρ (PET/Al/PE) Σακούλα 1 κιλού Για επαγγελματική χρήση: Φιάλη HDPE με: 200-500-1000 γρ Σακούλα PET/PE από 200 έως 3000 γρ Doypack (Χαρτί/Al/PE) Σακούλα 1000 γρ (PET/Al/PE) Σακούλα 1 κιλού Κάδος PP: από 1 έως 25 κιλά

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το προϊόν είτε απευθείας από τη συσκευασία του είτε μέσω του διανομέα που περιέχεται στο δοχείο του, ομοιόμορφα σε μια ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου της επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και εσοχών) του εσωτερικού χώρου.

Καθαρίστε τον χώρο από το προϊόν και τα νεκρά έντομα όταν δεν υπάρχουν πλέον ζωντανά έντομα.

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται παρουσία ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Άνθρωποι και κατοικίδια ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην περιοχή που έχει υποστεί εφαρμογή, 24 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος

Για την συσκευασία του μπουκαλιού, αναποδογυρίστε το μπουκάλι 5 φορές για την δόση των 12 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η συσκευασία της σακούλας περιέχει ένα δοσομετρικό καπάκι.

#### 4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΔΕΝ εφαρμόζεται υγρός καθαρισμός στα μέρη εφαρμογής. Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμό (σκούπα ή βούρτσα) ή χρησιμοποιήστε ένα υγρό χαρτί. Οι χώροι/δωμάτια εφαρμογής δεν πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε κατοικίδια ζώα.

Μην τοποθετείτε τρόφιμα ή ζωοτροφές σε περιοχές όπου εφαρμόζεται ή πρόκειται να εφαρμοστεί το προϊόν

Αποφύγετε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα και ζωοτροφές.

Μακριά από τρόφιμα/ζωοτροφές, σκεύη φαγητού ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

#### 4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

### 4.3. Περιγραφή χρήσης

### Πίνακας 3.3 - Επίταση επιφανειών κατά των μυρμηγκιών (σε εσωτερικούς χώρους)

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Επίταση επιφανειών εσωτερικών χώρων, περιμετρικά, κατά του μαύρου μυρμηγκιού. Το προϊόν έχει υπολειμματική δράση 3 εβδομάδων.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μαύρο μυρμηγκι κήπου Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Επίταση επιφανειών περιμετρικά Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων (σε μια ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου) με επίταση, συμπεριλαμβανομένων ρωγμών και εσοχών
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 10 g/m <sup>2</sup> . Αραίωση (%): Έτοιμο προς χρήση προϊόν. Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: μία φορά το μήνα, αν η προσβολή επιμένει.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Για μη επαγγελματική χρήση: Φιάλη HDPE από 100 έως 1000 γρ Σακούλα PET/PE με: 500-700-750-1000 γρ Doypack (Χαρτί/Al/PE) Σακούλα 1000 γρ (PET/Al/PE) Σακούλα 1 κιλού Για επαγγελματική χρήση: Φιάλη HDPE με: 200-500-1000 γρ Σακούλα PET/PE από 200 έως 3000 γρ Doypack (Χαρτί/Al/PE) Σακούλα 1000 γρ (PET/Al/PE) Σακούλα 1 κιλού Κάδος PP: από 1 έως 25 κιλά

#### 4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το προϊόν είτε απευθείας από τη συσκευασία του είτε μέσω του διανομέα που περιέχεται στο δοχείο του, ομοιόμορφα σε μια ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου της επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και εσοχών) του εσωτερικού χώρου. Καθαρίστε τον χώρο από το προϊόν και τα νεκρά έντομα όταν δεν υπάρχουν πλέον ζωντανά έντομα. Για την συσκευασία του μπουκαλιού, αναποδογυρίστε το μπουκάλι 4 φορές για την δόση των 10 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. Η συσκευασία της σακούλας περιέχει ένα δοσομετρικό καπάκι.

#### 4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΔΕΝ εφαρμόζεται υγρός καθαρισμός στα μέρη εφαρμογής. Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμό (σκούπα ή βούρτσα) ή χρησιμοποιήστε ένα υγρό χαρτί. Οι χώροι/δωμάτια εφαρμογής δεν πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε κατοικίδια ζώα. Μην τοποθετείτε τρόφιμα ή ζωοτροφές σε περιοχές όπου εφαρμόζεται ή πρόκειται να εφαρμοστεί το προϊόν

---

Αποφύγετε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα και ζωοτροφές.  
Μακριά από τρόφιμα/ζωοτροφές, σκεύη φαγητού ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

**4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

**4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

**4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Ανατρέξτε στις Γενικές οδηγίες χρήσης

---

## Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ<sup>1</sup>

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές που ΔΕΝ υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό. Εφαρμόστε το προϊόν είτε απευθείας από τη συσκευασία του είτε μέσω του διανομέα που περιέχεται στο δοχείο του, ομοιόμορφα.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.

Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμό (σκούπα ή βούρτσα) ή χρησιμοποιήστε ένα υγρό χαρτί.

Καθαρίστε τον χώρο από το προϊόν και τα νεκρά έντομα όταν δεν υπάρχουν πλέον ζωντανά έντομα

### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να μην εφαρμόζεται υγρός καθαρισμός στα μέρη εφαρμογής. Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμό (σκούπα ή βούρτσα) ή χρησιμοποιήστε ένα υγρό χαρτί

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες και εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Μετά το χειρισμό και σε περίπτωση μόλυνσης, πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό.

### 5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Το προϊόν είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση λόγω του Permethrin.

Το βιοκτόνο δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου υπάρχουν τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τη στιγμή της εφαρμογής.

Αποφύγετε την έκθεση των ζώων στο προϊόν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στη γεωργία

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Τα άδεια δοχεία, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Συλλέξτε όλα τα απορρίμματα και τοποθετήστε τα σε κλειστά δοχεία.

Μην το απορρίπτετε σε πλακόστρωτα δάπεδα, σε υδάτινα ρέματα, στον νεροχύτη ή στον αγωγό αποχέτευσης

Απόρριψη του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Τηλ Κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Σε συσκευασίες που διατηρούνται ανέπαφες και υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, το βιοκτόνο διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του για τουλάχιστον 2 χρόνια στην αρχική του εμπορική συσκευασία.

Μην στοιβάζετε τις σακούλες.

---

<sup>1</sup>Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

---

## **Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

(1) BLEU LINE S.r.l Via Tacito, 9, 20094 Corsico (MI) Ιταλία

(2) FERBI S.r.l., viale 1° Maggio - C.da Ripoli, 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Ιταλία

(3) SINAPAK S.r.l., Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7, 27049 Stradella (PV) Ιταλία