

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi blocks

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

ПТ 14 - Родентициди

Номер на разрешението: 2355-1, 2355-2, 2355-3,2355-4

**Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3):** BG-0018972-0000

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	2
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	2
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	2
2.2. Тип на формулирането	2
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	3
4. Разрешена(и) употреба(и)	3
5. Общи указания за употреба	12
5.1. Инструкции за употреба	12
5.2. Мерки за намаляване на риска	13
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	14
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	15
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	15
6. Друга информация	15

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

Dr. Mort Brodi blocks
DDD-Expert Brodi blocks
RatStop Brodi blocks
Plahotox Brodi blocks
Bromtox Brodi blocks
Halek Brodi blocks
Mishemor Brodi blocks
Plahomor Brodi blocks
DDD Brodi blocks
Inferno Brodi blocks
Rat-Venom Brodi blocks
RATOSTOP Brodi blocks
СНАЙПЕР БЛОК 25 Броди
SNIPER BLOCK 25 Brodi

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Farmavit OOD
	Адрес	blvd. Tsar Boris III, n° 63, Office n° 1 1612 Sofia България
Номер на разрешението	2355-1, 2355-2, 2355-3,2355-4	
Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	BG-0018972-0000	
Дата на издаване на разрешението	15/03/2018	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	01/07/2024	

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	„Фармавит“ ЕООД
Адрес на производителя	бул. „Цар Борис III“ № 63, офис № 1 1612 София България
Местонахождение на производствените обекти	ул. „Индустириална“ № 2 5960 Гулянци България

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	11 - Бродифакум
Име на производителя	Activa S.r.l
Адрес на производителя	via Feltre, 32 20132 Milano Италия
Местонахождение на производствените обекти	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Италия

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Бродифакум	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Активно вещество	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Тип на формулирането

RB - Готова за употреба примамка

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност	Може да причини увреждане на органите (blood).
Препоръки за безопасност	Да се съхранява извън обсега на деца. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар. ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет. Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националната уредба.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - Домашна мишка – професионална употреба – на закрито

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не се отнася за родентициди
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Mus musculus Общоприето наименование: Домашна мишка Етап на развитие: Juveniles to adults
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: 20 g - 40 g блокчета за точка с примамка Разреждане: 0,0025 Брой и време на кандидатстване: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

От 1,5 Kg до 25Kg (съдържащи родентицидна примамка от 10-20 g в парафинови блокчета)
Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани на всеки 2 до 3 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - Плъхове – професионална употреба – на закрито

Продуктов тип

ПТ 14 - Родентициди

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Не е от значение за родентициди. Научно наименование: Rattus norvegicus Общоприето наименование: Кафяв плъх Етап на развитие: Juveniles to adults
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: 100 g - 200 g за една станция с примамка. Разреждане: 0,0025 Брой и време на кандидатстване: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	От 1,5 Kg до 25Kg (съдържащи родентицидна примамка от 10-20 g в парафинови блокчета) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни след началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

--

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

--

4.3 Описание за използване

Употреба 3 - Домашни мишки и плъхове – професионална употреба – около сгради

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Mus musculus Общоприето наименование: Домашна мишка Етап на развитие: Juveniles to adults Научно наименование: Rattus norvegicus Общоприето наименование: Кафяв плъх Етап на развитие: Juveniles to adults
Област на употреба	Other Около сгради
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: Домашна мишка: 20 – 40 г парафинови блокчета за точка с примамка; Кафяв плъх: 100 г - 200 г парафинови блокчета за точка с примамка Разреждане: 0,0025 Брой и време на кандидатстване: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Брой на пакетирания торби за една опаковка: Грам/kg примамка за пакетирания торба: от 1,5 Kg до 25 Kg (съдържащи

родентицидни примамки от 10-20 g под форма на парафинови блокчета)
Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.3.1 Специфични инструкции за употреба

- Защитавайте примамката от атмосферните условия (напр. дъжд, сняг и др.). Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване.
- Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани [за мишки - най-малко на всеки 2 до 3 дни в] [за плъхове - само 5 до 7 дни след] началото на лечението и най-малко веднъж седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационните кутии са непокътнати и да се премахват телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.
- Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия.

4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Не използвайте този продукт директно в дупките.

4.3.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При поставянето на дератизационните кутии близо до повърхностни води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канавки) или системи за отводняване на водата да се избягва контактът с вода.

4.3.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.3.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.4 Описание за използване

Употреба 4 - Домашна мишка – масова употреба – на закрито

Продуктов тип

ПТ 14 - Родентициди

Когато е подходящо, точно описание на разрешената

не е от значение за родентициди

употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Mus musculus
Общоприето наименование: Домашна мишка
Етап на развитие: Juveniles to adults

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Метод: Залагане на примамки
Подробно описание:
Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.

Дозировка(и) и честота на прилагане

Норма на приложение: 20 g - 40 g блокчета за точка с примака
Разреждане: 0,0025
Брой и време на кандидатстване:
Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.

Категория(и) потребители

Масова употреба (непрофесионален)

Размери и материал на опаковките

До 300 g (съдържаща родентицидна примамка от 10-20 g прафинови блокчета)
Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.4.1 Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани на всеки 2 до 3 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.4.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.4.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

За професионална употреба:
Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

--

4.4.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

--

4.5 Описание за използване

Употреба 5 - Плъхове – масова употреба – на закрито

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Rattus norvegicus Общоприето наименование: Кафяв плъх Етап на развитие: Juveniles to adults
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: 100 g - 200 g за точка с примамка. Разреждане: 0,0025 Брой и време на кандидатстване: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	До 300 g (съдържаща родентицидни примаки от 10-20 g парафинови блокчета) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.5.1 Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.5.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.5.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

За професионална употреба:
Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

4.5.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.5.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.6 Описание за използване

Употреба 6 - Плъхове - масова употреба - около сгради

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: Кафяв плъх Етап на развитие: Juveniles to adults
Област на употреба	Other Около сгради
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание:

	Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: 100 g - 200 g парафинови блокчета за точка с примамка Разреждане: 0,0025 Брой и време на кандидатстване: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	До 300 g (съдържащи родентицидна примамка от 10-20 g парафинови блокчета) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

4.6.1 Специфични инструкции за употреба

- Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване.
- Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия.
- Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани само 5 до 7 дни след началото на третирането и най-малко веднъж седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационните кутии са непокътнати и да се премахват телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

4.6.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

За професионална употреба около сгради:

Не използвайте този продукт директно в дупките.

4.6.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

За професионална употреба:

При поставянето на дератизационните кутии близо до повърхностни води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канавки) или системи за отводняване на водата да се избягва контактът с вода.

4.6.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.6.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение



5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

Професионални потребители

- Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате.
 - Извършете предварителен преглед на заразената зона и оценка на място, за да се идентифицират видовете гризачи, местата на тяхната дейност и да се определи вероятната причина и степента на заразяване.
 - Отстранете храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен това не почиствайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо.
 - Продуктът следва да се използва само като част от интегрирана система за борба с вредителите (IPM), включваща, наред с другото, хигиенни мерки и, където е възможно, физически методи за контрол.
 - Помислете за превантивни мерки за контрол (например да се запушат отворите, да се премахнат потенциалните храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно нападение.
 - Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.).
 - Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции.
 - Станциите за примамка трябва да бъдат ясно обозначени, да показват, че съдържат родентициди и че не трябва да се преместват или отварят (вж. точка 5.3 за информацията, която трябва да бъде показана на етикета).
 - Когато продуктът се използва на обществени места, обработените площи трябва да бъдат маркирани по време на периода на третиране и в близост до примамките трябва да бъде предоставено обявление, обясняващо риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта, както и посочващо първите мерки, които трябва да се вземат в случай на отравяне.
 - Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде извадена от станцията.
 - Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеливи животни.
 - Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях.
 - Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта.
 - Ако поглъщането на примамки е ниско в сравнение с очевидния размер на заразяването, помислете за замяната на станциите за примамка на допълнителни места и възможността да се преминете към друга формулировка на примамки.
 - Ако след период на лечение от 35 дни примамките продължават да се консумират и не може да се наблюдава спад в активността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина. В случаите, когато са изключени други елементи, има вероятност да има устойчиви гризачи, така че да се обмисли използването на не-антикоагулантен родентицид, когато има такъв, или по-мощен антикоагулантен родентицид. Също така помислете за използването на капани като алтернативна мярка за контрол.
- Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране.

Масова употреба:

- Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате.- Преди да се използват родентицидните продукти, следва да се обмислят нехимични методи за контрол (например капани).
 - Отстранете храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен това не почиствайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо.- Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.).
 - Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции.
 - Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеливи животни.
 - Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях.- Не поставяйте дератизационните кутии близо до системи за отвеждане на вода, където те могат да попаднат в контактът с водата.
 - Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта.
- Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране.

5.2. Мерки за намаляване на риска

За професионална употреба:

- Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки.
- Носете защитни ръкавици.
- Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.
- Където е възможно, преди третирането информирайте всички потенциални свидетели (например ползватели на третираната област и околностите) за контролната кампания за гризачи [в съответствие с правилата за добри практики, ако са налични].
- За да се намали рискът от вторично отравяне, търсете и отстранявайте мъртвите гризачи на чести интервали по време на третирането (например поне два пъти седмично).
- Продуктите не трябва да се използват повече от 35 дни без оценка на състоянието на заразяването и на ефикасността на лечението.
- Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи.
- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че:
Продуктът не трябва да се доставя за масова употреба (например "само за професионалисти").
Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване").
- Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикетиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта").
- Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите.
- Не мийте станциите за стръв с вода между приложенията.
- Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания.

За масова употреба:

- Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки.- Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.
- Помислете за превантивни мерки за контрол (запушване на дупки, премахване на потенциални храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно заразяване.
- Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи.- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че:
Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване").
Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикетиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта").
- Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите.
- Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането, поне толкова често, колкото се наблюдават дератизационните кутии.
- Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

За професионална и масова употреба:

- Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. При поглъщане симптомите, които могат да бъдат забавени, могат да включват кървене от носа и кървене от венците. В тежки случаи може да има кръвонасядане и наличие на кръв във фекалиите или урината.

- Антидот: Витамин K1 се прилага само от медицински / ветеринарен персонал.

- В случай на:

Излагане на кожата, измийте кожата с вода и след това с вода и сапун.

Излагане на очите, изплакнете очите с течности за изплакване на очите или вода, задръжте клепачите отворени най-малко 10 минути.

Поглъщане, изплакнете внимателно с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета на продукта. Свържете се с ветеринарен хирург в случай на поглъщане от домашен любимец.

Допълнителни инструкции за професионална употреба:

- Станциите за примамка трябва да бъдат етикетирани със следната информация: "не се премествайте или отваряйте"; "Съдържа родентицид"; "Име на продукта или номер на разрешението"; "Активно вещество (а)" и "в случай на инцидент, се обадете на център по токсикология.

- Опасен за дивата природа.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В края на третирането, изхвърлете неизядените примамки и опаковката в съответствие с местните изисквания.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

- Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Съхранявайте контейнера затворен и далеч от пряка слънчева светлина.

- Да се съхранява на места, които не са достъпни за деца, птици, домашни любимци и селскостопански животни.

- Срок на годност: 24 месеца.

6. Друга информация

- Поради забавения си начин на действие, антикоагулантните родентициди отнемат от 4 до 10 дни, за да бъдат ефективни след консумацията на примамката.

- Гризачите могат да бъдат носители на болести. Не докосвайте мъртвите гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или използвайте инструменти като щипци, когато ги изхвърляте.

- Този продукт съдържа горчив агент и багрило.