



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)**

Išduotas 2021 m. balandžio 23 d., galioja iki 2025 m. balandžio 27 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

UAB BASF, Sausio 13-osios 4a, 04343, Vilnius, Lietuva.

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Selontra, Relpexa, Exittus.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch, Huobstrasse 3 8808, Pfaffikon SZ, Šveicarija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Cholekalciferolis, CAS Nr. 67-97-0, EB Nr. 200-673-2.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklintas

Privaloma biocidinio produkto ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A14PAP483793.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. 2701/04.01.00/2020 pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5 Mr.)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)
Priedas

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Selontra

Produkto tipas (-ai)

PT14: Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5 Mr.)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)

R4BP objekto numeris: LT-0023579-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA	3
1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)	4
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	Error! Bookmark not defined.
1.3. Produkto gamintojas (-ai)	Error! Bookmark not defined.
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	Error! Bookmark not defined.
2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS	Error! Bookmark not defined.
2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį	Error! Bookmark not defined.
2.2. Formuliacijos tipas (-ai)	Error! Bookmark not defined.
3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS	Error! Bookmark not defined.
4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)	Error! Bookmark not defined.
4.1. Naudojimo būdo aprašymas	Error! Bookmark not defined.
4.2. Naudojimo būdo aprašymas	Error! Bookmark not defined.
4.3. Naudojimo būdo aprašymas	Error! Bookmark not defined.
4.4. Naudojimo būdo aprašymas	Error! Bookmark not defined.
4.5. Naudojimo būdo aprašymas	Error! Bookmark not defined.
5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	Error! Bookmark not defined.
5.1. Naudojimo instrukcijos	Error! Bookmark not defined.
5.2. Rizikos mažinimo priemonės	Error! Bookmark not defined.
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką .	Error! Bookmark not defined.
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos ..	Error! Bookmark not defined.
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis	Error! Bookmark not defined.
6. KITA INFORMACIJA	Error! Bookmark not defined.

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)**

Prekinis pavadinimas	Selontra, Relpexa, Exittus
----------------------	----------------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	BASF UAB
	Adresas	Sausio 13-osios 4a 04343 Vilnius Lietuva
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0023579-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2021-04-23	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025-04-27	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch
Gamintojo adresas	Huobstrasse 3 8808 Pfaffikon SZ, Šveicarija
Gamybos vieta	BASF plc, St. Michael's Industrial Estate WA8 8TJ Widnes, Cheshire, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Cholekalciferolis
Gamintojo pavadinimas	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch
Gamintojo adresas	Huobstrasse 3 8808 Pfaffikon SZ, Šveicarija
Gamybos vieta	Fermenta Biotech Limited, Village Takoli, P.O. Nagwain Distt. Mandi - 175 121 Himachal Pradesh, Indija Fermenta Biotech Limited, Z-109 B & C, SEZ II, Dahej, Taluka - Vagara District Bharuch 392 130 Gujarat, Indija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS**2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Cholekalciferolis		veiklioji medžiaga	67-97-0	200-673-2	0,077
2-Phenylphenol	2-Phenylphenol	Kita sudedamoji dalis	90-43-7	201-993-5	0,0496

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

RB Jaukas (paruoštas naudoti)

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	-
Atsargumo frazės	-

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**4.1. Naudojimo būdo aprašymas****Lentelė 1. Naudojimas Nr. 1 – Naminės ir miškinės pelės bei paprastieji pelėnai – profesionalusis naudotojas – patalpose**

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: Naminė pelė, įskaitant atmainas, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Apodemus sylvaticus</i> Bendras pavadinimas: kita: Miškinė pelė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Microtus arvalis</i> Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis pelėnas Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Įsšamus aprašymas: Paruoštas jaukas, skirtas naudoti nuo pažeidimų apsaugotose jauko stotelėse.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Naminės pelės: 20 – 40 g (1 arba 2 vnt.) jauko vienai jauko stotelei. Miškinės pelės ir paprastieji pelėnai: 40 g (2 vnt.) jauko vienai jauko stotelei. Jei reikia daugiau nei vienos jauko stotelės, mažiausias atstumas tarp jauko stotelių turėtų būti 1–2 metrai.</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojamų jauko taškų skaičius priklauso nuo kenkėjų intensyvumo toje vietoje, kurioje bus naudojamas produktas.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba LDPE kibirėliuose su dangteliais ir uždaromais indeliais.</p> <p>3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba PE, arba LDPE pakuotėse su pamušalu, pavyzdžiui, puodelyje, skardinėje ar kartoninėje dėžutėje, taip pat metalinėse skardinėse dėžutėse, dengtose skarda.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės, supakuotos po 3–10 kg PP, PET arba PE pakartotinai uždaromame inde arba pakartotinai uždaromoje kartoninėje dėžutėje.</p> <p>Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra padengtas perforuota poliolefino plėvele.</p>

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Jauką galima dėti tik 7 dienas, kad būtų pasiekta kontrolė, su sąlyga, kad 1-ąją dieną jauko pakanka užkrato dydžiui. Apžiūrėkite jauką praėjus 1–2 dienoms po pirmojo uždėjimo ir pakeiskite suvalgytą jauką. Jei jaukas yra visiškai sunaudotas, pakeiskite maksimaliu jauko kiekiu tame jauko taške. Taip bus užtikrinta optimali kontrolė per trumpiausią laiką. Reguliariai tikrinkite jauką (bent kartą per savaitę), kad patikrintumėte, ar jaukas priimamas, ar jauko stotys nepažeistos, ir pašalintumėte graužikų kūnus. Toliau dėkite jauką kas 7 dienas, kol ji nustos vartoti. Atkreipkite dėmesį, kad bet kuriuo apdorojimo metu panaudojus nepakankamą kiekį jauko, rezultatai gali būti nepakankamai geri.

Pasibaigus apdorojimo laikotarpiui, likusį produktą pašalinkite.

Laikykitės visų papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamame geriausios praktikos kodekse.

Paprastosioms miegapelėms skirtas preparatas gali būti naudojamas tik ne žemės ūkio paskirties plotuose, patalpose arba lauke aplink pastatus TIK tuo atveju, jei invazija įvyksta šalia pastatų (siekiama išvengti ligos plitimo). Nenaudokite atvirose teritorijose.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

-

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

-

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Statydami jauko stoteles netoli vandens nutekėjimo sistemų, užtikrinkite, kad jaukas neturėtų sąlyčio su vandeniu.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

-

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. Naudojimas Nr. 2 – Žiurkės – profesionalusis naudotojas – patalpose

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendras pavadinimas: kita: Juodoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Pilkoji žiurkė, įskaitant atmainas,

	atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Būdas: jauko naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas jaukas, skirtas naudoti nuo pažeidimų apsaugotose jauko stotelėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkės: 100–140 g (5–7 vienetai) jauko kas 5–10 metrų. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojamų jauko taškų skaičius priklauso nuo kenkėjų intensyvumo toje vietoje, kurioje bus naudojamas produktas.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba LDPE kibirėliuose su dangteliais ir uždaromais indeliais. 3–10 kg PP arba HPDE, arba PET, arba PE, arba PE, arba LDPE pakuotėse su pamušalu, pavyzdžiui, puodelyje, skardinėje ar kartoninėje dėžutėje, taip pat metalinėse skardinėse dėžutėse, dengtose skarda. Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės, supakuotos po 3–10 kg PP, PET arba PE pakartotinai uždaromame inde arba pakartotinai uždaromoje kartoninėje dėžutėje. Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra padengtas perforuota poliolefino plėvele.

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Jauką galima dėti tik 7 dienas, kad būtų pasiekta kontrolė, su sąlyga, kad 1-ąją dieną jauko pakanka užkrato dydžiui. Apžiūrėkite jauką praėjus 1–2 dienoms po pirmojo uždėjimo ir pakeiskite suvalgytą jauką. Jei jaukas yra visiškai sunaudotas, pakeiskite maksimaliu jauko kiekiu tame jauko taške. Taip bus užtikrinta optimali kontrolė per trumpiausią laiką. Reguliariai tikrinkite jauką (bent kartą per savaitę), kad patikrintumėte, ar jaukas priimamas, ar jauko stotys nepažeistos, ir pašalintumėte graužikų kūnus. Toliau dėkite jauką kas 7 dienas, kol ji nustos vartoti. Atkreipkite dėmesį, kad bet kuriuo apdorojimo metu panaudojus nepakankamą kiekį jauko, rezultatai gali būti nepakankamai geri.

Pasibaigus apdorojimo laikotarpiui, likusį produktą pašalinkite.

Laikykitės visų papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamame geriausios praktikos kodekse.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

-

4.2.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

-

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Statydami jauko stoteles netoli vandens nutekėjimo sistemų, užtikrinkite, kad jaukas neturėtų sąlyčio su vandeniu.

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.2.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

-

4.3. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 3. Naudojimas Nr. 3 – Naminės ir miškinės pelės, paprastieji pelėnai ir žiurkės – profesionalusis naudotojas – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: Naminė pelė, įskaitant atmainas, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Apodemus sylvaticus</i> Bendras pavadinimas: kita: Miškinė pelė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Microtus arvalis</i> Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis pelėnas Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendras pavadinimas: kita: Juodoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkoji žiurkė, įskaitant atmainas, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas lauke</p> <p>Lauke aplink pastatus.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Išsamus aprašymas: Paruoštas jaukas, skirtas naudoti nuo pažeidimų apsaugotose jauko stotelėse.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Naminės pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai), Miškinės pelės ir paprastieji pelėnai: 40 g (2 vienetai) jauko kas 1–2 metrus. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vienetai) jauko kas 5–10 metrų.</p>

	Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojamų jauko taškų skaičius priklauso nuo kenkėjų intensyvumo toje vietoje, kurioje bus naudojamas produktas.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba LDPE kibirėliuose su dangteliais ir uždaromais indeliais. 3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba PE, arba LDPE pakuotėse su pamušalu, pavyzdžiui, puodelyje, skardinėje ar kartoninėje dėžutėje, taip pat metalinėse skardinėse dėžutėse, dengtose skarda. Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės, supakuotos po 3–10 kg PP, PET arba PE pakartotinai uždaromame inde arba pakartotinai uždaromoje kartoninėje dėžutėje. Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra padengtas perforuota poliolefino plėvele.

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Jauką galima dėti tik 7 dienas, kad būtų pasiekta kontrolė, su sąlyga, kad 1-ąją dieną jauko pakanka užkrato dydžiui. Apžiūrėkite jauką praėjus 1–2 dienoms po pirmojo uždėjimo ir pakeiskite suvalgytą jauką. Jei jaukas yra visiškai sunaudotas, pakeiskite maksimaliu jauko kiekiu tame jauko taške. Taip bus užtikrinta optimali kontrolė per trumpiausią laiką. Reguliariai tikrinkite jauką (bent kartą per savaitę), kad patikrintumėte, ar jaukas priimamas, ar jauko stotys nepažeistos, ir pašalintumėte graužikų kūnus. Toliau dėkite jauką kas 7 dienas, kol ji nustos vartoti. Atkreipkite dėmesį, kad bet kuriuo apdorojimo metu panaudojus nepakankamą kiekį jauko, rezultatai gali būti nepakankamai geri.

Pasibaigus apdorojimo laikotarpiui, likusį produktą pašalinkite.

Saugokite jauką nuo oro sąlygų (pvz., lietaus, sniego ir pan.). Jauko stoteles statykite tose vietose, kurių negali užlieti potvyniai.

Pakeiskite jauką jauko stotelėje, kurioje jaukas buvo pažeistas vandeniu arba užterštas purvu.

Laikykites visų papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamame geriausios praktikos kodekse.

Paprastosioms miegapelėms skirtas preparatas gali būti naudojamas tik ne žemės ūkio paskirties plotuose, patalpose arba lauke aplink pastatus TIK tuo atveju, jei invazija įvyksta šalia pastatų (siekiama išvengti ligos plitimo). Nenaudokite atvirose teritorijose.

4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

-

4.3.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nedėti šio produkto tiesiai į urvus.

4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Statydami jauko stoteles netoli vandens nutekėjimo sistemų, užtikrinkite, kad jaukas neturėtų sąlyčio su vandeniu.

4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

4.3.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

4.4. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 4. Naudojimas Nr. 4 – Naminės ir miškinės pelės, paprastieji pelėnai ir žiurkės – kvalifikuotas profesionalusis naudotojas – patalpose

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: Naminė pelė, įskaitant atmainas, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Apodemus sylvaticus</i> Bendras pavadinimas: kita: Miškinė pelė Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Microtus arvalis</i> Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis pelėnas Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendras pavadinimas: kita: Juodoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkoji žiurkė, įskaitant atmainas, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas jaukas, skirtas naudoti nuo pažeidimų apsaugotose jauko stotelėse. Dengtos ir apsaugotos jauko vietos.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Naminės pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai), Miškinės pelės ir paprastieji pelėnai: 40 g (2 vienetai) jauko kas 1–2 metrus. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vienetai) jauko kas 5–10 metrų. Viename jauko taške naudojamas toks pat jauko kiekis, kaip ir stacionariai įrengtose jauko vietose. Tačiau nuolatiniai jauko taškai turėtų būti įrengiami tik pageidaujamose graužikų patekimo į pastatus ir lizdavietėse pastatų viduje arba netoli jų.</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p>

	Naudojamų jauko taškų skaičius priklauso nuo kenkėjų intensyvumo toje vietoje, kurioje bus naudojamas produktas.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba LDPE kibirėliuose su dangteliais ir uždaromais indeliais. 3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba PE, arba LDPE pakuotėse su pamušalu, pavyzdžiui, puodelyje, skardinėje ar kartoninėje dėžutėje, taip pat skardinėse dėžutėse. Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės, supakuotos po 3–10 kg PP, PET arba PE pakartotinai uždaromame inde arba pakartotinai uždaromoje kartoninėje dėžutėje. Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra padengtas perforuota poliolefino plėvele.

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Jauką galima dėti tik 7 dienas, kad būtų pasiekta kontrolė, su sąlyga, kad 1-ąją dieną jauko pakanka užkrato dydžiui. Apžiūrėkite jauką praėjus 1–2 dienoms po pirmojo uždėjimo ir pakeiskite suvalgytą jauką. Jei jaukas yra visiškai sunaudotas, pakeiskite maksimaliu jauko kiekiu tame jauko taške. Taip bus užtikrinta optimali kontrolė per trumpiausią laiką. Reguliariai tikrinkite jauką (bent kartą per savaitę), kad patikrintumėte, ar jaukas priimamas, ar jauko stotys nepažeistos, ir pašalintumėte graužikų kūnus. Toliau dėkite jauką kas 7 dienas, kol ji nustos vartoti. Atkreipkite dėmesį, kad bet kuriuo apdorojimo metu panaudojus nepakankamą kiekį jauko, rezultatai gali būti nepakankamai geri.

Pasibaigus apdorojimo laikotarpiui, likusį produktą pašalinkite.

Nuolatinis jaukas: jei įmanoma, rekomenduojama pakartotinai apžiūrėti apdorotą plotą ne vėliau kaip kas 4 savaites, kad būtų išvengta atsparios populiacijos atrankos.

Laikykitės visų papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamame geriausios praktikos kodekse.

Paprastosioms miegapelėms skirtas preparatas gali būti naudojamas tik ne žemės ūkio paskirties plotuose, patalpose arba lauke aplink pastatus TIK tuo atveju, jei invazija įvyksta šalia pastatų (siekiama išvengti ligos plitimo). Nenaudokite atvirose teritorijose.

4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

-

4.4.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš apdorojimą informuokite visus galimus pašalinius asmenis (pvz., apdoroto ploto ir jo aplinkos naudotojus) apie graužikų kontrolės kampaniją [pagal taikomą geros praktikos kodeksą, jei toks yra]. Apsvarstykite prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite skylės, kiek įmanoma pašalinkite galimą maistą ir gėrimus), kad pagerintumėte produkto suvartojimą ir sumažintumėte pakartotinės invazijos tikimybę. Kad sumažintumėte antrinio apsinuodijimo riziką, apdorojimo metu dažnai ieškokite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi atitinkamame geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.

Nuolatinis jaukas griežtai ribojamas tik tose vietose, kuriose yra didelė pakartotinės invazijos tikimybė, kai kiti kontrolės būdai pasirodė esantys nepakankami.

Nuolatinio jauko strategija periodiškai peržiūrima atsižvelgiant į integruotąją kenkėjų kontrolę (IPM) ir pakartotinio užsikrėtimo rizikos vertinimą.

4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Statydami jauko stoteles šalia vandens nutekėjimo sistemų, užtikrinkite, kad jaukas neturėtų sąlyčio su vandeniu.

4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.4.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

-

4.5. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 5. Naudojimas Nr. 5 – Naminės ir miškinės pelės, paprastieji pelėnai ir žiurkės – kvalifikuotas profesionalusis naudotojas – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: Naminė pelė, įskaitant atmainas, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Apodemus sylvaticus</i> Bendras pavadinimas: kita: Miškinė pelė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Microtus arvalis</i> Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis pelėnas Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendras pavadinimas: kita: Juodoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkoji žiurkė, įskaitant atmainas, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas lauke</p> <p>Lauke aplink pastatus.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas jaukas, skirtas naudoti nuo pažeidimų apsaugotose jauko stotelėse. Dengtos ir apsaugotos jauko vietos.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Naminės pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai), Miškinės pelės ir paprastieji pelėnai: 40 g (2 vienetai) jauko kas 1–2 metrus. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vienetai) jauko kas 5–10 metrų. Viename jauko taške naudojamas toks pat jauko kiekis,</p>

	<p>kaip ir stacionariai įrengtose jauko vietose. Tačiau nuolatiniai jauko taškai turėtų būti įrengiami tik pageidaujamosse graužikų patekimo į pastatus ir lizdavietėse pastatų viduje arba netoli jų.</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojamų jauko taškų skaičius priklauso nuo kenkėjų intensyvumo toje vietoje, kurioje bus naudojamas produktas.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba LDPE kibirėliuose su dangteliais ir uždaromais indeliais.</p> <p>3–10 kg PP arba HDPE, arba PET, arba PE, arba PE, arba LDPE pakuotėse su pamušalu, pavyzdžiui, puodelyje, skardinėje ar kartoninėje dėžutėje, taip pat metalinėse skardinėse dėžutėse, dengtose skarda.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės, supakuotos po 3–10 kg PP, PET arba PE pakartotinai uždaromame inde arba pakartotinai uždaromoje kartoninėje dėžutėje.</p> <p>Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra padengtas perforuota poliolefino plėvele.</p>

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Jauką galima dėti tik 7 dienas, kad būtų pasiekta kontrolė, su sąlyga, kad 1-ąją dieną jauko pakanka užkrato dydžiui. Apžiūrėkite jauką praėjus 1–2 dienoms po pirmojo uždėjimo ir pakeiskite suvalgytą jauką. Jei jaukas yra visiškai sunaudotas, pakeiskite maksimaliu jauko kiekiu tame jauko taške. Taip bus užtikrinta optimali kontrolė per trumpiausią laiką. Reguliariai tikrinkite jauką (bent kartą per savaitę), kad patikrintumėte, ar jaukas priimamas, ar jauko stotys nepažeistos, ir pašalintumėte graužikų kūnus. Toliau dėkite jauką kas 7 dienas, kol ji nustos vartoti. Atkreipkite dėmesį, kad bet kuriuo apdorojimo metu panaudojus nepakankamą kiekį jauko, rezultatai gali būti nepakankamai geri.

Saugokite jauką nuo atmosferos poveikio. Jauko taškus įrenkite vietovėse, kurios negali būti užtvindytos.

Jauką pakeiskite tose vietose, kuriose jis buvo pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Naudojant lauke, jauko taškai turi būti uždengti ir išdėstyti strateginėse vietose, kad būtų sumažintas poveikis netikslinėms rūšims.

Pasibaigus apdorojimo laikotarpiui, likusį produktą pašalinkite.

Nuolatinis jaukas: jei įmanoma, rekomenduojama pakartotinai apžiūrėti apdorotą plotą ne vėliau kaip kas 4 savaites, kad būtų išvengta atsparios populiacijos atrankos.

Laikykites visų papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamame geriausios praktikos kodekse.

Paprastosioms miegapelėms skirtas preparatas gali būti naudojamas tik ne žemės ūkio paskirties plotuose, patalpose arba lauke aplink pastatus TIK tuo atveju, jei invazija įvyksta šalia pastatų (siekiant išvengti ligos plitimo). Nenaudokite atvirose teritorijose.

4.5.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

-

4.5.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš apdorojimą informuokite visus galimus pašalinius asmenis (pvz., apdoroto ploto ir jo aplinkos naudotojus) apie graužikų kontrolės kampaniją [pagal taikomą geros praktikos kodeksą, jei toks yra]. Apsvarstykite prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite skylės, kiek įmanoma pašalinkite galimą maistą ir gėrimus), kad pagerintumėte produkto suvartojimą ir sumažintumėte pakartotinės invazijos tikimybę. Kad sumažintumėte antrinio apsinuodijimo riziką, apdorojimo metu dažnai ieškokite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi atitinkamame geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų. Nedėti šio produkto tiesiai į urvus.

Nuolatinis jaukas griežtai ribojamas tik tose vietose, kuriose yra didelė pakartotinės invazijos tikimybė, kai kiti kontrolės būdai pasirodė esantys nepakankami. Nuolatinio jauko strategija periodiškai peržiūrima atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę (IPM) ir pakartotinio užsikrėtimo rizikos vertinimą.

4.5.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Statydami jauko stoteles šalia vandens nutekėjimo sistemų, užtikrinkite, kad jaukas neturėtų sąlyčio su vandeniu.

4.5.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.5.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

-

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionalieji ir kvalifikuoti profesionalieji naudotojai

- Prieš naudodami produktą perskaitykite ir vadovaukitės informacija apie produktą, taip pat informacija, pridedama prie produkto arba pateikiama pardavimo vietoje.
- Nenuimkite ir neatidarykite plėvelės, kurioje yra jaukas.
- Atlikite užkrėstos teritorijos apžiūrą prieš naudojant jauką ir įvertinimą vietoje, kad nustatytumėte graužikų rūšis, jų aktyvumo vietas ir tikėtiną invazijos priežastį bei mastą.
- Naudokite didesnį jauko taškų tankį ir didžiausią jauko vienetų skaičių ten, kur pastebėtos žiurkės ar pelės. Atkreipkite dėmesį į nepakankamą jauko kiekį – laikykitės etiketėje pateiktų rekomendacijų dėl jauko kiekio viename jauko taške ir jauko taškų dažnumo.
- Naudokite mažesnį jauko taškų tankį esant nedidelei invazijai.
- Pašalinkite graužikams lengvai prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Be to, nevalykite užkrėstos teritorijos prieš pat apdorojimą, nes tai tik sutrikdo graužikų populiaciją ir apsunkina jauko priėmimą.
- Stenkitės tarp gyvenamųjų ir maitinimosi vietų įrengti jauko taškų barjerą.
- Produktas turėtų būti naudojamas tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės (IPM) sistemos, apimančios, be kita ko, higienos priemonės ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus, dalis.
- Jei įmanoma, jauko taškai turi būti pritvirtinti prie žemės ar kitų konstrukcijų.
- Jauko stotelės turi būti aiškiai paženklintos, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima judinti ar atidarinėti (žr. 5.3 skirsnį, kuriame pateikiama etiketėje nurodyta informacija).
- [Jei to reikalauja nacionalinė politika ar teisės aktai] Kai produktas naudojamas viešose teritorijose, apdorojimo laikotarpiu apdorotos teritorijos turi būti pažymėtos, o šalia jauko turi būti skelbimas, kuriame paaiškinama pirminio ar antrinio apsinuodijimo rodenticidu rizika ir nurodomos pirmosios priemonės, kurių reikia imtis apsinuodijimo atveju.
- Jaukas turi būti pritvirtintas taip, kad jo nebūtų galima ištraukti iš jauko stotelės.
- Produktą padėkite vaikams, paukščiams, naminiams ir ūkiniams gyvūnams bei kitiems netiksliniams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Produktą laikykite atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų, taip pat nuo indų ar paviršių, kurie su jais liečiasi.
- Naudodami produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir tiesiogiai paveiktą odą.
- Jei jauko įsisavinimas yra mažas, palyginti su akivaizdžiu invazijos dydžiu, apsvarstykite galimybę pakeisti jauko taškus į kitas vietas ir pakeisti jauko sudėtį.
- Jei po 35 dienų apdorojimo jaukas toliau vartojamas ir graužikų aktyvumo sumažėjimo nepastebima, reikia nustatyti tikėtiną priežastį. Jei kiti elementai buvo atmesti, apsvarstykite galimybę naudoti rodenticidą, pasižymintį kitokiu poveikiu. Taip pat apsvarstykite gaudyklių naudojimą kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Tik profesionaliesiems naudotojams

- Apsvarstykite prevencines kontrolės priemones (pavyzdžiui, užkimškite skylės, kiek įmanoma pašalinkite galimus maisto produktus ir gėrimus), kad pagerintumėte produktų suvartojimą ir sumažintumėte pakartotinės invazijos tikimybę.
- Maitinimo stoteles reikėtų įrengti netoli vietų, kuriose anksčiau buvo pastebėta graužikų veikla (pvz., judėjimo takai, lizdavietės, maitinimosi vietos, duobės, urvai ir t. t.).
- Pasibaigus apdorojimo laikotarpiui, pašalinkite likusį jauką arba jauko stoteles.

Tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams

- Mažesnio tankio jauko taškus naudokite esant nedidelei invazijai arba nuolatiniam jaukui, kurį atlieka apmokyti specialistai.
- Produktas turėtų būti dedamas netoli vietų, kuriose anksčiau buvo ištirtas graužikų aktyvumas (pvz., judėjimo takai, lizdavietės, maitinimosi vietos, duobės, urvai ir t. t.).

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Profesionalieji ir kvalifikuoti profesionalieji naudotojai

- Jei įmanoma, prieš apdorojimą informuokite visus galimus pašalinius asmenis (pvz., apdorotos teritorijos ir jos aplinkos naudotojus) apie graužikų kontrolės kampaniją [pagal taikomą geros praktikos kodeksą, jei toks yra]
 - negyvus graužikus pašalinkite pagal vietos reikalavimus [šalinimo būdas turi būti konkrečiai aprašytas nacionaliniame SPC ir atsispindėti produkto etiketėje].
- Nenaudokite impulsiniam jauko apdorojimui.

Tik profesionalieji naudotojai

- Kad sumažintumėte antrinio apsinuodijimo riziką, apdorojimo metu dažnai (pvz., bent du kartus per savaitę) ieškokite ir pašalinkite negyvus graužikus. [Jei reikia, nurodykite, ar reikia tikrinti dažniau arba kasdien].
- Produktų negalima naudoti ilgiau kaip 35 dienas, neįvertinus invazijos būklės ir apdorojimo veiksmingumo.
- Produkto informacijoje (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:
 - o produkto negalima tiekti plačiajai visuomenei (pvz., „tik profesionalams“).
 - o produktas turi būti naudojamas tinkamose, pažeidimams atspariose jauko stotelėse (pvz., naudoti tik pažeidimams atspariose jauko stotelėse).
 - o naudotojai turi tinkamai paženklinti jauko stoteles, nurodydami SPC 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., ženklinti jauko stoteles pagal produkto rekomendacijas).
- Naudojant šį produktą graužikai turėtų būti išnaikinti per 35 dienas. Produkto informacijoje (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad, kilus įtarimui, jog iki apdorojimo pabaigos nėra veiksmingumo (t. y. vis dar pastebimas graužikų aktyvumas), naudotojas turėtų kreiptis patarimo į produkto tiekėją arba kreiptis į kenkėjų kontrolės tarnybą.
- Neplaukite jauko stotelių vandeniu tarp jų naudojimo.
- Nenaudokite jauko nuolat arba graužikų įsiveisimo prevencijai ar graužikų veiklos stebėsenai.

Tik kvalifikuoti profesionalieji naudotojai

- Produkto informacijoje (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas tiekiamas tik apmokytiems profesionaliems naudotojams, turintiems sertifikatą, įrodantį, kad laikomasi taikomų mokymo reikalavimų (pvz., tik apmokytiems profesionalams).
- Produktai negali būti naudojami ilgiau kaip 35 dienas, neįvertinus užkrėtimo būklės ir apdorojimo veiksmingumo [išskyrus atvejus, kai leidžiama naudoti nuolatinį jauką].
- Neplaukite jauko stotelių ar įrankių, naudojamų uždengtose ir apsaugotose jauko vietose, vandeniu tarp naudojimo kartų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- Cholekalciferolis toksinėmis dozėmis sukelia hiperkalcemiją. Gydykite simptomiskai. Gydytas turi apimti mažai kalcio turinčią dietą, didelį druskos ir skysčių suvartojimą bei saulės spindulių vengimą. Gydytą gali palengvinti kalcio kiekio serume stebėjimas. Kai kuriais atvejais buvo sėkmingai naudojamas kortizonas.
- Pirmoji pagalba

- o Jei prireikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto talpyklą ar etiketę.
- o ĮKVĖPUS: Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją.
- o PATEKUS ANT ODOS: Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją.
- o PATEKUS Į AKIS: Jei atsiranda simptomų; nuskalaukite vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Kreipkitės į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ ir (arba) gydytoją.
- o NURIJUS: Skalaukite burną. Kreiptis į gydytoją. Kreipkitės į veterinarijos gydytoją, jei augintinis prarijo produkto.

- Jauko stotelės turi būti paženklintos toliau nurodyta informacija: „nejudinti ir neatidarinėti“; „sudėtyje yra rodenticido“; „produkto pavadinimas arba leidimo numeris“; „veiklioji (-iosios) medžiaga (-os)“ ir „įvykus incidentui, skambinkite į apsinuodijimų centrą“. [įrašyti nacionalinį telefono numerį].
- Pavojinga laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- Pasibaigus apdorojimui, nesuvargotą jauką ir pakuotę išmeskite pagal vietinius reikalavimus. [šalinimo būdas turi būti konkrečiai aprašytas nacionaliniame SPC ir atsispindėti produkto etiketėje].

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

- Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotę laikyti uždarytą ir apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir gyvūnų pašarų bei produktų, kurie gali turėti kvapą.
- Laikyti vietose, į kurias negali patekti vaikai, paukščiai, naminiai ir ūkiniai gyvūnai.
- Tinkamumo trukmė: 5 metai.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

- Graužikai žūsta praėjus 2–5 dienoms po mirtino jauko kiekio prarijimo.
- Graužikai gali būti ligų nešiotojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis, šalindami juos mūvėkite pirštines ar naudokite įrankius, pvz., žnyples.
- Šio produkto sudėtyje yra karčiųjų medžiagų ir dažiklio.

Veikliosios medžiagos kiekis: 0,077 % (w/w) (techninis), 0,075 % (w/w) (grynas).

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Cholekalciferolis, CAS Nr. 67-97-0, EB Nr. 200-673-2, 0,075 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas: UAB BASF, Sausio 13-osios 4a, 04343, Vilnius, Lietuva.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.