

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Kenolac Forte SD

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 03 - Igienă veterinară

Numărul curent: EU-0027740-0000

Numărul curent R4BP 3: EU-0027740-0011

Cuprins

| | |
|---|---|
| Informații administrative | 1 |
| 1.1. Denumirea comercială a produsului | 1 |
| 1.2. Detinatorul autorizației | 1 |
| 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide | 1 |
| 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active | 1 |
| 2. Compoziția și formularea produsului | 2 |
| 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid | 2 |
| 2.2. Tipul preparatului | 3 |
| 3. Fraze de pericol și de precauție | 3 |
| 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate) | 3 |
| 5. Direcții generale de utilizare | 5 |
| 5.1. Instrucțiuni de utilizare | 5 |
| 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor | 5 |
| 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului | 5 |
| 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia | 5 |
| 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare | 5 |
| 6. Alte informații | 5 |

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Kenolac Forte SD

1.2. Detinatorul autorizației

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|
| Numele și adresa detinatorului autorizației | Numele | CID LINES NV |
| | Adresa | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgia |
| Numărul curent | EU-0027740-0000 1-9 | |

Numărul curent R4BP 3

EU-0027740-0011

Data autorizației

01/09/2022

Data de expirare a autorizației

31/08/2032

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Numele producatorului | CID LINES NV |
| Adresa producătorului | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgia |
| Adresa locurilor de producție | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgia |

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

| | |
|--------------------------------------|--|
| Substanța activă | 1322 - Acid L-(+)-lactic |
| Numele producătorului | Purac Biochem bv |
| Adresa producătorului | Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Țările de Jos |
| Adresa locurilor de producție | Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Țările de Jos |
| Substanța activă | 1322 - Acid L-(+)-lactic |
| Numele producătorului | Jungbunzlauer S.A. |
| Adresa producătorului | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franța |
| Adresa locurilor de producție | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franța |

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Continut (%) |
|--|--|--------------------|-------------|------------|--------------|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 7,5 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Sulfat de eter lauril de sodiu | Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 68891-38-3 | 500-234-8 | 0 |
| Acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, săruri de sodiu | Acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 97489-15-1 | 307-055-2 | 0 |
| C6 alchil glucozidă | Hexil D-glucozidă | Substanța inactivă | 54549-24-5 | 259-217-6 | 0 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 3 |
| Acid metansulfonic | Acid metansulfonic | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 0 |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric | Substanța inactivă | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0 |
| Butiidiglicol | 2-(2-butoxi)etanol | Substanța inactivă | 112-34-5 | 203-961-6 | 0 |

2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Provoacă leziuni oculare grave.

Fraze de precauție

Purtați protecție pentru ochi/față.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Sunați imediat un medic.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Dezinfectarea țâțelor după mulgere, prin pulverizare sau scufundare

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: altele: bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: alte levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Domeniul veterinar: RTU spray sau pentru scufundare pentru dezinfectarea țâțelor, după mulgere, fără curățare prealabilă

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: prin pulverizare sau scufundare
Descriere detaliată:
Prin pulverizare sau scufundare

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor și levurilor: RTU Cu timp de contact de cinci minute. Produsul trebuie să „revină” la temperatura camerei înainte de utilizare.
Diluare (%): -
Numărul și calendarul de aplicare:

Activ împotriva bacteriilor și levurilor:
RTU (cu 3,6 - 7,5 % acid lactic în funcție de produsul considerat)
Cu timp de contact de cinci minute

Produsul trebuie să revină la temperatura camerei înainte de utilizare

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1.000 l, 1.100 l
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1.000 kg, 1.100 kg
PEID (polietilenă de înaltă densitate)

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

vezi instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

vezi instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

vezi instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

vezi instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

vezi instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Aplicați produsul imediat după fiecare mulgere, de două sau trei ori pe zi. Asigurați-vă că țâța este complet acoperită până la trei sferturi din lungimea sa. Umpleți vasul de scufundare sau flaconul de pulverizare cu cantitatea dorită de produs, dar nu utilizați mai mult lichid decât este necesar. Se administrează 5 ml per vacă și per tratament. Respectați un timp de contact de cinci minute. Înainte de utilizare, produsul trebuie adus la o temperatură mai mare de 20 °C. Pentru a asigura o dezinfectare optimă a mameloanelor, animalele trebuie ținute în picioare timp de cel puțin cinci minute.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Trebuie purtați ochelari de protecție la substanțe chimice.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeurile periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeurile. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat. Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. Alte informații

/