

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Talon Soft

**Produkto tipas (-ai):** PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5)BSV-2095(A-14PAP503030/A-19-28)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0008135-0000

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	4
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	4
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	4
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	4
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	4
4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	5
4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	6
4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	6
4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	6
4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	7
4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	7
4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	7
4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	8
4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	8
4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	9
4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	9

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	9
4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	9
4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	9
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	10
5.1. Naudojimo instrukcijos	10
5.2. Rizikos valdymo priemonės	12
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	13
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	13
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	14
6. Kita informacija	14

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Talon Soft
------------

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Rentokil Initial Limited
	Adresas	Hazel House Millennium Park - Naas Airija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	(10-14 17.5)BSV-2095(A-14PAP503030/A-19-28)	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0008135-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	23/07/2013	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	15/02/2023	

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Rentokil Initial Supplies
<b>Gamintojo adresas</b>	Webber Road, Knowsley Industrial Park, Kirkby, Merseyside L33 7SR Liverpool Jungtinė Karalystė
<b>Gamybos vieta</b>	Webber Road, Knowsley Industrial Park, Kirkby, Merseyside L33 7SR Liverpool Jungtinė Karalystė

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	11 - Brodifakumas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Syngenta Crop Protection AG
<b>Gamintojo adresas</b>	Schwarzwaldallee 215 CH-4002 Basel Šveicarija
<b>Gamybos vieta</b>	BASF plc., Lower Road, Halebank WA8 8NS Widnes Jungtinė Karalystė

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0.005

### 2.2. Formuliacijos tipas

PA - Pasta

## 3. Pavojaus ir atsargumo frazės

<b>Pavojaus kategorijos</b>	<p>Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.</p> <p>Gali pakenkti organams (kraujas) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai ..</p>
<b>Pavojaus frazės</b>	<p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p> <p>Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.</p> <p>Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.</p> <p>Laikyti užrakintą.</p> <p>turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius reglamentus.</p>

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - 1 naudojimo būdas – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Parengti profesionalūs naudotojai – Viduje

<b>Produkto tipas</b>	PT 14 - Rodenticidai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Graužikams netaikoma
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mus musculus-House mouse-suaugusiems ir jauniklius Rattus norvegicus-Brown rat-suaugusiems ir jauniklius
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus Viduje
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Jauko formos -  Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Jauko produktai: - - <b>Pelėms:</b> esant dideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.  <b>Žiurkėms:</b> esant dideliam paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliam paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Apmokytas profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	Masalas 300 g didelio tankio polietileno (HDPE) kasetėje, kuri naudojama su paskirstymo švirktu 3 - 10 kg.

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.  
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.  
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).  
Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, kenkėjų naikinimo laikotarpiu, stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus, laikydamiesi atitinkamos gerosios praktikos. Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.  
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. Skyrių 5.4 Parengti profesionalūs naudotojai

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. Skyrių 5.5

#### 4.2 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 2 - 2 naudojimo būdas– Pelės ir (arba) žiurkės – Parengti profesionalūs naudotojai – Lauke prie pastatų**

**Produkto tipas**

PT 14 - Rodenticidai

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

Graužikams netaikoma

Mus musculus-House mouse-suaugusiems ir jauniklius

<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Rattus norvegicus-Brown rat-suaugusiems ir jauniklius
<b>Naudojimo sritis</b>	lauko  Lauke aplink pastatus
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Jauko formos -  Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Jauko produktai: - -  <b>Pelėms:</b> esant dideliame paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliame paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.  <b>Žiurkėms:</b> esant dideliame paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliame paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Apmokytas profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	Masalas 300 g didelio tankio polietileno (HDPE) kasetėje, kuri naudojama su paskirstymo švirškštu 3 - 10 kg.

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo įvairių oro sąlygų. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo. Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju. Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius. Masalo vietas turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažintų masalo poveikį gyvūnų rūšims, kurioms jis neskirtas. Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.



#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-  
Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.  
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).  
Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, kenkėjų naikinimo laikotarpiu, stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus, laikydamiesi atitinkamos gerosios praktikos.  
Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.  
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).  
Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. Skyrių 5.4 Tik parengtiems profesionaliems naudotojams

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. Skyrių 5.5

### 4.3 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 3 - 3 naudojimo būdas – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Viduje

<b>Produkto tipas</b>	PT 14 - Rodenticidai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Graužikams netaikoma
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mus musculus-House mouse-Adults and juveniles Rattus norvegicus-Brown rat-Adults and juveniles
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus Viduje
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	--

	Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>---</p> <p><b>Pelėms:</b> esant dideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliame paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.</p> <p><b>Žiurkėms:</b> esant dideliame paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliame paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	Masalas 300 g didelio tankio polietileno (HDPE) kasetėje, kuri naudojama su paskirstymo švirškštu 3 - 10 kg.

#### 4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

#### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. Skyrių 5.2 Profesionalūs naudotojai

#### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitinkinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. Skyrių 5.4 Profesionalūs naudotojai

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. Skyrių 5.5

#### 4.4 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 4 - 4 naudojimo būdas– Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Lauke prie pastatų**

<b>Produkto tipas</b>	PT 14 - Rodenticidai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Graužikams netaikoma
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mus musculus-House mouse-Adults and juveniles Rattus norvegicus-Brown rat-Adults and juveniles
<b>Naudojimo sritis</b>	lauko Lauke prie pastatų
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	--- Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	--- <b>Pelėms:</b> esant dideliame paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliame paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m. <b>Žiurkėms:</b> esant dideliame paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliame paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas

## **Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

Masalas 300 g didelio tankio polietileno (HDPE) kasetėje, kuri naudojama su paskirstymo švirškštu 3 - 10 kg.

### **4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Saugokite masalą nuo įvairių oro sąlygų (pvz., lietus, sniegas ir t. t.). Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Jei masalo dėžutėje esantį masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

### **4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės**

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

### **4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

### **4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. Skyrių 5.4 Profesionalūs naudotojai

### **4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Žr. Skyrių 5.5

## **5. Bendrieji naudojimo nurodymai**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

## **Parengti profesionalūs naudotojai**

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, iširkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymusi ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridėdamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Naudokitės mentele nuvalant, šalinant masalą.

## **Profesionalūs naudotojai**

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, iširkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymusi ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojama viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neapdengtas kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo vietas ir apsvaistyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvaistykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite masalo likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

Naudokitės mentele nuvalant, šalinant masalą.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

### **Parengti profesionalūs naudotojai**

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienai, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnųjų antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

### **Profesionalūs naudotojai**

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (bent du kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienai, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina nurodyti tokią informaciją:

- Produktas nėra skirtas neprofesionaliems vartotojams (pvz. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Šis produktas graužikus išnaikina maždaug per 35 dienas. Šio produkto etiketėje arba informaciniame lapelyje turi būti pateiktos rekomendacijos, kad tuo atveju, jei naikinimo programos pabaigoje produktas pasirodė esantis nepakankamai veiksmingas (t. y. vis dar pastebimi aktyvūs graužikai), naudotojas turėtų kreiptis į produkto tiekėją arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

## **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Sudėtyje yra antikoaguliantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujuojanti nosis ar dantenos. Rimtais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujo.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną.

Neskatinkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę. Jei produktą prarijo augintis, kreipkitės į veterinarą chirurgą.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: "nejudinti ir neatidarinėti"; "pakuotės viduje yra rodenticidų"; "nelaimingo atsitikimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8-5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt."; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

## **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**



Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

## 6. Kita informacija

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (12 mėnesių nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Rentokil Initial Supplies, Webber Road, UK - L33 7SR Liverpool (Jungtinė Karalystė).

Liudijimas išduotas:

Rentokil Initial Limited, Hazel House, Millenium Park, Naas, Co Kildare (Airija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-2095(A-14PAP503030/A-19-28), galioja iki 2023-02-15.