

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: calgodip D 3000

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018724-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018724-0011

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	15
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	16
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	16
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	16
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	17
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	17
6. Informazzjoni oħra	17

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

calgodip D 3000
Jod-Dip S 30
Bestfarm Dip Premium
Jod 30 Universal (Iwetec)
Jod-Dipp 30 (Technolit)
Dip es SF 3000
Lerapur Jod SP 30

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CVAS Development GmbH
	Indirizz	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018724-0000 1-9	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0018724-0011	
Data tal-awtorizzazzjoni	18/12/2018	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2028	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Calvatis GmbH
Indirizz tal-manifattur	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Amunategui 178 not applicable Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 not applicable Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Ġappun
Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	Norkem Limited
Indirizz tal-manifattur	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Ir-Renju Unit

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,34
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
---------------------------------------	--

**Dikjarazzjonijiet dwar
Prekawzjoni**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Armi l-kontenut fi local/regional/national/international regulation.
Armi il-kontenitur fi local/regional/national/international regulation.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 9.1 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni
eżatta tal-użu awtorizzat**

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmira
isem komuni: Fmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis -

-

**Rata(i) u frekwenza tal-
applikazzjoni**

Baqar: 5 mL kull trattament - - -

Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull halba)

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal
tal-imballaġġ**

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-regqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taht u žgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvojta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 9.2 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tar-raqħwa

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Raġhwa manwali permezz ta' tazza tar-raġhwa -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tar-raġhwa fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tar-raġhwa fuq kull beżżul minn taht u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tar-raġhwa b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
F'alli l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tar-raġhwa billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 9.3 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib manwalment permezz ta' bexxiexa tal-idejn

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħlib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Bexx manwali permezz ta' bexxiexa tal-idejn - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - -

	Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal il-bexxiexa tal-idejn fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bżiežel permezz ta' bexxiexa tal-idejn u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.
Erga' imla l-kontenitur tal-bexxiexa tal-idejn b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Falli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u l-bexxiexa tal-idejn billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Uża ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott), coverall u boots rezistenti għall-kimiċi waqt id-diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa tal-idejn. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 9.4 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Bexx manwali permezz ta' bexxiexa elettronika -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull ħalba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u uża 5 mL mill-prodott kull baqra u daħħal lanza tal-irdiġh tal-bexxiexa elettronika. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bzieżel permezz ta' bexxiexa elettronika u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.
Issostitwixxi l-landa l-voġta b'landa ġdida li fiha l-prodott RTU kif meħtieġ.
F'ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, qiegħed is-sistema tal-lanza tal-irdiġh f'barmil ilma u laħlaħ il-bexxiexa billi tippompja l-ilma mill-bexxiexa.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Uża ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott), coverall u boots rezistenti għall-kimiċi waqt id-diżinfettazzjoni tal-bzieżel b'bexx manwali wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu # 9.5 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Tghaddis awtomatizzat -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.

Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħhal tubu tal-gbid tas-sistema tat-tghaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.

Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-dizinfettant tal-bżiežel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bżiežel ikunu miksija b'madwar 5 mL aġent tat-tghaddis meta t-tazza tal-bżiežel tiġi rtirata mit-Tneħhija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħhija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tghaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha.

F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddisinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha.

Ftalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.

Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss.

Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Użu # 9.6 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz ta' ragħwa awtomatizzata

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa awtomatizzata -

	-
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingħab għal temperatura ogħla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tar-ragħwa awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-ħlib, il-vaksu jintefa u d-diżinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL ragħwa meta t-tazza tal-bzieżel tiġi rtirata mit-Tneħħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħħija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tar-ragħwa awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' ħlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-ħlib tkun lesta għall-attività tal-ħlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.6.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib. F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Użu # 9.7 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexx awtomatizzat minn robot

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Bexx awtomatizzat minn robot - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tat-tagħmir tat-taħlib robotiku. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Il-bżiežel jtnaddfu minn robot permezz ta' xkupilji awtomatiċi.
Wara l-hlib robotiku, id-diżinfettant jibexx awtomatikament fuq il-bżiežel minn driegħ tal-cluster.
F'kull l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
It-tlaħliħ tal-bexx huwa awtomatiku.

4.7.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

See general directions for use.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u s-sapun.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek imbagħad ixrob ħafna ilma. Fittex parir mediku immedjat.

Stabilità u reattività

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Reazzjoni ma' aġent ossidant u ta' tnaqqis.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Ebda informazzjoni rilevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Materjali inkompatibbli: Ebda informazzjoni rilevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: jodju (meta jkun qed jishon).

Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza: Ebda miżuri speċjali mhuma meħtieġa.

Prekawzjonijiet ambjentali: Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ jew korpi tal-ilmijiet fi kwantitajiet kbar.

Metodi u materjal għaż-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jzomm l-ilma (ramel, djatomit, aġenti li jiġbdu l-aċidu, aġenti universali li jiġbdu, ċana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart

Rakkomandazzjonijiet: Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Numru tal-kodiċi tar-rimi tal-iskart: Meta jikkorrispondi mal-katalgu tal-Iskart Ewropew il-kodiċi tan-numri tal-iskart irid ikun speċifiku għall-industrija u l-proċess.

Katalgu tal-Iskart Ewropew: Meta jikkorrispondi mal-katalgu tal-EWC il-kodiċi tan-numri tal-iskart irid ikun speċifiku għall-industrija u l-proċess.

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuzax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municiċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Agent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 24 xahar

Il-prodotti jeħtieġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbzux 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti