



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-33(A-14PAP284205-23-19)**

Išduotas 2023 m. vasario 3 d., galioja iki 2025 m. liepos 24 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

2022 Environmental Science FR SAS, 3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, Lionas, Prancūzija.

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Harmonix Rodent Paste.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lionas (Cedex 09), Prancūzija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Cholekalciferolis, CAS Nr. 67-97-0, EB Nr. 200-673-2.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-14PAP284205.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. DE-0015958-14 (R4BP objekto Nr. DE-0015958-0000) pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-33(A-14PAP284205-23-19) priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Harmonix Rodent Paste

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5 Mr)BPR-33(A-14PAP284205-23-19)

R4BP objekto numeris:
LT-0030390-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Harmonix Rodent Paste
----------------------	-----------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	2022 Environmental Science FR SAS
	Adresas	3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, Lionas, Prancūzija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-33(A-14PAP284205-23-19)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0030390-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2023-02-03	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025-07-24	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Bayer SAS
Gamintojo adresas	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lionas (Cedex 09), Prancūzija
Gamybos vieta	INDUSTRIALCHIMICA Srl. Via Sorgaglia 40, I-35020 Arre Italija Kollant S.r.l., via C. Colombo 7/7, 30030 Vigonovo (VE) Italija IRIS 1126A, avenue du Moulinas - Route de Saint Privat F-, 30340 SALINDRES, Prancūzija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Cholecalciferol
Gamintojo pavadinimas	Bayer S.A.S
Gamintojo adresas	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon (Cedex 09), Prancūzija
Gamybos vieta	Fermenta Biotech Limited, Village Takoli; P.O. Nagwain, District Mandi - 175 121 Himachal Pradesh Indija Fermenta Biotech Limited, Z-109 B & C, SEZ II, Dahej ,Taluka - Vagara, District Bharuch - 392130 Gujarat Indija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Cholecalciferol		Veiklioji medžiaga	67-97-0	200-673-2	0,077

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	
Pavojingumo frazės	

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta profesionaliesiems naudotojams – patalpoms

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai
Naudojimo sritis	vidaus patalpoms
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Naudoti paruoštas masalas saugiose masalo stotelėse (apie saugias masalo stoteles skaitykite dokumente „CA-Nov16-Doc.4.1c-Final“).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas:

	<p>Žiurkėms::</p> <p>100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto.</p> <p>Pelėms:</p> <p>20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g</p> <p>Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g</p> <p>Antrinė pakuotė:</p> <p>Pakuotės tipas: Kibirėlis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje</p> <p>Pakuotės tipas: Dėžutė</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje</p>

	Pakuotės tipas: Maišelis Pakuotės dydis / tūris: 5 kg Pakuotės medžiaga: Plastiką: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku
--	--

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

1) Masalo stotelę iš pradžių reikia tikrinti bent kas 1 ar 2 dienas, o vėliau bent kartą per savaitę; reikia pažiūrėti, ar masalas suveikė, ar masalo stotelės neapgadintos ir ištraukti graužikų kūnus. Masalo įdėkite pagal poreikį.

2) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.

3) Pašalinkite graužikų mėgstamą maistą (pvz., išsipylusius grūdus ar maisto atliekas). Daugiau papildomai infestuotos vietos prieš bandymą sugauti nevalykite, kad nesutrikdytumėte graužikų ir jie lengviau susidomėtų masalu.

4) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės.

5) Sugavę visus graužikus likusį masalą ir masalo stoteles pašalinkite.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

1) Produkto nenaudokite kaip ilgalaikės graužikų infestacijos prevencijos ar graužikų veiklos stebėjimo priemonės.

2) Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas. Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turėtų būti aiškiai rekomenduojama, kad jei naudojimo pabaigoje nepastebima efektyvumo (t. y. vis dar pastebima graužikų), naudotojas turėtų pasikonsultuoti su produkto tiekėju arba pasiskambinti į kenkėjų kontrolės centrą.

3) Tarp naudojamų masalo stotelių vandeniui neplaukite.

4) Produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Masalo stoteles dėdami arti vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

4.2. *Naudojimo aprašymas*

Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta profesionaliesiems naudotojams – laukui: aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Laukui: aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Naudoti paruoštas masalas saugiose masalo stotelėse (apie saugias masalo stoteles skaitykite dokumente „CA-Nov16-Doc.4.1c-Final“).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje.

	<p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Žiurkėms: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto.</p> <p>Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g</p> <p>Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g</p> <p>Antrinė pakuotė:</p> <p>Pakuotės tipas: Kibirėlis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje</p>

<p>Pakuotės tipas: Dėžutė</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje</p>
<p>Pakuotės tipas: Maišelis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: 5 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Plastiką: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku</p>

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Masalo stoteles dėkite neužliejamose vietose.

- 2) Masalo stotelę iš pradžių reikia tikrinti bent kas 1 ar 2 dienas, o vėliau bent kartą per savaitę; reikia pažiūrėti, ar masalas suveikė, ar masalo stotelės neapgadintos ir ištraukti graužikų kūnus. Masalo įdėkite pagal poreikį.

- 3) Vandens pažeistą ar purvu užterštą masalą masalo stotelėje pakeiskite.

- 4) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.

- 5) Pašalinkite graužikų mėgstamą maistą (pvz., išsipylusius grūdus ar maisto atliekas). Daugiau papildomai infestuotos vietos prieš bandymą sugauti nevalykite, kad nesutrikdytumėte graužikų ir jie lengviau susidomėtų masalu..

- 6) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės.

- 7) Jei masalas nebepaimamas, naikinimo procesą reikia nutraukti.

- 8) Sugavę visus graužikus likusį masalą ir masalo stoteles pašalinkite.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- 1) Šio produkto nedėkite tiesiai į urvus.
- 2) Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turi būti aiškiai nurodoma, kad:
 - a) produkto negalima parduoti visuomenei (pvz., „tik profesionaliesiems naudotojams“);
 - b) produktą reikia naudoti tinkamose saugiose masalo stotelėse (pvz., naudoti tik saugiose masalo stotelėse);
 - c) naudotojas masalo stoteles turi tinkamai sužymėti pagal SPC 5.3 skyriaus informaciją (pvz., masalo stoteles reikia sužymėti pagal produkto rekomendacijas).
- 3) Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas. Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turėtų būti aiškiai rekomenduojama, kad jei naudojimo pabaigoje nepastebima efektyvumo (t. y. vis dar pastebima graužikų), naudotojas turėtų pasikonsultuoti su produkto tiekėju arba pasiskambinti į kenkėjų kontrolės centrą.
- 4) Tarp naudojamų masalo stotelių vandeniui neplaukite..
- 5) Naikinimo metu negyvus graužikus suraskite ir pašalinkite bent taip dažnai, kaip tikrinatė masalo stoteles.
- 6) Negyvus graužikus meskite į buitines atliekas arba perduokite perdirbimo įmonei. Venkite tiesioginio sąlyčio.
- 7) Produkto nenaudokite kaip ilgalaikės graužikų infestacijos prevencijos ar graužikų veiklos stebėjimo priemonės..
- 8) Produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Masalo stoteles dėdami arti paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, dambų, drėkinimo griovių) arba vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

4.3. *Naudojimo aprašymas*

Lentelė 3. Naudojimas # 3 – Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta išmokytiems profesionaliesiems naudotojams – patalpoms

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	vidaus patalpoms
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Naudoti paruoštas masalas, skirtas naudoti saugiose masalo stotelėse</p> <p>Dengtos ir apsaugotos masalo vietose, jei tik užtikrina tokį patį saugumo lygį netikslinėms rūšims ir žmonėms kaip saugios masalo stotelės</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Žiurkėms: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto.</p> <p>Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5</p>

	<p>linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.</p> <p>Ilgalaikis naikinimas masalu (žr. konkrečią naudojimo instrukciją)</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokyti profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g</p> <p>Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g</p> <p>Antrinė pakuotė:</p> <p>Pakuotės tipas: Kibirėlis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje</p> <p>Pakuotės tipas: Dėžutė</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje</p> <p>Pakuotės tipas: Maišelis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: 5 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Plastiką: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku</p>

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.
- 2) Produktą reikia dėti greta tų vietų, kuriose buvo pastebėti graužikai (pvz., greta jų judėjimo kelių, dauginimosi vietų, maitinimo vietų, skylių, urvų ir kt.).
- 3) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- 1) Produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu.
- 2) Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turi būti aiškiai nurodoma, kad produktas gali būti parduodamas tik išmokytiems profesionaliesiems naudotojams, turintiems

sertifikatą, parodantį taikomų mokymų reikalavimų laikymąsi (pvz., „tik išmokytiems profesionaliesiems naudotojams).

3) Negalima naudoti vietose, kuriose įtariamas pasipriešinimas veikliajai medžiagai.

4) Tarp naudojamų masalo stotelių ir masalo vietoms uždengti bei apsaugoti naudojamų priemonių vandeniu neplaukite.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Masalo vietas įrengdami arti vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

4.4. *Naudojimo aprašymas*

Lentelė 4. Naudojimas # 4 – Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta išmokytiems profesionaliesiems naudotojams – laukui: aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko

	Laukui: aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Naudoti paruoštas masalas, skirtas naudoti saugiose masalo stotelėse.</p> <p>Dengtos ir apsaugotos masalo vietose, jei tik užtikrina tokį patį saugumo lygį netikslinėms rūšims ir žmonėms kaip saugios masalo stotelės.</p> <p>Tiesioginis naudoti paruošto masalo naudojimas urve.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Žiurkėms: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jeigu reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto.</p> <p>Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jeigu reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.</p> <p>Ilgalaikis naikinimas masalu (žr. konkrečią naudojimo instrukciją)</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokyti profesionalieji

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g</p> <p>Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g</p> <p>Antrinė pakuotė:</p> <p>Pakuotės tipas: Kibirėlis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje</p> <p>Pakuotės tipas: Dėžutė</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje</p> <p>Pakuotės tipas: Maišelis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: 5 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Plastikis: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku</p>
---------------------------------------	---

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Masalo vietas įrenkite neužliejamose vietose.
- 2) Vandens pažeistą ar purvu užterštą masalą masalo vietose pakeiskite.
- 3) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.
- 4) Produktą reikia dėti greta tų vietų, kuriose buvo pastebėti graužikai (pvz., greta jų judėjimo kelių, dauginimosi vietų, maitinimo vietų, skylių, urvų ir kt.).
- 5) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės..

Papildomi elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti masalą dedant tiesiai į urvus:

- 6) Masalą reikia dėti taip, kad būtų kuo mažesnis poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams.
- 7) Urvus su masalu uždenkite arba užblokuokite, kad sumažėtų masalo išstūmimo ir išliejimo rizika.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- 1) Šio produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu.
- 2) Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turi būti aiškiai nurodoma, kad produktas gali būti parduodamas tik išmokytiems profesionaliesiems naudotojams, turintiems sertifikatą, parodantį taikomų mokymų reikalavimų laikymąsi (pvz., „tik išmokytiems profesionaliesiems naudotojams“).
- 3) Negalima naudoti vietose, kuriose įtariamasis pasipriešinimas veikliajai medžiagai.
- 4) Tarp naudojamų masalo stotelių ir masalo vietoms uždengti bei apsaugoti naudojamų priemonių vandeniu neplaukite

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Masalo stoteles dėdami arti paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, dambų, drėkinimo griovių) arba vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

4.5. *Naudojimo aprašymas*

Lentelė 5. Naudojimas # 5 – Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta išmokytiems profesionaliesiems naudotojams – atviroms lauko vietoms ir sąvartynams

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Laukui: atviroms lauko vietoms ir sąvartynams
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Naudoti paruoštas masalas, skirtas naudoti saugiose masalo stotelėse

	<p>Dengtos ir apsaugotos masalo vietose, jei tik užtikrina tokį patį saugumo lygį netikslinėms rūšims ir žmonėms kaip saugios masalo stotelės</p> <p>Tiesioginis naudoti paruošto masalo naudojimas urve.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Žiurkėms: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto.</p> <p>Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.</p> <p>Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė.</p> <p>Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokyti profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g</p> <p>Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g</p> <p>Antrinė pakuotė:</p> <p>Pakuotės tipas: Kibirėlis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje</p>

	<p>Pakuotės tipas: Dėžutė</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje</p>
	<p>Pakuotės tipas: Maišelis</p> <p>Pakuotės dydis / tūris: 5 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga: Plastiką: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku.</p>

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Masalo vietas įrenkite neužliejamose vietose.
- 2) Vandens pažeistą ar purvu užterštą masalą masalo vietose pakeiskite.
- 3) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.
- 4) Produktą reikia dėti greta tų vietų, kuriose buvo pastebėti graužikai (pvz., greta jų judėjimo kelių, dauginimosi vietų, maitinimo vietų, skylių, urvų ir kt.).
- 5) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės..

Papildomi elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti masalą dedant tiesiai į urvus:

- 6) Masalą reikia dėti taip, kad būtų kuo mažesnis poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams.
- 7) Urvus su masalu uždenkite arba užblokuokite, kad sumažėtų masalo išstūmimo ir išliejimo rizika.

4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

- 1) Kaskart tikrindami, suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, kad nekiltų antrinio apsinuodijimo rizika.
- 2) Naikinimo pradžioje masalo vietas patikrinkite ne vėliau kaip po 1–2 dienų, o paskui bent kartą per savaitę. Tas pats galioja naikinimo procesui, kuris trunka ilgiau kaip 35 dienas.
- 3) Šio produkto nenaudokite kaip ilgalaikės graužikų infestacijos prevencijos ar graužikų veiklos stebėjimo priemonės.
- 4) Produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu..
- 5) Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turi būti aiškiai nurodoma, kad produktas gali būti parduodamas tik išmokytiems profesionaliesiems naudotojams, turintiems sertifikatą, parodantį taikomų mokymų reikalavimų laikymąsi (pvz., „tik išmokytiems profesionaliesiems naudotojams“).
- 6) Negalima naudoti vietose, kuriose įtariamas pasipriešinimas veikliajai medžiagai.
- 7) Tarp naudojamų masalo stelių ir masalo vietoms uždengti bei apsaugoti naudojamų priemonių vandeniu neplaukite..

4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Masalo stoteles dėdami arti paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, dambų, drėkinimo griovių) arba vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

- 1) Prieš naudodami perskaitykite ir atsižvelkite į informaciją apie produktą, o taip pat į visą prie produkto pridėtą ar pardavimo vietoje esančią informaciją.
- 2) Produktą galima naudoti tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės (IPM) sistemos dalį, įskaitant, bet kitų, higienos priemonės ir, kur įmanoma, fizinius kontrolės būdus.
- 3) Jei įmanoma, masalo stoteles reikia pritvirtinti prie žemės ar kitų konstrukcijų.
- 4) Produktą laikykite vaikams, paukščiams, gyvūnams ir gyvuliams bei kitiems netiksliniams gyvūnams neprieinamoje vietoje.
- 5) Produktą laikykite toli nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, o taip pat toli nuo indų ir paviršių, kurie kontaktuoja su jais.
- 6) Masalo stoteles būtina aiškiai pažymėti, kad būtų matyti, jog jose yra rodenticidų ir kad jų negalima perkelti ar atidaryti (informacijos, kuri nurodoma ant etiketės, ieškokite 5.3 skyriuje).
- 7) Naudojant produktą negalima valdyti, gerti ar rūkyti. Panaudoję produktą nusiplaukite rankas ir užterštą odą.
- 8) Jei atsižvelgus į infestacijos lygį masalo sunaudojimas atrodo nedidelis, masalo stoteles gali reikėti perkelti bei gali reikėti pakeisti masalo sudėtį.
- 9) Jei po 35 dienų naikinimo proceso masalas ir toliau vartojamas ir nepastebima graužikų veiklos sumažėjimo, reikia nustatyti priežastį. Atmetus kitas priežastis tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl reikėtų naudoti (antikoaguliantinį) rodenticidą arba naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.
- 10) Masalas maišeliuose: neatidarykite maišelių, kuriuose yra masalas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

- 1) Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 35 dienas, neįvertinus infestacijos lygio ir naikinimo efektyvumo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

1) Jei:

- patektų ant odos, ją reikėtų nuplauti vandeniu, o paskui vandeniu ir muilu;
- patektų į akis, jas reikia skalauti akių skalavimo skysčiu arba vandeniu pakėlus vokus bent 10 minučių;

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- patektų į burną, ją reikia kruopščiai išskalauti vandeniu. Sąmonės neturinčiam žmogui nieko neduokite per burną. Nesukelkite vėmimo. Prariję nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite produkto talpyklą ar etiketę [įterpkite šaliai aktualią informaciją]. Jei nurijo gyvūnas, susisiekitė su veterinaru chirurgu [įterpkite šaliai aktualią informaciją].

2) Pavojinga gyvūnijai.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

1) Naikinimo pabaigoje nesuėtą masalą ir pakuotes pašalinkite pagal vietinius reikalavimus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

1) Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklas laikykite uždarytas ir apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių.

2) Laikykite nuo vaikų, paukščių, gyvūnų ir gyvulių apsaugotoje vietoje.

3) Tinkamumo laikas 36 mėnesių

6. KITA INFORMACIJA

1) Grauzikai gali platinti ligas. Negyvų grauzikų nelieskite plikomis rankomis. Juos šalindami užsimaukite pirštines ar naudokite įrankį, pvz., žnyples.

2) Produkto sudėtyje yra karčios medžiagos ir dažų.

3) Dėl techninių SPC rengyklės trūkumų, šiuos punktus turi nurodyti šiame SPC punkte:

Cholekalciferolis (vitaminas D3, veiklioji medžiaga) Kiekis BP (w/w%) 0,077 (techninis), 0,075 (gryno)

Minimalus veikliosios medžiagos grynumas pagal reglamentą (ES) 2019/637: 970 g/kg

[(Ph. Eur.* 7.0; 01/2008:0575 koreguota 6.5): min. 970 g/kg (įskaitant esamą preholekalciferolį)]

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis cholekalciferolis, CAS Nr. 67-97-0, EB Nr. 200-673-2, 0,077%. Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (36 mėnesiai nuo pagaminimo datos): Pakuotė (kg/g):

Gamintojas:

Liudijimas išduotas: 2022 Environmental Science FR SAS, 3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, Lionas, Prancūzija, Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-33(A-14PAP284205-23-19)