

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: OFF!® spray

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0011379-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0011379-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	2
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	3
4. Povolené(á) použití	3
4.1.1 Návod k danému způsobu použití	4
4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití	4
4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a	4
4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití	5
4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování	5
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	5
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	5
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a	5
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	5
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	5
6. Další informace	6

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

OFF!® spray
Autan® Protect spray
OFF!® Protect spray
Diffusil® repellent spray
OFF!® Family Care spray
Autan® Family Care spray
Autan® spray

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	S.C. Johnson s.r.o.
	Adresa	Radlicka 519-16 150 00 Praha 5 Česká republika
Číslo povolení	CZ-0011379-0000	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0011379-0000	
Datum udělení povolení	02/08/2017	
Datum skončení platnosti povolení	20/02/2027	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
Adresa výrobce	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polsko
Umístění výrobních závodů	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polsko

Název výrobce	Oy Transmeri Logistics Ab
Adresa výrobce	Kisällintie 13 01730 Vantaa Finsko
Umístění výrobních závodů	Kisällintie 13 01730 Vantaa Finsko

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	23 - N,N-diethyl-m-toluamid
Název výrobce	Vertellus Performance Materials Inc
Adresa výrobce	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Spojené státy
Umístění výrobních závodů	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Spojené státy

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
N,N-diethyl-m-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	účinná látka	134-62-3	205-149-7	15.017

2.2. Typ složení přípravku

AE - Dávkovač aerosolu

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Extrémně hořlavý aerosol.
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Neprofesionální použití

Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Ochrana zdraví
Repelentní přípravek k přímému použití na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET k aplikaci formou aerosolového rozprašovače. Určeno pro použití širokou veřejností.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Culicidae:-komáři-Dospělci|Hmyz, savci (například hlodavci)

Oblast použití

Vnitřní
Venkovní
Použití v interiérech (dobře větrané prostory)
Použití v exteriérech

Metoda(y) aplikace

Stříkání -
Repelent proti komárům. Až 6 hodin po použití odpuzuje komáry, kteří mohou přenášet žlutou zimnici, horečku dengue a západonilskou horečku.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

1 g přípravku na 645 cm² - 100 -
Neaplikujte vícekrát než 2x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání.

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

hliníková aerosolová nádobka o objemu 50 ml, 65 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml a 250 ml

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15–20 cm od pokožky. Trysku namířte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech:
Dospělí: ruce, obličej, krk, předloktí a horní část chodidel.
Děti starší 2 let včetně: obličej, krk, horní část chodidel.

Nepoužívejte pro děti mladší 2 let.

Při použití na obličej: nastříkejte na ruce dospělého a poté rozetřete po tváři dospělého nebo dítěte. Vyhněte se očím a ústům.

Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let.

Nepoužívejte pod oblečením.

Nevdechujte aerosoly.

Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou.

Používejte pouze v exteriérech nebo v dobře větraných prostorách.

Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku.

Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání/pobodání hmyzem.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu dětí.

Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Je určený na neprofesionální použití.

Udržujte mimo dosah zdroje tepla a vznícení.

Vyhýbejte se kontaktu s očima a ústy.

Nepoužívejte u dětí do 2 let.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Pokyny pro první pomoc:

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Přípravek a jeho obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem.
Nevylévejte do kanalizace.
Prázdný obal znovu nepoužívejte.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Chraňte před mrazem.
Skladujte v původním obalu.
Maximální doba skladování 2 roky.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Viz. povolená použití.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Viz. povolená použití.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz. povolená použití.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz. povolená použití.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz. povolená použití.

6. Další informace

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.