

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

BROCUM PB paraffinos rágcsálóirtó blokk

Terméktípus(ok)

PT14: Rágcsálóirtó szerek

Az engedély száma: HU-2014-MA-14-00107-0000

R4BP eszközszám: HU-0007953-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

| | |
|------------------|---|
| Kereskedelmi név | BROCUM PB paraffinos rágcsálóirtó blokk |
|------------------|---|

1.2. Az engedély jogosultja

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Az engedély jogosultjának neve és címe | Név | COLKIM S.R.L. |
| | Cím | Via Piemonte, 50 40064 Ozzano dell'Emilia Olaszország |
| Az engedély száma | HU-2014-MA-14-00107-0000 | |
| <i>R4BP</i> eszközszám | HU-0007953-0000 | |
| Az engedély megadásának dátuma | 17/06/2014 | |
| Az engedély lejáratának dátuma | 31/12/2026 | |

1.3. A termék gyártója (gyártói)

| | |
|-----------------|---|
| A gyártó neve | Colkim S.r.l. |
| A gyártó címe | Via Piemonte, 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Olaszország |
| Gyártási helyek | Colkim S.r.l. - Via Piemonte, 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Olaszország I.N.D.I.A Industrie chimiche S.r.l. - via Sorgaglia, 25 35020 Arre-Padova Olaszország |

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

| | |
|-----------------|--|
| Hatóanyag | Brodifacoum |
| A gyártó neve | Activa S.r.l. |
| A gyártó címe | Via Feltre, 32 20132 Milanó Olaszország |
| Gyártási helyek | Tezza S.r.l. - via Tre Ponti, 22 37050 S. Maria di Zevio Olaszország |

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|--------------|
| Brodifacoum | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | hatóanyag | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,005 |

2.2. A formuláció típusa(i)

RB Halcsalétek (felhasználásra kész)

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

| | |
|-----------------------------------|---|
| Figyelmeztető mondatok | H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket. H373: Károsíthatja a szerveket . ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (vér). |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P102: Gyermektől elzárva tartandó. P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. |

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - 1. felhasználás – házi egerek és patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – beltéri

| | |
|--|---|
| Terméktípus | PT14: Rágcsálóirtó szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | nem releváns rágcsálóirtók esetén |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus rattus Közhasználatú név: egyéb: házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás Beltéri |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Egerek irtásakor:</u> - legfeljebb 40 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 1-2 méter. <u>Patkányok irtásakor:</u> - alacsony fertőzöttség: legfeljebb 40-60 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 5-10 méter. - nagy fertőzöttség: legfeljebb 60-100 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 5-10 méter. |
| Felhasználói kör | képzett szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | |

10 vagy 20 grammos paraffin blokkokat tartalmazó kiszerelések:

Címkézett, hővel lezárt, műanyag (kompozit) doboz, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg

Címkézett, műanyag (HDPE) doboz, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg

Címkézett, kartondoboz belső műanyag, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsa el a megmaradó terméket.

Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket tartósan (állandó kihelyezéssel).

4.1.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezzzük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat - 2. felhasználás – házi egerek és patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – kültéren épületek körül

| | |
|--|---|
| Terméktípus | PT14: Rágcsálóirtó szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | Nem releváns rágcsálóirtók esetén. |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett Tudományos név: Rattus rattus Közhasználatú név: egyéb: házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek |
| Felhasználási terület(ek) | kültéri felhasználás kültéren épületek körül |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek. |

| | |
|---|--|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | <p>Alkalmazási arány: -</p> <p>Hígítás (%): -</p> <p>A kezelések száma és időzítése:</p> <p><u>Egerek irtásakor:</u> - legfeljebb 40 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 1-2 méter.</p> <p><u>Patkányok irtásakor:</u> - alacsony fertőzöttség: legfeljebb 40-60 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 5-10 méter. - nagy fertőzöttség: legfeljebb 60-100 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 5-10 méter.</p> |
| Felhasználói kör | képzett szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <p><u>10 vagy 20 grammos paraffin blokkokat tartalmazó kiserelések:</u></p> <p>Címkézett, hővel lezárt, műanyag (kompozit) doboz, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg</p> <p>Címkézett, műanyag (HDPE) doboz, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg</p> <p>Címkézett, kartondoboz belső műanyag, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg</p> |

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.

Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.

Kövesse a gyakorlatokban szereplő további útmutatásokat.

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket tartósan (állandó kihelyezéssel).

Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.

4.2.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3. A felhasználások leírása

3. táblázat - 3. felhasználás - patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - nyílt terepen és személtlerakók körül

| | |
|--|------------------------------------|
| Terméktípus | PT14: Rágcsálóirtó szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | Nem releváns rágcsálóirtók esetén. |

| | |
|---|--|
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | <p>Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek</p> <p>Tudományos név: <i>Rattus rattus</i> Közhasználatú név: egyéb: házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek</p> |
| Felhasználási terület(ek) | <p>kültéri felhasználás</p> <p>Nyílt területen és szeméttlerakók körül.</p> |
| Az alkalmazás módja(i) | <p>Módszer: Csalétek alkalmazása</p> <p>Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.</p> |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | <p>Alkalmazási arány: -</p> <p>Hígítás (%): -</p> <p>A kezelések száma és időzítése:</p> <p><u>Egerek irtásakor:</u> - legfeljebb 40 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 1-2 méter.</p> <p><u>Patkányok irtásakor:</u> - alacsony fertőzőtség: legfeljebb 40-60 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 5-10 méter. - nagy fertőzőtség: legfeljebb 60-100 g csalétek csalétekállomásonként, minimum távolság csalétekállomások között 5-10 méter.</p> |
| Felhasználói kör | képzett szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <p><u>10 vagy 20 grammos paraffin blokkokat tartalmazó kiserelések:</u></p> <p>Címkézett, hővel lezárt, műanyag (kompozit) doboz, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg Címkézett, műanyag (HDPE) doboz, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg Címkézett, kartondoboz belső műanyag, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg</p> |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.

Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.

Kövesse a gyakorlatokban szereplő további útmutatásokat.

4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.3.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket tartósan (állandó kihelyezéssel).

4.3.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.3.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.4. A felhasználások leírása

4. táblázat - 4. felhasználás – patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – csatornák

| | |
|--|---|
| Terméktípus | PT14: Rágcsálóirtó szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | Not relevant for rodenticides |
| Célgaznizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus rattus Közhasználatú név: egyéb: házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek |
| Felhasználási terület(ek) | egyéb: Egyéb Csatornák |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: A felhasználásra kész csalétket rögzítsük pl: huzallal, olyan módon, hogy ne érje a szennyvíz, vagy zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: Szennyvízcsatornában 30 - 50 méterenként helyezzen 60-100 g csalétket, fertőzöttség fokától függően. |

| | |
|---|---|
| Felhasználói kör | képzett szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <p><u>10 vagy 20 grammos paraffin blokkokat tartalmazó kiszerelések:</u></p> <p>Címkézett, hővel lezárt, műanyag (kompozit) doboz, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg</p> <p>Címkézett, műanyag (HDPE) doboz, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg</p> <p>Címkézett, kartondoboz belső műanyag, belső műanyag zsákok tömege: 3*0,5 kg vagy 2*0,75 kg vagy 12*1 kg vagy 2*1,5 kg vagy 1*5 kg vagy 2*5 kg vagy 4*5 kg vagy 5*5 kg vagy 1*10 kg vagy 2*10 kg vagy 1*20 kg vagy 1*25 kg</p> |

4.4.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Helyezze a csatlétek pontokat a csatornarendszerbe, például a csatornafedélnél. Rögzítse a csatlétek blokkokat, pl. huzallal, hogy megvédje az elárasztástól vagy elmozdulástól.

A csatléket úgy kell elhelyezni, hogy ne érje víz, és ne mosódhasson ki.

Ellenőrzéskor, cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csatléket, amelyet a víz megrongált, vagy amely elszennyeződött.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.

Kövesse a gyakorlatokban szereplő további útmutatásokat.

4.4.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.4.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcslóirtásról.

Kizárólag olyan csatornahálózatban helyezük ki a csatléket, amely kapcsolódik a szennyvíztisztító telephez.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcslókat.

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket tartósan (állandó kihelyezéssel).

4.4.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.4.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.4.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.

Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.

A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).

Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni.

Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a területen figyelmeztetéseket kell kihelyezni, amelyek értesítenek az elsődleges és másodlagos mérgezés veszélyéről és a mérgezés esetén szükséges óvintézkedésekről.

A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.

A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.

A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.

A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.

Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.

Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.

Amennyiben a termék hatékonysága nem megfelelő - és minden más okot kizárt - nagy valószínűséggel véralvadást gátló anyagokra rezisztens rágcsálók fordulnak elő az adott területen. Ebből kifolyólag vegye fontolóra nem véralvadást gátló rágcsálóirtó - amennyiben rendelkezésre áll - vagy erősebb véralvadást gátló rágcsálóirtó használatát.

Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.

Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.

Kiszerezésre vonatkozó külön előírás: filterpapír tasakos kiszerezések: A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.

Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább - A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.

A csalétekállomásokat és a kihelyezéshez használt szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.

A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtószert tartalmaz”; „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz.(Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)”.
Továbbá, a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban az alkalmazott rágcsálóirtó szer megnevezését, hatóanyagát, az ellenmérget, vagy gyógyszer megnevezését és a szolgáltató nevét, címét, telefonszámát szintén fel kell tüntetni az etetőállomásokon.

Megjegyzés:

A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett felhasználóknak”).

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz.

Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.

Ellenszer: kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

Továbbá:

- Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.
- Szembe kerülés esetén: óvatosan öblítse ki a nyitott szemet, legalább 10 percen keresztül. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.
- Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel.

Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Tilos hánytatni. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)

Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállomást veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

Az irtószert összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Az eredeti csomagolásban, lezárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 24 hónap.

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtók a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltják ki a hatásukat.

A rágcsálók betegségét hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintsük meg pusztán kézzel, használjunk kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

Biocid szakvélemény száma: 3426-5/2020/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

BROCUM PB paraffinos rágcsálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0.005% brodifakum

II. forgalmi kategóriájú irtószer

Engedélytulajdonos: COLKIM S.r.l. (Bologna, Olaszország)

NNK engedélyszám:

valamint a jelenlegi dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4. (kivéve a kiserelésekre és a csomagolóanyagokra vonatkozó rész) 5., 6. megfelelő részei.

A műanyag rágcsálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

BROCUM PB paraffinos rágcsálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0.005% brodifakum

Ellenszere: K1 vitamin

Engedélytulajdonos: COLKIM S.r.l. (Bologna, Olaszország)

NNK engedélyszám: