



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-12324(A-14PAP433349-19-231)**

Išduotas 2019 m. birželio 20 d., galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Murin Minipellet.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Privaloma biocidinio ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A14PAP433349.

Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal 2018 m. gegužės 29 d. atnaujintą biocidinio produkto Murin Forte Minipellet (Biocidinių produktų registro Nr. IT/2013/00087/AUT charakteristikų santrauką.

Vilniaus departamento direktorė

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Aktuali redakcija nuo 2024 m. gegužės 30 d.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-12324(A-14PAP433349-19-231)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Murin Minipellet

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-12324(A-14PAP433349-19-231)

R4BP objekto numeris: LT-0001402-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Murin Minipellet
----------------------	------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
	Adresas	Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-12324(A-14PAP433349-19-231)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0001402-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-06-20	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2026-12-31	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	VEBI Istituto Biochimico s.r.l.
Gamintojo adresas	Via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD) Italija
Gamybos vieta	VEBI Istituto Biochimico s.r.l., 35010 Borgoricco (PD) Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Bromadiolonas
Gamintojo pavadinimas	ACTIVA SRL
Gamintojo adresas	Via Feltre 32, 20132 Milan Italija
Gamybos vieta	Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio Italija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Bromadiolonas	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-	Veiklioji medžiaga	28772-56-7	249-205-9	0.005

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one				

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Piktogramos	GHS 08
Signalinis žodis	Pavojinga
Pavojingumo kategorijos	Toksinis poveikis reprodukcijai (1A, 1B pavojaus kategorija) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) (2 pavojaus kategorija)
Pavojingumo frazės	Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Kenkia organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Atsargumo frazės	Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Neįkvėpti dulkių. Mūvēti apsaugines pirštines. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. turinį išpilti (išmesti) į atitinkamą surinkimo punktą pagal vietines, regionines, nacionalines ir tarptautines taisykles.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės jaunikliai pvz. graužikai

	Mus musculus Naminės pelės suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Vienoje masalo dėžutėje – 40g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrų. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	MURIN MINIPELLETT pakuojama dviejų tipų pakuotėse: 1. Karščiu užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 30 g (t. y. 10g , 12,5 g, 15 g, 20 g, 30 g) 2. produktas gali būti palaidas pakuotės viduje SKIRTINGŲ pakuočių prekės PARDUODAMA pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai) 1. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg) 2. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg. 3. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg. PARDUODAMA tik pirminėje pakuotėje 1. vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg. 2. kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 5 kg 3. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg. 4. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 10 kg. 5. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Vienoje masalo dėžutėje – 40g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrų.

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

- Rekomenduojama mūvėti pirštines.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Pilkoji žiurkė, Juodoji žiurkė – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<p>Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Rattus rattus Juodoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus rattus Juodoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus Patalpoje</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Vienoje masalo dėžutėje 60-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrų. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrų.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>MURIN MINIPELLETT pakuojama dviejų tipų pakuotėse: 1. Karščiu užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 30 g (t. y. 10g , 12,5 g, 15 g, 20 g, 30 g) 2. produktas gali būti palaidas pakuotės viduje SKIRTINGŲ pakuočių prekės PARDUODAMA pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai) 1. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg) 2. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg. 3. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg.</p>

	<p>PARDUODAMA tik pirminėje pakuotėje</p> <ol style="list-style-type: none">1. vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.2. kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 5 kg3. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.4. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 10 kg.5. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.
--	--

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Vienoje masalo dėžutėje 60-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrų. Siekiant išsiaiškinti, ar masalas edamas, masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5–7 dienų, o vėliau tikrinti ne rečiau kaip kartą per savaitę.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

- Rekomenduojama mūvėti pirštines.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

4.3. Naudokite aprašymą

Lentelė 3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės, Juodoji žiurkė, Pilkoji žiurkė – Profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Rattus rattus Juodoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Mus musculus Naminės pelės jaunikliai pvz. graužikai Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus rattus Juodoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Mus musculus Naminės pelės suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminėms pelėms vienoje masalo dėžutėje – 40 g masalo. Žiurkėms vienoje masalo dėžutėje 60-100g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrų. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	MURIN MINIPELLETT pakuojiama dviejų tipų pakuotėse:

	<p>1. Karščiu užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 30 g (t. y. 10g , 12,5 g, 15 g, 20 g, 30 g)</p> <p>2. produktas gali būti palaidas pakuotės viduje SKIRTINGŲ pakuočių prekės PARDUODAMA pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai)</p> <p>1. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg))</p> <p>2. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.</p> <p>3. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg.</p> <p>PARDUODAMA tik pirminėje pakuotėje</p> <p>1. vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.</p> <p>2. kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 5 kg</p> <p>3. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.</p> <p>4. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 10 kg.</p> <p>5. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.</p>
--	--

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti [pelių atveju – ne rečiau kaip kas 2–3 dienas] [žiurkių atveju – tik po 5–7 dienų], o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.
- Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Šio produkto nedėkite į urvus.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį,*

pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalas dedamas netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovų, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

- Rekomenduojama mėvėti pirštines.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 4. Naudojimo paskirtis Nr. 4: Naminės pelės, Juodoji žiurkė, Pilkoji žiurkė – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Rattus rattus Juodoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Mus musculus Naminės pelės jaunikliai pvz. graužikai Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)

	Rattus rattus Juodoji žiūrkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Mus musculus Naminės pelės suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudoti masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse Galima naudoti dengtose ir saugomose masalo vietose, jeigu naudojant užtikrinama to paties lygio apsauga netiksliniams gyvūnams ir žmonėms, kaip naudojant nepažeidžiamas masalo dėžutes
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Dideliam graužikų paplitimui naudot: 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Nedideliame graužikų paplitimui naudoti: 40-60 g masalo vienoje vietoje. Ilgalaikiam naudojimui 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. - 0 Dideliam graužikų paplitimui naudot: 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Nedideliame graužikų paplitimui naudoti: 40-60 g masalo vienoje vietoje. Ilgalaikiam naudojimui 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	MURIN MINIPELLETT pakuojama dviejų tipų pakuotėse: 1. Karščiau užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 30 g (t. y. 10g , 12,5 g, 15 g, 20 g, 30 g) 2. produktas gali būti palaidas pakuotės viduje SKIRTINGŲ pakuočių prekės PARDUODAMA pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai) 1. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg) 2. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.

	<p>3. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg.</p> <p>PARDUODAMA tik pirminėje pakuotėje</p> <p>1. vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.</p> <p>2. kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 5 kg</p> <p>3. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.</p> <p>4. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 10 kg.</p> <p>5. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.</p>
--	--

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Esant ilgalaikiam naudojimui:

- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija
- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.
- Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.
- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.

Esant ilgalaikiam naudojimui:

- Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.
- Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

- Rekomenduojama mėvėti pirštines.

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

Nėra būtina naudoti specifines sandėliavimo sąlygas ir specifinį produkto tinkamumo laiką, jei sandėliavimo sąlygos ir produkto tinkamumo naudoti terminas įgyvendinti esant normaliomis sąlygomis, kaip apibrėžta skiltyje "Bendrieji naudojimo nurodymai kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams".

4.5. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 5. Naudojimo paskirtis Nr. 5: Naminės pelės, Juodoji žiurkė, Pilkoji žiurkė – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Rattus rattus Juodoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Mus musculus Naminės pelės jaunikliai pvz. graužikai Mus musculus Naminės pelės suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)

	Rattus rattus Juodoji žiūrkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus norvegicus Pilkoji žiūrkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Galima naudoti dengtose ir saugomose masalo vietose, jeigu naudojant užtikrinama to paties lygio apsauga netiksliniams gyvūnams ir žmonėms, kaip naudojant nesugadinamas masalo dėžutes
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Dideliam graužikų paplitimui naudot: 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Nedideliame graužikų paplitimui naudoti: 40-60 g masalo vienoje vietoje. Ilgalaikiam naudojimui 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. - 0 Dideliam graužikų paplitimui naudot: 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Nedideliame graužikų paplitimui naudoti: 40-60 g masalo vienoje vietoje. ILgalaikiam naudojimui 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	MURIN MINIPELLETT pakuojama dviejų tipų pakuotėse: 1. Karščiau užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 30 g (t. y. 10g , 12,5 g, 15 g, 20 g, 30 g) 2. produktas gali būti palaidas pakuotės viduje SKIRTINGŲ pakuočių prekės PARDUODAMA pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai) 1. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg) 2. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.

	<p>3. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg.</p> <p>PARDUODAMA tik pirminėje pakuotėje</p> <ol style="list-style-type: none">1. vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.2. kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 5 kg3. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.4. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 10 kg.5. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.
--	---

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį

Esant ilgalaikiam naudojimui:

- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
 - Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.
- Naudojimas saugiose ir nesugadinamose masalo dėžutėse: - Naudojant lauke, masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinems rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis

4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija

-Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.

- Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.

-Šio produkto nedėkite į urvus.

Esant ilgalaikiam naudojimui:

- Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

-Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį,*

pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

- Rekomenduojama mūvėti pirštines.

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

4.6. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 6. Naudojimo paskirtis Nr. 6: Juodoji žiurkė, Pilkoji žiurkė – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke atviruose plotuose

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Rattus rattus Juodoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus rattus

	Juodoji žiūrė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	lauko Lauke atvirose plotuose
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Galima naudoti dengtose ir saugomose masalo vietose, jeigu naudojant užtikrinama to paties lygio apsauga netiksliniams gyvūnams ir žmonėms, kaip naudojant nesugadinamas masalo dėžutes
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Dideliam graužikų paplitimui naudot: 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Nedideliame graužikų paplitimui naudoti: 40-60 g masalo vienoje vietoje. ILgalaikiam naudojimui 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. - 0 Dideliam graužikų paplitimui naudot: 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Nedideliame graužikų paplitimui naudoti: 40-60 g masalo vienoje vietoje. ILgalaikiam naudojimui 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	MURIN MINIPELLETT pakuojama dviejų tipų pakuotėse: 1. Karščiu užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 30 g (t. y. 10g , 12,5 g, 15 g, 20 g, 30 g) 2. produktas gali būti palaidas pakuotės viduje SKIRTINGŲ pakuočių prekės PARDUODAMA pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai) 1. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg) 2. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg. 3. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg. PARDUODAMA tik pirminėje pakuotėje

	<ol style="list-style-type: none">1. vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.2. kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 5 kg3. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.4. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 1.5 kg ar 10 kg.5. maišelyje nuo 10 iki 30 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.
--	--

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
 - Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
 - Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį
 - Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse. Esant ilgalaikiam naudojimui:
 - Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
 - Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.
- Uždengtos ir apsaugotos masalo vietos:
- Naudojimas lauke. Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinems rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis
 - Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.

4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija
 - Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
 - Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.
 - Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.
 - Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.
- Šio produkto nedėkite į urvus.
- Esant ilgalaikiam naudojimui:
- Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.
 - Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

- Rekomenduojama mūvėti pirštines.

4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
 - Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.)
 - Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
 - Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
 - Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reiktų imtis apsinuodijus.
 - Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
 - Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
 - Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
 - Įimdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)
 - Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
 - Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.
- Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą
 - Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį
 - Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija
- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik parengtiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams“).
- Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.
- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas
- Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoaguliantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnesnio poveikio antikoaguliantais.

Rotacinio naudojimo tikslais apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantą.

- Uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.
- Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų
- siekiant išvengti dulkių įkvėpimo, produktas neturi būti dekantuojamas

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- Šio produkto sudėtyje yra antikoaguliantinės medžiagos.

Prarijus gali pasireikšti tokie simptomai, kaip nosies ir dantenų kraujavimas.

Sunkesniais atvejais gali atsirasti kraujosruvų, išmatose arba šlapime gali būti kraujo.

– Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik gydytojų arba veterinarų.

– Patekus:

– ant odos, nuplaukite odą vandeniu, o paskui – vandeniu ir muilu.

– į akis, jas praskalaukite akių skalavimo skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūkite atsimerkę.

Patekus į burną, ją gerai praskalaukite vandeniu.

Nieko nedėkite į burną sąmonės netekusiui žmogui.

Neskatinkite vėmimo.

Prariję nedelsdami kreipkitės patarimo į medikus ir jiems pateikite produkto talpyklą arba etiketę.

Jei produktą prarijo gyvūnas augintinis, susisieki su veterinarijos gydytoju.

- Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisieki su Apsinuodijimų informacijos biuru tel. (8 5) 236 2052

- Pavojinga laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių

neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

- Rekomenduojama mūvėti pirštines.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

6. **KITA INFORMACIJA**

Dėl uždelsto veikimo antikoagulantinių rodenticidų poveikis pasireiškia per 4–10 dienų nuo to momento, kai masalas yra suėdamas.

Grauzikai gali pernešti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalindami negyvus graužikus mėvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.

Šio produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų ir dažų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Tik profesionaliesiems naudotojams.

Sudėtis:

Bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9, 0,005 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Liudijimas išduotas: Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-12324(A-14PAP433349-19-231).