

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Insect Repellent Aerosol IR3535 30%

Produkto tipas (-ai): PT 19 - Repelentai ir atrakantai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-6440(A-19VAP1112069-18-53)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0018687-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	6
5.1. Naudojimo instrukcijos	6
5.2. Rizikos valdymo priemonės	6
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	6
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	6
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
6. Kita informacija	6

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Insect Repellent Aerosol IR3535 30%

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Pavadinimas

Merck KGaA

Adresas

Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Vokietija

Autorizacijos liudijimo numeris

(10-14 17.5)BSV-6440(A-19VAP1112069-18-53)

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris

LT-0018687-0000

Autorizacijos liudijimo data

06/03/2018

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

16/05/2027

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Merck KGaA

Gamintojo adresas

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vokietija

Gamybos vieta

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vokietija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

1320 - Etilbutilacetilaminopropionatas

Gamintojo pavadinimas

Merck S.L.U.

Gamintojo adresas

Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Ispanija

Gamybos vieta

Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Ispanija

Veiklioji medžiaga

1320 - Etilbutilacetilaminopropionatas

Gamintojo pavadinimas

Merck KGaA

Gamintojo adresas

Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Vokietija

Gamybos vieta

Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Vokietija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Etilbutilacetilaminopropionatas		Veiklioji medžiaga	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Formuliacijos tipas

AE - Aerosolio dozatorius

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Degus aerosolis.

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Aerosolis uodams ir erkėms atbaidyti nuo žmogaus odos (plačiai visuomenei)

Produkto tipas

PT 19 - Repelentai ir atrakantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Repelentas

Mokslinis pavadinimas: Culicidae:
Bendrinis pavadinimas: Mosquitoes
Vystymo stadija: suaugusieji/vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)

Mokslinis pavadinimas: Ixodidae:
Bendrinis pavadinimas: Ticks
Vystymo stadija: visiems

Naudojimo sritis

vidaus

lauko

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose ir lauke.

Insect repellent Aerosol IR3535® 30 % yra paruoštas naudoti vabzdžių repelentas, naudojamas žmonėms nuo uodų ir erkių apsaugoti tik ribotose vietose. Produktas nėra skirtas naudoti tropinėse zonose.
Repelentas purškiamas ant odos tik neuždengtose kūno vietose (tik ant veido, rankų, kojų ir pėdų).

Naudojimo metodas (-ai)

purškimas -

Purškite tiesiai ant atviros odos ir paskirstykite skystį ant odos ranka.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

suaugusiems: 3 g arba maždaug 1,4–2,3 sekundės purškimo; vaikams: 1,6 g arba

maždaug 0,7–1,2 sekundės purškimo; kūdikiams: 0,83 g arba maždaug 0,4–0,6 sekundės purškimo - Paruoštas naudoti (skiesti nereikia) -

Negausiai užpurškite, kad tolygiai padengtų atviras kūno vietas (tik veidą, rankas, kojas ir pėdas).

Dozė vienu panaudojimu:

- suaugusiems: 3 g arba maždaug 1,4–2,3 sekundės purškimo
- vaikams: 1,6 g arba maždaug 0,7–1,2 sekundės purškimo
- kūdikiams: 0,83 g arba maždaug 0,4–0,6 sekundės purškimo

Insect repellent Aerosol IR3535® 30 % yra skirta naudoti vasarą, kai vabzdžiai dažnai sutinkami. Jis paprastai užpurškiamas kartą per dieną, atsižvelgiant į užsiimamą veiklą, orą ir vabzdžių gausumą. Purškimą galima pakartoti, jeigu reikia (pastebėjus atbaidančio poveikio sumažėjimą), ir kai galima. Aerosolį galima purkšti iki dviejų kartų per dieną suaugusiems ir kartą per dieną vyresniems nei 1 metų vaikams. Produktas tinkamas tik vyresniems nei 1 metų vaikams.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Aerosolio balionėlis, metalas (aliuminis): , ≥ 25,0 – ≤ 250,0 ml

Aerosolio balionėlyje įtaisyta purškimo galvutė, uždengta dangteliu.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Purškite produktą tolygiai ant atviros odos ir paskirstykite skystį ant odos ranka. Purškite TIK ant neuždengtų kūno dalių, apsiribokite rankomis, plaštakomis, kojomis pėdomis ir veidu.

Nepurškite tiesiai į veidą. Veidui apdoroti papurškite repelento tirpalo ant delno ir paskirstykite tirpalą ant veido odos, saugodami, kad nepakliūtų į akis. Nepurškite į akis ir nepadenkite srities prie akių.

Jaunesniems nei 11 metų vaikams produktą purkšti turi suaugęs žmogus. Nepurškite vaikams ant rankų. Saugokite, kad nepatektų ant įpjovimų, žaizdų, neseniai nuskustos ar sudirgintos odos. Nenaudokite po drabužiais. Tik išoriniam naudojimui.

Esant gausiam prakaitavimui ar išsimaudžius repelento reikia užpurkšti pakartotinai. Pakartotinis purškimas leidžiamas tik suaugusiems. Pakartotinai purškite tik pastebėję atbaidymo poveikio sumažėjimą arba ne vėliau, nei praėjus dešimt valandų po pirmo purškimo.

Naudodami pakartotinai, neviršykite leidžiamo maksimalaus panaudojimų skaičiaus per dieną: du kartus suaugusiems, vieną kartą vyresniems nei 1 metų vaikams.

Produktas tinkamas tik vyresniems nei 1 metų vaikams. Vaikams šį produktą naudoti reikia itin atsargiai. Naudokite produktus labai atsakingai. Visada geriau naudoti mechanines apsaugos priemones (drabužius, tinklę nuo uodų).

Venkite kontakto su sintetinėmis medžiagomis. Purškiant sintetines medžiagas reikia apsaugoti.

Naudojant saulės kremus ar kosmetikos priemones po to, kai užpurkšta repelento, žymiai sumažės repelento efektyvumas.

Produktas neskirtas naudoti gyvūnams.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Naudokite repelentą saugiai. Visada prieš naudodami perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.
Tinkamas tik vyresniems nei 1 metų vaikams.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Saugokitės, kad neįkvėptumėte purškalo. Nepurškite tiesiai į veidą.
Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamose vietose.
Purškite TIK rankas, plaštakas, kojas, pėdas ir veidą. Nenaudokite po drabužiais.
Visada geriau naudoti mechanines apsaugos priemones (drabužius, tinklę nuo uodų). Tik išoriniam naudojimui. Neįkvėpkite.
Naudokite tik kaip nurodyta.
Naudotojai turi informuoti, jei apdorojimas neefektyvus, ir pranešti tiesiai registracijos turėtojui.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Sukelia stiprų akių dirginimą.
Įkvėpus: grynas oras.
Patekus į akis: skalaukite dideliu vandens kiekiu. Kreipkitės į akių gydytoją.
Prarijus: iškart nukentėjusiajam duokite gerti vandens (daugiausiai dvi stiklines). Pasikonsultuokite su gydytoju.
Svarbiausi simptomai ir poveikiai, ūmūs ir pasireiškiantys vėliau: dirginimo poveikis
Požymiai, kad reikalinga neatidėliotina medicininė pagalba ir specialus gydymas: Nėra informacijos
Asmeninės atsargumo priemonės, apsauginė įranga ir skubaus atvejo procedūros
Patarimai ne pirmosios pagalbos specialistams: Neįkvėpkite garų, aerozolių. Venkite sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Evakuokite iš pavojingos zonos, vykdykite skubios pagalbos procedūras, pasikonsultuokite su ekspertu.
Aplinkosaugos atsargumo priemonės: Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Butelyje yra aukšto slėgio dujos: išmeskite tik visiškai ištuštinę.
Atliekos turi būti utilizuojamos laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB ir kitų šalies bei vietinių taisyklių. Palikite chemikalus originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Su neišvalytais indais elkitės kaip su pačiu produktu..
Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: Laikykite indą sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atokiau nuo karščio, degių medžiagų ir ugnies šaltinių.
Produkto negalima ilgą laiką laikyti temperatūroje aukštesnėje nei 35 °C. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/ 122 °F temperatūroje.
Laikymo laikas: 2 metai
Saugaus elgesio nurodymai: Laikykitės etiketėse pateiktų perspėjimų. Laikykite atokiau nuo atviros ugnies, karštų paviršių ir ugnies šaltinių. Imkitės atsargumo priemonių nuo statinės išskrovos.
Patekimo į aplinką kontrolė: Neleiskite, kad produkto patektų į nuotėkas.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žiūrėkite specialias naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žiūrėkite su naudojimu susijusios rizikos išvengimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Žiūrėkite su naudojimu susijusią informaciją.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žiūrėkite su naudojimu susijusias instrukcijas.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėkite su naudojimu susijusias sąlygas.

6. Kita informacija

PASTABA: Aerosolio balionėliuose produktą sudaro 20 % IR3535®. Tačiau, kai produktas užpurškiamas, propelentas išgaruoja ir lieka tik skysčio fazė. Šioje skysčio fazėje yra 30 % IR3535®, o tai ir yra koncentracija, kuri patenka ant odos. Todėl produktui suteiktas toks pavadinimas.