

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 07/11/2018
Αριθ. πρωτ.: 5608/76035

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41
Email: bvagias@minagric.gr

ΠΡΟΣ: BELGAGRI SA
Rue des Tuiliers 1,
4480 Engis, Belgium

(Δια της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.
Αγ. Παύλου 39
12132 Περιστέρι)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνου) σκευάσματος
STRONG PASTA 25»**

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1381 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωδιφακούμης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.

5. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No **FR-0006254-0000**) που έλαβε χώρα στην Γαλλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-RV038726-99) καθώς επίσης και την αρ. πρωτ 5608/76035/30-5-2018 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0141** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα:** STRONG PASTA 25, PROPASTA 25, Desintec Rats & Mice Paste
 2. **Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Brodifacoum 0,0025 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99.9975 % β/β
Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
χρώμα: μπλέ
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 95,0 %
 5. **Παρασκευαστής των δ.ο:** Pelgar International Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BELGAGRI SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Βέλγιο
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** BELGAGRI SA, Βέλγιο
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Parc d'activités des 4 routes, 35390 Grand Fougeray France.

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Parc d'activités des 4 routes, 35390 Grand Fougeray France

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **8-3-2023**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

STRONG PASTA 25

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα
STRONG PASTA 25 PROPASTA 25 Desintec Rats & Mice Paste	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	BELGAGRI SA
	Διεύθυνση	Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0141	
Ημερομηνία έκδοσης	07/11/2018	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	8/3/2023	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	BELGAGRI SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	(α) Parc d'activités des 4 routes, 35390 Grand Fougeray France (β) Parc d'activités du Pays du Grand Fougeray Espace Nord 24 et 26 rue des Pionniers, 35390 Grand Fougeray France

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	PELGAR International Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newmann Lane Industrial Estate Alton GU34 2 QR Ampshire, UK
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Prazska 54 180 02 Kolin, Czech Republic

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2 Τύπος σκευάσματος:

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Ποντικοί και αρουραίοι - Μέσα σε κτίρια – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Rattus rattus</i> - Αρουραίος οροφής - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Mus musculus</i> - Οικιακό ποντίκι - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι εντός κτιρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Αρουραίοι</u> 90-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. <u>Ποντικοί</u> 20-30 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10g Φυσίγγιο σε PP: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος δολωματικός σταθμός (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: 3 kg έως 25 kg

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Ποντικοί και αρουραίοι -Εξω και γύρω από κτίρια – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Rattus rattus</i> - Αρουραίος οροφής - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Mus musculus</i> - Οικιακό ποντίκι - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Αρουραίοι</u> 90-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. <u>Ποντικοί</u> 20-30 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10g Φυσίγγιο σε PP: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος δολωματικός σταθμός (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: 3 kg έως 25 kg

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Αρουραίοι- Εξωτερικοί χώροι και χωματερές – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Rattus rattus</i> - Αρουραίος οροφής - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Ανοικτοί εξωτερικοί χώροι και χωματερές

Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Αρουραίοι</u> 90-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10g Φυσίγγιο σε PP: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος δολωματικός σταθμός (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: 3 kg έως 25 kg

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Ποντικοί και αρουραίοι -Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Rattus rattus</i> - Αρουραίος οροφής - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Mus musculus</i> - Οικιακό ποντίκι - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι εντός κτιρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Αρουραίοι</u> 90-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα. <u>Ποντικοί</u> 20-30 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 3 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150g (50 γρ για τις συσκευασίες που περιέχουν δολώματα αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των ποντικών)


	<p>Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10g Φυσίγγιο σε PP: 50g, 100g, 150g Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος δολωματικός σταθμός (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: έως 150g</p>
--	---

Πίνακας 5. Χρήση #5 – Αρουραίοι- Έξω και γύρω από κτίρια – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Ενήλικα & νεαρά άτομα <i>Rattus rattus</i> - Αρουραίος οροφής - Ενήλικα & νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Αρουραίοι</u> 90-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	<p>Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150g</p> <p>Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10g Φυσίγγιο σε PP: 50g, 100g, 150g Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος δολωματικός σταθμός (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: έως 150g</p>

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373 : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Δηλώσεις προφύλαξης	P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
Παρατήρηση	

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν την εφαρμογή διεξάγετε έναν επιτόπιο έλεγχο της μολυσμένης περιοχής και μια επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε τη μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία όπου έχει εξερευνηθεί προηγουμένως η δραστηριότητα των τρωκτικών (π.χ. διαδρομές κίνησης, φωλιές, σημεία τροφοδοσίας τροφής, τρύπες, υπόγειες στοές κλπ.).
- Τοποθετήστε τα δολώματα σε μέρη που είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, πλημμύρες κλπ)
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.
- Τα δολώματα πρέπει να ασφαλίζονται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθούν από τους δολωματικούς σταθμούς.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να έχουν σαφή σήμανση που να δείχνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγουν.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει

εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα α' βοήθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκευή ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή της εφαρμογής πρέπει να βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της εφαρμογής.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και την πιθανότητα χρησιμοποίησης δολώματος με άλλη σύνθεση.
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. κλείστε οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεισόδου των τρωκτικών.
- Αφαιρέστε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή πριν τη θεραπεία, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε μέρη που είναι προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, πλημμύρες κλπ)
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές κίνησης, φωλιές, σημεία τροφοδοσίας τροφής, τρύπες, υπόγειες στοές κλπ).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.

- Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επιθεωρούνται [για ποντίκια τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες από] [για αρουραίους μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά] την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, αν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Αντικαταστήστε το δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες
- Αφαιρέστε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Εάν μετά από μια περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, θεωρήστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία για ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παραπλήσια ή ασθενέστερη δραστικότητα για λόγους διαχείρισης ανθεκτικότητας. Για εναλλαγή, εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν υπάρχει, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω:
 - Μην μετακινείτε ή ανοίγετε.

- Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης "," δραστική ουσία (-ες) "
 - Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων **210 7793777**.
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με την τεχνική της μόνιμης δόλωσης.
 - Να μην εφαρμόζεται απευθείας στις στοές των τρωκτικών
 - Μην εφαρμόζετε την τεχνική της τακτικής δόλωσης (pulsed baiting) όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ**
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (κλείστε τις τρύπες, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεισόδου των τρωκτικών.
 - Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
 - Η ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρει ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά εντός δολωματικών σταθμών.
 - Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς με τις απαραίτητες πληροφορίες.
 - Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδιο οδηγιών) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μετά το τέλος της εφαρμογής (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή ένα συνεργείο μυοκτονίας.
 - Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι δολωματικοί σταθμοί.
 - Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες, για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγίες και αιμορραγία ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
 - Αντίδοτο: Η βιταμίνη Κ1 χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:**
- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
 - Έκθεσης οφθαλμών, ξεβγάλτε τα μάτια με υγρό έκπλυσης των οφθαλμών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά τουλάχιστον για 10 λεπτά.
 - Έκθεσης από το στόμα, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση

κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο". "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης". "δραστική ουσία" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων (210 7793777)"
- Επικίνδυνο για την άγρια φύση.

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το μη καταναλωθέν δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικιδίων ζώων και ζώων εκτροφής.- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων.
- Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.