

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Predator Forte

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: SK15-MRS-010-630/15

**Referenčné číslo záznamu v
R4BP 3:** SK-0009766-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	5
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	5
6. Ďalšie informácie	5

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Predator Forte

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Leroy Cosmetics s.r.o.
	Adresa	Nejdecká 600 61944 Lednice Česká republika
Číslo autorizácie	SK15-MRS-010-630/15	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0009766-0000	
Dátum autorizácie	04/11/2015	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	29/12/2024	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Leroy cosmetics s.r.o.
Adresa výrobcu	Nejdecká 600 69144 Lednice Česká republika
Miesto výrobných priestorov	Nejdecká 600 69144 Lednice Česká republika

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	23 - N,N-dietyl-3-metylbenzamid
Meno/Názov výrobcu	Vertellus Specialities Belgium NV
Adresa výrobcu	Haven 611, Tijsmantunnel West 2040 Antwerpen Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Haven 611, Tijsmantunnel West 2040 Antwerpen Belgicko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
N,N-dietyl-3-metylbenzamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Účinná látka	134-62-3	205-149-7	25

2.2. Typ úpravy

AE -Aerosólový rozprašovač

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia	<p>Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</p> <p>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</p> <p>Mimoriadne horľavý aerosól.</p> <p>Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>Uchovávať mimo dosahu detí.</p> <p>Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.</p> <p>Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.</p> <p>Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.</p>

Nevdychujte aerosóly.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/ 122 °F.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zneškodnite obsah odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Zneškodnite nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Repelent pre neprofesionálne použitie.

Typ výrobku	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Repelentný výrobok proti komárom a kliešťom na aplikáciu na kožu.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Culicidae: Bežný názov: komár Vývojové štádium: dospelí Vedecký názov: Ixodidae: Bežný názov: kliešť Vývojové štádium: dospelí
Oblasti použitia	Vonkajšie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: striekanie Detailný opis: Výrobok sa aplikuje pravidelnými nástrekmi zo vzdialenosti 20 až 30 cm.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 6 g Riedenie (%): Výrobok je priamo určený na použitie, neriedi sa. Počet a časový rozvrh aplikácie: Priama aplikácia na kožu: u detí od 12 rokov je možné aplikovať 1x denne. U dospelých je možné aplikovať 2x denne. 1 g zodpovedá 5 streknutiam. Maximálne množstvo u dospelých - 6 g na jednu aplikáciu.
Kategória(ie) používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Hliníkové tlakové nádoby.
Veľkosti obalu pre neprofesionálne použitie: až 500 ml.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Výrobok sa aplikuje pravidelnými nástrekmi zo vzdialenosti 20 až 30 cm tak, aby rovnomerne pokryl pokožku alebo oblečenie, alebo sa aplikuje nanesením na dlane a následne jeho rozotretím.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

U dospelých možno výrobok používať dvakrát denne.
U detí neaplikujte výrobok priamo na ruky.
Aplikujte iba raz denne u detí od 12 rokov.
Výrobok sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov.
Na tvár a krk rozotrite pomocou dlane.
Neaplikujte na spálenú alebo poškodenú pokožku.
Po návrate domov umyte ošetrované časti vodou a mydlom.
Výrobok je účinný po dobu 2 hodín.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Skladujte oddelene od potravín, krmív a nápojov.
Výrobok nie je určený pre profesionálnych alebo priemyselných užívateľov.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte kontaktu prípravku s očami a ústami.
Nikdy nepoužívajte u detí mladších ako 12 rokov.
U detí starších ako 12 rokov nikdy nenanášajte na ruky.
Pri používaní výrobku nejedzte, nefajčite ani nepite.
Nevdychujte aerosóly.
Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Odstráňte obsah ako nebezpečný odpad odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Prázdnu nádobu vyhodte do komunálneho odpadu.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba skladovateľnosti: 24 mesiacov.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pozrite bod 4.1.1.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozrite bod 4.1.2.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pri požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie.
Pri nadýchaní: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v polohe uľahčujúcej dýchanie.
Pri zasiahnutí očí: Vypláchnite vodou, vyberte kontaktné šošovky, pokračujte vo vyplachovaní niekoľko minút.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Likvidujte obsah ako nebezpečný odpad.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Maximálna doba trvanlivosti výrobku je 24 mesiacov.

6. Ďalšie informácie

Držiteľ autorizácie môže zvoliť použitie iných pokynov na bezpečné použitie, než uvedených v časti č. 3, ak ich zvolená kombinácia je v súlade s pravidlami podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Telefónne číslo pre naliehavé situácie:
Národné toxikologické informačné centrum www.ntic.sk (tel. +421 2 5477 4166).