

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** 2-a

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Številka dovoljenja:

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** EU-0024303-0002

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	6
2. Sestava in formulacija proizvoda	10
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	10
2.2. Vrsta formulacije	11
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	11
4. Dovoljena(e) uporaba	11
5. Splošna navodila za uporabo	18
5.1. Navodila za uporabo	18
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	19
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	19
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	19
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	19
6. Druge informacije	19

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

DrySan Oxy

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	Ecolab Deutschland GmbH
Naslov	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Nemčija
Številka dovoljenja	1-2

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

EU-0024303-0002

Datum dovoljenja

15/09/2022

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

31/08/2032

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Ecolab Europe GmbH

Naslov proizvajalca

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Švica

Lokacije proizvodnje

A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Nemčija

ACIDEKA S.A. Edificio FERIA. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Španija

ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Španija

ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Združeno kraljestvo

Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Nemčija

AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danska

Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenija

BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskva Ruska federacija

BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Združeno kraljestvo

BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Francija

Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italija

BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francija

BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Avstrija

BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Nemčija

BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Nemčija

BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Nemčija

BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danska

Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danska

BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francija

BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Poljska

Ime proizvajalca

Ecolab Europe GmbH

Naslov proizvajalca

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švica

Lokacije proizvodnje

Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Španija

BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Švica

Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Nemčija

Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Nemčija

Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irska

COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Nemčija

COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Španija

COMERCIAL GODO Franča, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Španija

COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francija

DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael

Dentek BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Nizozemska

DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španija

ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Nemčija

ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Španija

ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francija

ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italija

ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Združeno kraljestvo

ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Združeno kraljestvo

ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENE Grčija

ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenija

Ime proizvajalca

Ecolab Europe GmbH

Naslov proizvajalca

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švica

Lokacije proizvodnje

ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Nizozemska

ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta

ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irska

ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Nizozemska

ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italija

ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italija

ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finska

ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgija

ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Združeno kraljestvo

Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Združeno kraljestvo

EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francija

Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Nemčija

F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francija

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Združeno kraljestvo

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španija

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemska

HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroitel ei Russia 413116 Engels Ruska federacija

Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Nemčija

INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Ruska federacija

JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugalska

Ime proizvajalca

Ecolab Europe GmbH

Naslov proizvajalca

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švica

Lokacije proizvodnje

Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Nemčija

Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4 4854 MK Bavel Nizozemska

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Španija

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francija

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francija

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Nemčija

Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Nemčija

McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Španija

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Nizozemska

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danska

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Združeno kraljestvo

Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Nemčija

Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danska

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Španija

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Združeno kraljestvo

QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španija

RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugalska

ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francija

RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Združeno kraljestvo

SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Španija

Ime proizvajalca	Ecolab Europe GmbH
Naslov proizvajalca	Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Švica
Lokacije proizvodnje	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Nemčija
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Nemčija
	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Nizozemska
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Združeno kraljestvo
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italija
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nizozemska
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Francija
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francija
	INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Nemčija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Degussa Antwerpen NV
Naslov proizvajalca	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija
Lokacije proizvodnje	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Degussa GmbH
Naslov proizvajalca	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemčija
Lokacije proizvodnje	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemčija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxid GmbH
Naslov proizvajalca	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Avstrija
Lokacije proizvodnje	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Avstrija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxide Netherlands BV
Naslov proizvajalca	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Belinka Perkemija D.O.O
Naslov proizvajalca	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija
Lokacije proizvodnje	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chemie SA
Naslov proizvajalca	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgija
Lokacije proizvodnje	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chimica Italia S.p.A
Naslov proizvajalca	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italija
Lokacije proizvodnje	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chemicals GmbH
Naslov proizvajalca	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Nemčija
Lokacije proizvodnje	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Nemčija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Interox Limited
Naslov proizvajalca	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Združeno kraljestvo

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chemicals Finland OY
Naslov proizvajalca	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finska
Lokacije proizvodnje	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finska

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Naslov proizvajalca	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugalska
Lokacije proizvodnje	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugalska

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Kemira Rotterdam BV
Naslov proizvajalca	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemska

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Kemira Chemical Oy
Naslov proizvajalca	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska
Lokacije proizvodnje	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Kemira Kemi AB
Naslov proizvajalca	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska
Lokacije proizvodnje	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Naslov proizvajalca	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francija
Lokacije proizvodnje	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Naslov proizvajalca	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Nemčija
Lokacije proizvodnje	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Nemčija

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Ecolab Europe GmbH
Naslov proizvajalca	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Nemčija
Lokacije proizvodnje	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Nemčija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna snov	71-23-8	200-746-9	0
Monohidrat citronske kisline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kislina	Neaktivna snov	5949-29-1	201-069-1	0
Fenoksietanol	2-Fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0
Natrijev lavril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna snov	151-21-3	205-788-1	0
L-Glutaminska kislina, deriv. N-koko acil, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna snov	68187-32-6	269-087-2	0
Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli	Neaktivna snov	90583-11-2	292-209-0	0
Fosforna kislina	Ortožveplova kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0
Dušikova kislina	Dušikova kislina	Neaktivna snov	7697-37-2	231-714-2	0
Alkohol EO fosfat ester	Poli(oksi-1,2-etanediiil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil etri, fosfati	Neaktivna snov	68130-47-2		0
Alkilpoliglikozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hidroksimetil)oksan-3,4,5-triol	Neaktivna snov	68515-73-1	500-220-1	0
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehydol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna snov	69227-22-1		0
Kaprilet-9 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli(oksi-1,2-etanediiil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(oktiloksi)- (4-11 EO)	Neaktivna snov	53563-70-5		0

Hekset-4 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna snov	105391-15-9	0
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------	---

2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Previdnostni stavki

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinfekcija majhnih in/ali velikih površin v industriji (npr. jedilnice, kopalnice) s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo in/ali z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Kvasovke
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Glive
Splošno ime: Fungi
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Mikobakterije
Splošno ime: Mycobacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Način(-i) uporabe

Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo
Podroben opis:

Dezinfekcija majhnih površin v industriji.
Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih:

- 5 min za bakterije in kvasovke;
- 1 5 min za glive;
- 60 min za mikobakterije.

Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom
Podroben opis:
Dezinfekcija velikih površin v industriji.
Čas stika za brisanje z brisalom pri 20 ° C v umazanih pogojih:

- 5 min za bakterije in kvasovke;
- 1 5 min za glive;
- 60 min za mikobakterije.

Metoda: Pršenje z razpršilko in suho krpo ter brisanje s ploskim brisalom in vedrom.
Podroben opis:
Dezinfekcija majhnih in velikih površin v industriji.
Čas stika za pršenje in brisanje z brisalom pri 20 ° C v umazanih pogojih:

- 5 min za bakterije in kvasovke;
- 1 5 min za glive;
- 60 min za mikobakterije.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m²
Redčenje (%): proizvod RTU
Število in časovni raspored uporabe:
Pogostost nanosa s pršenjem z razpršilko: do 10-krat na dan na sobo

Odmerek: Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m²
Redčenje (%): proizvod RTU
Število in časovni raspored uporabe:
Pogostost nanosa za brisanje z brisalom: do 2-krat na dan na sobo

Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m²; Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m²
Redčenje (%): proizvod RTU
Število in časovni raspored uporabe:
Pogostost nanosa za kombinirano pršenje z razpršilko in brisanje z brisalom: enkrat na dan na sobo.

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Posoda HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l

Velikosti in material embalaže

Kanta HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l
Vmesne posode za razsuti tovor (IBC) iz HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l
Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l
Steklenica HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,1–5 l

Steklenica HDPE, zaščiten pred svetlobo; steklenica PE z razpršilko, 0,5–1 l

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Pršenje: Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Proizvod napršiti na površino, počakati 5 minut, nato pa površino obrisati s čistim, suhim robčkom ali pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

Brisanje z brisalom: Odstraniti odvečno vodo s suhim brisalom za tla. Napolniti vedro s proizvodom, pripravljenim za uporabo, in razporediti po tleh s ploskim brisalom. Počakati 5 minut, nato površino obrisati s čistim, suhim brisalom in pustiti, da se posuši na zraku.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za pršenje velikih površin velja naslednje: Površina, ki se dezinficira (v m²), ne sme presegati 1/10 sobne prostornine (v m³), npr. v sobi s prostornino 120 m³ se lahko dezinficira največ 12 m².
Za pršenje majhnih površin ne veljajo zgoraj navedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Dezinfekcija majhnih površin (tal) v industriji [(npr. jedilnice, kopalnice)] z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Kvasovke
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Glive
Splošno ime: Fungi
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Mikobakterije
Splošno ime: Mycobacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Način(-i) uporabe

Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom
Podroben opis:
Dezinfekcija majhnih površin (tal) v industrijskih obratih

Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih:

- 5 min za bakterije in kvasovke;
- 15 min za glive;
- 60 min za mikobakterije.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m²
Redčenje (%): proizvod RTU
Število in časovni raspored uporabe:
Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Posoda HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l
Kanta HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l
IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–1000 l
Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l
Steklenica HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,1–5 l

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Vedro napolniti s proizvodom, pripravljenim za uporabo, in ga razporediti po tleh s ploskim brisalcom, nato pa površino obrisati s čistim, suhim brisalcom ali pustiti, da se posuši na zraku.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne obstaja

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Dezinfekcija majhnih prehrabrenih kontaktnih površin v prehrabreni industriji in industriji pijač s pršenjem z uporabo razpršilca in suhe krpe

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Kvasovke
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Glive
Splošno ime: Fungi
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Mikobakterije
Splošno ime: Mycobacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin v živilsko-predelovalnih obratih.</p> <p>Čas stika za pršenje pri 20 ° C v umazanih pogojih:: - 5 min za bakterije in kvasovke.</p> <p>Čas stika za pršenje in brisanje pri 20 ° C v umazanih pogojih:: - 5 min za bakterije in kvasovke; - 15 min za glive; - 60 min za mikobakterije.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m² Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni raspored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo</p>
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	<p>Posoda HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,1–5 l</p> <p>Steklenica HDPE, zaščiten pred svetlobo; steklenica PE z razpršilko, 0,5–1 l</p>

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Napršiti proizvod na površino, pustiti potreben kontaktni čas, nato pa odstraniti odvečno tekočino s suho krpo ali pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hrane, krme ali pijače ne dajajte na obdelane površine, dokler se ne posušijo. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Dezinfekcija prehrabnenih kontaktnih površin v prehrabneni industriji in industriji pijač s pršenjem s fiksno nameščenim razpršilnikom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Metoda: Fiksno nameščen razpršilnik Podroben opis: Avtomatizirana dezinfekcija v industrijski procesni opremi. Čas stika za pršenje pri 20 ° C v umazanih pogojih: - 5 min za bakterije in kvasovke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: Največ 300 l na nanos Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni raspored uporabe: Pogostost nanosa: enkrat na teden
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Posoda HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l

Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l
Steklenica HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,1–5 l

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporabljati izven časa proizvodnje živil, enkrat na teden.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nanos samo po nanosu med delavno izmeno/prek noči.
Med pršenjem, ne sme biti nihče prisoten.
Za določitev ustreznega časa ponovnega vstopa po nanosu proizvoda je treba izvesti meritve sproščanja na delovnem mestu s primerno merilno opremo po namestitvi fiksnega pršenja in kasneje v rednih intervalih (priporočajo se letni intervali) in po vsaki spremembi v zadevnih pogojih omejitev. Upoštevati je treba nacionalne predpise za meritve na delovnem mestu. V primeru nezaščitenega vzdrževanja med nanašanjem s pršenjem je obvezna uporaba opreme z zaščito dihal (RPE) z zaščitnim faktorjem 10.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Proizvod je treba nanesti na suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Po uporabi ne spirajte. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej specifične ukrepe za zmanjšanje tveganja za meta SPC 2.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Sprati z obilo vode.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okolišnje okolice za skladiščenje.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0-35 °C

Rok uporabe: 24 mesecev

6. Druge informacije

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1,25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.