

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** MECDEET Solution kullancsriasztó permet

**Termék típusa(i):** 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószer (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

**Engedélyszám:** HU-2019-MA-19-00241-0000

**R4BP 3 tétel hivatkozási száma:** HU-0020007-0000

## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	4
5.1. Használati utasítások	4
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	5
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	5
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	5
6. Egyéb információk	6

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	BeapharBV
	Cím	Drostenkamp 3 8101 Raalte Hollandia
Engedélyszám	HU-2019-MA-19-00241-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0020007-0000	
Az engedélyezés dátuma	25/04/2018	
Az engedély lejáratának dátuma	24/04/2028	

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Beaphar BV
A gyártó címe	Drostenkamp 3 8101 BX Raalte Hollandia
Gyártási helyek	Beaphar BV (site OLW) Oude Linderteseweg 9 8102 EV Raalte Hollandia

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
<b>A gyártó neve</b>	Vertellus Performance Materials Inc.
<b>A gyártó címe</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Egyesült Államok
<b>Gyártási helyek</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Egyesült Államok

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Hatóanyag	134-62-3	205-149-7	19

### 2.2. Az előállítás típusa

ME - Mikroemulzió
-------------------

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

<b>Figyelmeztető mondatok</b>	Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
<b>Óvintézkedésre vonatkozó mondatok</b>	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. LENYELÉS ESETÉN:A száját ki kell öblíteni.TILOS hánytatni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni. A tartalom elhelyezése hulladékként: nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS

<b>Terméktípus</b>	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Rovarriasztó szer. Kullancsok távol tartására alkalmas.
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Ixodes ricinus Közhasználatú név: Közönséges kullancs Fejlődési szakasz: -
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri  Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Permetezés Részletes leírás: A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: A kijuttatandó riasztószer mennyisége 1 gramm / 600 cm <sup>2</sup> Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: A kullancsokat 5 órán keresztül tartja távol. A készítményt felnőttek és gyermekek (6–11 évesek) legfeljebb naponta egyszer használhatják.
<b>Felhasználói kör</b>	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	Pumpás szórófejjel ellátott műanyag (HDPE) flakonban: 125 ml és 200 ml töltési térfogattal.

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 5. Általános használati utasítás

#### 5.1. Használati utasítások

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a terméktájékoztatót, és kövesse a megadott utasításokat.  
A szabadban tartózkodás során viseljen hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét. Ne alkalmazza ruházattal fedett testrészekeken.  
A termék és napvédő szer egyidejű használata esetén először a napvédő szert kell alkalmazni, majd 20 percig kell várni a termék felvitelére előtt. A termék alkalmazása egyéb rovarriasztó szerekkel együtt nem javasolt.  
A riasztóhatás időtartamát verejtekezés és a magas hőmérséklet csökkentheti. A termék nem használható trópusi területen.  
Csak a csípésnek kitett bőrfelületre juttassa a riasztószert, majd kezével kenje szét azt egyenletesen. (A kijuttatandó riasztószer mennyisége 1 gramm / 600 cm<sup>2</sup>).  
A termék nem alkalmazható 6 évesnél kisebb gyermekeknek.  
Használat előtt felrázandó.

A kezelendő bőrfelületek és a javasolt riasztószer mennyisége:  
- felnőttek esetén: naponta egyszer alkalmazzon 8 fújásnyi permetet karonként, 12 fújásnyi permetet lábszáranként, 10 fújásnyi permetet az arca és a nyakra, 4 fújásnyi permetet kézfejenként.  
- 6 és 11 év közötti gyermekek esetén: naponta egyszer alkalmazzon 4 fújásnyi permetet karonként, 6 fújásnyi permetet lábszáranként, 5 fújásnyi permetet az arca és a nyakra.  
Ne permetezze közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permettel kenje be. Gyermekek kezelésekor először a saját kezére fújja a készítményt és így kenje be bőrüket.  
Ha azt tapasztalja, hogy a riasztószer nem kellőképpen hatásos, akkor értesítse a forgalmazót (engedély tulajdonost).

## 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A készítményt naponta legfeljebb egyszer használja.  
- Kizárólag a fejen, karon, kézfejen, a lábszár alsó részén alkalmazható.- A riasztószerral nem kezelt testrészeket megfelelő ruházattal védje a kullancsoktól (pl. : magas szárú cipő, világos ruházat).- A termék nem alkalmazható 6 évesnél fiatalabb gyermekeknek. 6–11 éves gyermekek kezelését felnőtt végezze!  
- Ne alkalmazza gyermekek kézfejen!  
- Étkezés előtt mossa le a kezét a riasztószert.- Ne alkalmazza közvetlenül ételmezseren, takarmányon, illetve ezek közelében, valamint olyan felületeken vagy konyhai eszközökön, amelyek közvetlenül érintkezhetnek ételmezserrel, takarmánnyal!- Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem alkalmazható állatokon/háziállatokon.  
- Sérült vagy irritált bőrre ne alkalmazzuk a szert. Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra kerülését. Kerüljük a permet belégzését. Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk, a kezelt bőrfelületeket mossuk le vízzel.

## 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

-Szembe kerülés esetén: A szemet azonnal öblítse ki bő vízzel. Öblítés közben időnként húzza szét a szemhéjakat. Amennyiben a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el. Folytassa az öblítést néhány percig. Ha irritáció vagy látászavar lép fel, forduljon szakorvoshoz  
- Bőrrel való érintkezés: Ha panasz jelentkezik (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.), a kezelt bőrfelületeket mossuk le vízzel, forduljon orvoshoz.  
- Nagy mennyiség belégzése esetén: a sérültet vigye friss levegőre és tartsa nyugalomban, félig ülő helyzetben. Ha tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.  
- Lenyelés esetén: A szájüreget mossa ki vízzel. Ha a sérült nagy mennyiség riasztószert nyelt le vagy tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.  
- Esméletlen vagy zavart tudatállapotú személyt ne itasson és ne hánytasson. A sérültet fektesse stabil testhelyzetbe és azonnal forduljon orvoshoz.  
- Tartsa kéznél a szer csomagolását vagy címkéjét.

## 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból. A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.  
Ne ürítse a terméket a lefolyóba. Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizet!

## 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, fagymentes, jól szellőző helyen (legfeljebb 40 °C hőmérsékleten) tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

## 6. Egyéb információk

Az engedélytulajdonosra vonatkozó kötelezettségek:

Figyelembe véve a hatóanyag jelentőségét az egészségügyi kártevők elleni védekezés szempontjából, az engedélytulajdonosnak nyomon kell követnie az ízeltlábú vérszívók dietil-toluamid hatóanyaggal szembeni ellenálló képességére vonatkozó szakirodalmi és gyakorlati adatokat.

Az ellenőrzés eredményeit 5 évente be kell nyújtani az engedélyt kiadó hatóságoknak.

A címkefelirat tartalmazza:

**MECDEET Solution** kullancsriasztó permet

**III. forgalmazási kategóriájú**, szabadforgalmú riasztószer

**Hatóanyaga:** 19% N,N dietil-meta toluamid (DEET)

**Engedélytulajdonos:** Beaphar BV (Hollandia)

**BIOCID engedélyszám:** HU-2019-MA-19-00241-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok