

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Liq-io 2500

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018397-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018397-0003

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	2
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	3
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	5
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	5
4. Użu(ijiet) awtorizzati	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	10
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	10
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	10
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	10
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	11
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	11
6. Informazzjoni oħra	11

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Liq-io 2500
JOD SPRAY
IODINE 3000 RTU
IODEX 2500
Usual Iod Liquid
Iodoliquid
Iodospray
DESINTEAT
IODYSPRAY
RBT 2500
IODY'FLASH
INO IODE SPRAY
IODYPRO 2500
IODYPRO BL2500
Robot Liq-io 25
ADF iDip+
ASiRAL Dip Spray J
IODIPACK
HELIO IODE LIQUIDE
POLY-IODE
CERTIODE LIQUIDE
IOSAPIS FLUID
GELAPIS ROBOT
ZENCARE SPRAY
HELIO IODE SPRAY +
IODIP +
KRONI Jod Spray 2500
WÜBBELMANN JOD LIQUID
PRECEPT
ANGLIA FARMERS PRECLENZ
H&M PREDIP

FULLWOOD PRECLEANSE
M WILLIAMS PRECEPT
STANTON PREDIP RTU
WYNNAN IODINE PREDIP RTU
PREMIER GOLD PRE-DIP
HODGES & MOSS PREDIP
LANODIP PREPOST
DAIRYSAN MULTICARE
EMPRASAN ADVANCE
UDDERWASH IODINE
ANGLIA FARMERS PREPOST-IO
PREMIER GOLD PRE/POST
FULLWOOD PRE/POST IODINE
HODGES & MOSS ADVANCE
WYNNAN IODINE PREPOST

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	HYPRED SAS
	Indirizz	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018397-0000 1-2	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0018397-0003	
Data tal-awtorizzazzjoni	11/10/2018	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/09/2028	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	HYPRED SAS - KERSIA Group
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	HYPRED SAS - KERSIA Group - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franza
	KERSIA POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Polonja
	KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA – NAVARRA Spanja
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Germanja
	HYPRED Italia s.r.l. - KERSIA Group - Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italja
	AG France S.A.S – KERSIA Group - Zone Industrielle Le Roineau 72500 VAAS Franza
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 MEMMINGEN Germanja
	KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE Awstrija
	Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group - Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Ir-Renju Unit
	Kilco (International) Ltd – KERSIA Group - 1A Trench Road Mallusk, Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irlanda
	Medentech Ltd – KERSIA Group - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irlanda

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
Indirizz tal-manifattur	Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Ċili Pozo Almonte/ Soledad Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	San Martín 499 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Ċili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ISE Chemicals Corporation
Indirizz tal-manifattur	3-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-ku Tokyo Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Shirasato Plant 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba Ġappun

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Ġappun

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		2,697

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 2.1 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel il-hlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettar tal-bżiežel tal-annimali li jipproduċu l-halib b'dippjar, fowm jew bexx qabel l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Iddippjar, fowming jew bexx wara l-hlib Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-hlib</p> <p>Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - baqar u bufl: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Elimina l-ħmieġ viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bżiežel tal-annimal fuq it-tul sfiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bżiežel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fowm: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ protezzjoni tal-għajnejn.
Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u anka wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Use # 2.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-hlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Igjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrezzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettar tal-bżiežel tal-animalli li jipproduċu l-hlib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel l-hlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: dippjar, fowming jew bexx wara l-hlib Deskrezzjoni dettaljata: Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-hlib Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Għandha tithejja dilwizzjoni ta '10% (v / v). Rata ta 'applikazzjoni għall-prodott dilwit: - baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L HDPE DRUM 60, 120, 220 L KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul shiħ tal-beżżula wara l-ħlib.
Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti)
Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.
F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijocidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.
Il-prodott għandu jinġiebb f'temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.
Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull helba
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma shun.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Neħhi l-hwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Komplu bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq. **TIPPROVOKAX** ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emergenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emergenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma wiehed.. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżiežel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE
Taħżinx f'temperatura oghla minn 30°C.

6. Informazzjoni oħra