

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-CD089434-48 (NA-ADC) για την τροποποίηση της άδειας του **Ant Bait Tin** ως προς:
  - τον παρασκευαστή του σκευάσματος,
- την τροποποίηση της άδειας του προϊόντος αναφοράς (**R4BP Asset No.: DE-0006715-0000**) που έλαβε χώρα στο Κράτος Μέλος αναφοράς Γερμανία,

I. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του βιοκτόνου **Ant Bait Tin** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0066

Ημερομηνία χορήγησης της άδειας:

21/11/2016

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

05/03/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

**Detia Freyberg GmbH**  
Dr.-Werner-Freyberg-Str.11, D-69514, Laudenbach, Germany

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Ant Bait Tin

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή: RB - Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα

Δραστική ουσία:

5. Εγγυημένη σύνθεση: Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.  
0,08% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,92% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Detia Freyberg Produktion GmbH, Γερμανία

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Spinosad

2. Παρασκευαστής της δ.ο.: Dow AgroSciences L.L.C., Η.Π.Α.

**II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.**

### III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

- Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 05/03/2025.
- Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
- Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

### IV. Γενικές υποχρεώσεις

- Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του

σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

#### V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: 12/01/2024



# Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

## Ant Bait Tin

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0066

## **1. Διοικητικές πληροφορίες**

### **1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
Ant Bait Tin	Κύπρος

### **1.2. Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b> Detia Freyberg GmbH <b>Διεύθυνση</b> Dr.-Werner-Freyberg-Str.11, D-69514, Laudenbach, Γερμανία
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0066
<b>Ημερομηνία χορήγησης άδειας</b>	21/11/2016
<b>Ημερομηνία λήξης άδειας</b>	05/03/2025

### **1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος**

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Detia Freyberg Produktion GmbH
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Γερμανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Γερμανία

### **1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών**

<b>Δραστική ουσία</b>	Spinosad
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Dow AgroSciences L.L.C.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	305 North Huron Avenue, 48441 Harbor Beach Michigan, H.Π.Α.
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	305 North Huron Avenue, 48441 Harbor Beach Michigan, H.Π.Α.

## **2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**

### **2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Δραστική ουσία	168316-95-8	434-300-1	0.08

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

### **2.2. Τύπος σκευάσματος**

RB - Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα

## **3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H412</b> Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

## **4. Εγκεκριμένες χρήσεις**

### **4.1. Περιγραφή της χρήσης**

**Χρήση #1 – Χρήση σταθμών δολώματος εναντίον των μυρμηγκιών - επαγγελματίες χρήστες**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο.
Οργανισμοί-στόχοι	Μυρμήγκια ( <i>Lasius niger</i> ) (προνύμφες και ενήλικα)

<b>(συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Μέσα και γύρω από κτίρια
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	<p>Δολωματική εφαρμογή -</p> <p>Καλυμμένη εφαρμογή σε μεταλλικό κουτί που περιέχει ένα επίθεμα κυτταρίνης εμποτισμένο με δόλωμα για τα μυρμήγκια.</p> <p>Τοποθετήστε το έτοιμο προς χρήση προϊόν απευθείας στο διάδρομο των μυρμηγκιών και αφήστε το εκεί για 6-8 εβδομάδες ή έως ότου δεν υπάρχουν πλέον ορατά μυρμήγκια.</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Χαμηλή προσβολή: 1 σταθμός δολώματος ανά 12m<sup>2</sup></p> <p>Υψηλή προσβολή: 2 σταθμούς δολώματος ανά 12m<sup>2</sup></p>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Δολωματικοί σταθμοί, έτοιμοι για χρήση με εμποτισμένο υγρό δόλωμα σε επίθεμα κυτταρίνης.</p> <p>Συσκευασία από χαρτόνι που περιέχει 1-2 δολωματικούς σταθμούς.</p>

#### Χρήση #2 Χρήση σταθμών δολώματος εναντίον των μυρμηγκιών – ευρύ κοινό

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εντομοκτόνο.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Μυρμήγκια ( <i>Lasius niger</i> ) (προνύμφες και ενήλικα)
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Μέσα και γύρω από κτίρια
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	<p>Δολωματική εφαρμογή -</p> <p>Καλυμμένη εφαρμογή σε μεταλλικό κουτί που περιέχει ένα επίθεμα κυτταρίνης εμποτισμένο με δόλωμα για τα μυρμήγκια.</p> <p>Τοποθετήστε το έτοιμο προς χρήση προϊόν απευθείας στο διάδρομο των μυρμηγκιών και αφήστε το εκεί για 6-8 εβδομάδες ή έως ότου δεν υπάρχουν πλέον ορατά μυρμήγκια.</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Χαμηλή προσβολή: 1 σταθμός δολώματος ανά 12m<sup>2</sup></p> <p>Υψηλή προσβολή: 2 σταθμούς δολώματος ανά 12m<sup>2</sup></p>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)
<b>Μέγεθος και είδος</b>	Δολωματικοί σταθμοί, έτοιμοι για χρήση με εμποτισμένο υγρό

<b>συσκευασίας</b>	δόλωμα σε επίθεμα κυτταρίνης. Συσκευασία από χαρτόνι που περιέχει 1-2 δολωματικούς σταθμούς.
--------------------	---

## 5. Οδηγίες για τη χρήση

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

- 1) Αποφύγετε τυχόν περιπτή επαφή με το σκεύασμα.
- 2) Μην ανοίγετε με δύναμη το σταθμό δολώματος.
- 3) Εφαρμόστε έως και 2 κουτιά δόλωμα ανά 12m<sup>2</sup> και μην υπερβαίνετε τις 11 εφαρμογές ανά έτος.
- 4) Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που προστατεύονται από βροχή, πλημμύρες και σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.

### 5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

- 1) Μην χρησιμοποιείτε σταθμούς δολώματος σε επιφάνειες που ενδέχεται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά.
- 2) Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε στη διάθεσή σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
- 3) Μακριά από παιδιά.

### 5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

- Σε περίπτωση ατυχήματος: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/γιατρό.
  - Σε επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με νερό.
  - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά.
  - Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/γιατρό.
- [Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401].

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/EG) και τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (EWC), καθώς και τους τοπικούς κανονισμούς.
- Να διατηρείται στην αρχική συσκευασία.
- Μην αναμιγνύετε με άλλα απόβλητα.
- Τα δοχεία που περιέχουν υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να χειρίζονται ανάλογα.

## **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

- 1) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- 2) Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- 3) Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

## **6. Άλλες πληροφορίες**

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

ο Σε περίπτωση μειωμένης αποτελεσματικότητας ή υποψίας ανάπτυξης αντοχής, η χρήση του προϊόντος πρέπει να διακοπεί αμέσως και θα πρέπει να αποταθείτε σε επαγγελματία χρήστη.

ο τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Δεδομένου ότι θα επηρεαστούν άλλοι οργανισμοί στην περιοχή που έχει εφαρμοστεί το προϊόν και λόγω της ανθεκτικότητας άλλων εντόμων στην ουσία *spinosad*, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.