

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

COM 116 03 I SG

Productsoort(en)

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: NL-0003246-0000

Toelatingsnummer in R4BP: NL-0003246-0000

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE	3
1.1. Handelsnaam (-namen) van het product	3
1.2. Toelatingshouder	3
1.3. Fabrikant(en) van het product	3
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	3
2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING	4
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product	4
2.2. Type(n) formulering	4
3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	5
4. TOEGELATEN GEBRUIK	6
4.1. Beschrijving van het gebruik	6
4.2. Beschrijving van het gebruik	7
5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING	9
5.1. Gebruiksaanwijzingen	9
5.2. Risicobeperkende maatregelen	9
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	9
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
6. OVERIGE INFORMATIE	11

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Mirazyl Gran Demand Granules
----------------------	---------------------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	COMPO Benelux N.V
	Adres	Venecolaan 56 B-9880 Aalter België
Toelatingsnummer		NL-0003246-0000
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		NL-0003246-0000
Toelatingsdatum		01/06/2018
Vervaldatum		04/05/2025

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	COMPO GmbH
Adres van de fabrikant	Gildenstr. 38 48157 Münster Duitsland
Productielocaties	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH, Rosenweg 2-4 86641 Rain am Lech Duitsland FormiChem GmbH, Anna-von-Philipp-Str. B33 86633 Neuburg a.d. Donau Duitsland Schirm GmbH, Standort Baar-Ebenhausen, Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Lambda-cyhalothrin
Naam van de fabrikant	Syngenta Crop Protection AG
Adres van de fabrikant	--- 4002 Basel Zwitserland
Productielocaties	Syngenta Crop Protection AG 4002 Basel Zwitserland

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Lambda-cyhalothrin	Reaction mass of (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)	werkzame stof	91465-08-6	415-130-7	0,05

2.2. Type(n) formulering

SG Wateroplosbaar granulaat

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	<p>P102: Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p> <p>P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>P273: Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>P501: Inhoud verpakking Inhoud naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren..</p> <p>P501: Inhoud verpakking verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval..</p>

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Zwarte wegmier - niet-professioneel- strooien - binnens- en buitenshuis

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Lasius niger</i> Triviale naam: overig: Zwarte wegmier / Tuinmier Ontwikkelingsstadia: overig: Nest
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten Binnenshuis alleen op plaatsen die normaal niet nat schoongemaakt worden, zoals voorraadkamers (waar geen voedsel aanwezig is), garages en schuurtjes. Buitenshuis gebruiken op verharde plaatsen zoals terrassen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: overig: Strooien Gedetailleerde beschrijving: Binnenshuis alleen op plaatsen die normaal niet nat schoongemaakt worden, zoals voorraadkamers (waar geen voedsel aanwezig is), garages en schuurtjes. Buitenshuis gebruiken op verharde plaatsen zoals terrassen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 10 g granulaat per nest Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Eénmalig toepassen per plaag in de actieve periode van mieren, hooguit één keer per maand. Om een langaanhoudend effect te garanderen, mogen behandelde vlakken niet worden schoongemaakt. Indien de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd is één toepassing voldoende om het nest binnen drie weken geheel te vernietigen.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Bus, papier: 100 g; 150 g; 200 g; 250 g; 300 g; 350 g; 400 g; 450 g; 500 g; 550 g; 600 g; 650 g; 700 g; 750 g; 800 g; 900 g; 1000 g Zak, papier en polyethyleen: 10 g; 20 g; 25 g; 50 g; 75 g; 100 g Bus, HDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g; 250 g; 300 g; 350 g; 400 g; 450 g; 500 g; 550 g; 600 g; 650 g; 700 g; 750 g; 800 g; 900 g; 1000 g De verpakkingen van papier c.q. HDPE zijn voorzien van een maatbeker met maatstrepen voor 10 en 20 g.

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product moet in de vorm van zichtbare strepen op en om de nesten heen worden gestrooid.

Niet gebruiken in leefruimtes zoals woonkamers, voorraadkamers waar voedsel aanwezig is of badkamers.

Om de werking te verbeteren niet toepassen als er wind is of het granulaat uit de wind neerleggen.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Als geen mieren meer zichtbaar zijn, moeten de productresten door droogreinigingsmethoden (borstel, stofzuiger of wegwerpdoek) worden opgeveegd en via afval voor vaste stoffen worden verwijderd.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Zwarte wegmier- niet-professioneel – gieten - buitenshuis

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Lasius niger</i> Triviale naam: overig: Zwarte wegmier / Tuinmier Ontwikkelingsstadia: overig: Nest
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Buitenshuis op verharde plaatsen rondom woonhuizen zoals terrassen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten Gedetailleerde beschrijving: Buitenshuis op verharde plaatsen rondom woonhuizen zoals terrassen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Oplossing van 10 g product op 0,5 l water per nest. Verdunning (%): 2 Aantal en timing van de toepassing: Eénmalig toepassen per plaag in de actieve periode van mieren, hooguit één keer per maand. Om een langaanhoudend effect te garanderen, mogen behandelde vlakken niet worden schoongemaakt. Indien de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd is één toepassing voldoende om het nest binnen drie weken geheel te vernietigen.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Bus, papier: 100 g; 150 g; 200 g; 250 g; 300 g; 350 g; 400 g; 450 g; 500 g; 550 g; 600 g; 650 g; 700 g; 750 g; 800 g; 900 g; 1000 g Zak, papier en polyethyleen: 10 g; 20 g; 25 g; 50 g; 75 g; 100 g Bus, HDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g; 250 g; 300 g; 350 g; 400 g; 450 g; 500 g; 550 g; 600 g; 650 g; 700 g; 750 g; 800 g; 900 g; 1000 g

De verpakkingen van papier c.q. HDPE zijn voorzien van een maatbeker met een scala voor 10 en 20 g.

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De oplossing moet buitenshuis worden gemengd.

Meng het product (suikergranulaat) in water en roer zorgvuldig. Gebruik hiervoor geen voorwerpen die met levens- of voedermiddelen in contact kunnen komen.

Direct op c.q. in het nest gieten. De beste tijd voor het gebruik is 's morgens of 's avonds, zodra alle mieren in het nest zijn.

Om nesten onder terrassen te bereiken het product voorzichtig in scheuren of spleten of tussen de plavuizen gieten. Hierbij moet het wegvloeien van het product worden vermeden.

Na het gieten mogen er geen plassen op het behandelde oppervlak blijven liggen.

Na het gieten buitenshuis, de gieter meerdere keren met water uitspoelen. Het spoelwater op het nest gieten.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Lees voor het gebruik altijd eerst het etiket en de bijsluiters van het product en volg de aanwijzingen hierop op. Buitenshuis alleen toepassen op verharde ondergrond,

Vermijd elk onnodig contact met het middel of de behandelde vlakken. Verkeerd gebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Aanraking met de huid vermijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Mag alleen op plaatsen worden gestrooid waar besmetting van eten, voer en eetbare planten kan worden uitgesloten. Dit geldt ook voor ruimtes waarin eetbare planten worden verbouwd.

Handen na gebruik wassen.

Om de werking te verbeteren, de toegang tot iedere voedingsbron verwijderen of toegang hiertoe verhinderen. Het product moet de hoofdvoedselbron voor de mieren zijn.

De behandelde vlakken een keer in de week controleren.

Als ondanks het volgend van de bijsluiters de besmetting aanhoudt, moet een professionele plaagbestrijder worden geconsulteerd.

In het geval dat het gebruik niet effectief is, de toelatingshouder van het product informeren.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Toepassing alleen op plaatsen die niet nat kunnen worden en beschermd zijn tegen regen en overstroming.

Niet gebruiken op plaatsen die regelmatig nat worden schoongemaakt.

Om vergiftiging te vermijden, niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor huisdieren, dieren, wilde dieren en kinderen.

Veeg de restanten van het product op als er geen mieren meer verschijnen (voorkom verstuiwing). Veeg behandelde gebieden af met vochtige doeken en voer deze af naar het vaste afval.

Niet toepassen op plekken waar door regenafvoer of reiniging emissie naar het riool kan optreden

Niet toepassen in de buurt van vijvers of andere watersystemen.

Het product, de resten en de lege verpakking uit de buurt houden van water.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Bijzonderheden van eventuele ongewenste, directe-, indirecte bijwerkingen: Niet bekend, zolang het product op de juiste manier wordt gebruikt (volgens het productetiket).

EHBO-instructies:

Na contact met de huid: Grondig wassen met water en zeep.

Kan bij contact met de huid een zogenaamde paresthesie veroorzaken (overgevoeligheid, reversibele jeuk, en een brandend gevoel). Deze huidcontact-paresthesie is voorlopig en voor gewoonlijk binnen 24 uur verdwenen. Symptomatisch behandelen.

Bij inademing: Rustig blijven en ervoor zorgen dat de patiënt in de frisse lucht wordt gebracht. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum).

Bij contact met de ogen: Met veel water uitspoelen.

Opname door de mond: Waarschuw een arts die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum). Laat de verpakking of het etiket zien.

Het product is zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houd het product, restanten en lege verpakkingen weg van het oppervlaktewater

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Product in de originele verpakking bewaren en niet met ander afval mengen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Alleen in de originele verpakking bewaren, goed gesloten op een veilige plaats.

Directe zonbestraling en vorst moet worden vermeden.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Koel en droog bewaren.
Mag niet met levens- of voedermiddelen in contact komen.
Opslagstabiliteit: 4 jaar
Opslagtemperatuur: 5-30 °C.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE