

GA

IARSCRÍBHINN

**ACHOIMRE AR SHAINTRÉITHE AN TÁIRGE
LE HAGHAIDH TÁIRGE BITHICÍDEACH**

CaO PT02-PT03

Cineál nó cineálacha táirge

PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe
le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe

PT03: Sláinteachas tréidliachta

Uimhir an údaráithe: EU-0029493-0000

Uimhir sócmhainne R4BP: EU-0029493-0000

Caibidil 1. FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Trádainm/trádainmneacha an táirge

Trádainm/trádainmneacha	Neutralac® Q 1/3 Neutralac® Q90 HR Neutralac® Q90 VHR Saniblanç® Q
-------------------------	---

1.2. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	Lhoist
	Seoladh	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve An Bheilg
Uimhir an údaraithe		EU-0029493-0000
<i>Uimhir sócmhainne R4BP</i>		EU-0029493-0000
Dáta an údaraithe		19/06/2024
Dáta éaga an údaraithe		30/11/2033

1.3. Monaróir/monaróirí an táirge

Ainm an mhonaróra	Cal Industrial SL
Seoladh an mhonaróra	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn

Ainm an mhonaróra	CalGov
Seoladh an mhonaróra	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn

Ainm an mhonaróra	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Seoladh an mhonaróra	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Carrières et fours à chaux de Dugny
Seoladh an mhonaróra	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Chaux de Boran
Seoladh an mhonaróra	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Chaux de Provence
Seoladh an mhonaróra	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Seoladh an mhonaróra	Rue Jules Guesde 62 720 Réty An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62 720 Réty An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Chaux de la Tour
Seoladh an mhonaróra	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Seoladh an mhonaróra	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg

Ainm an mhonaróra	Etablissement Leon Lhoist
Seoladh an mhonaróra	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Ainm an mhonaróra	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Seoladh an mhonaróra	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin An Pholainn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin An Pholainn

Ainm an mhonaróra	Vápenka Čertovy schody a.s
Seoladh an mhonaróra	Tmaň 200 267 21 Tmaň An tSeicia
Suíomh na láithreán monaraíochta	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň An tSeicia

Ainm an mhonaróra	Faxe Kalk
Seoladh an mhonaróra	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads An Danmhairg

Suíomh na láithreán monaraíochta	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle An Danmhairg Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe An Danmhairg
----------------------------------	---

Ainm an mhonaróra	Lhoist France Ouest
Seoladh an mhonaróra	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Lusical
Seoladh an mhonaróra	Valverde 2025-201 Alcanede An Phortaingéil
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede An Phortaingéil

Ainm an mhonaróra	Société des fours à chaux de Sorcy
Seoladh an mhonaróra	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Seoladh an mhonaróra	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże An Pholainn Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów An Pholainn Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn

1.4. Monaróir/monaróirí na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Cal Industrial SL
Seoladh an mhonaróra	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	CalGov
Seoladh an mhonaróra	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, An Spáinn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Seoladh an mhonaróra	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Carrières et fours à chaux de Dugny
Seoladh an mhonaróra	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Chaux de Boran
Seoladh an mhonaróra	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précý-Sur-Oise An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Chaux de Provence
Seoladh an mhonaróra	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Seoladh an mhonaróra	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62 720 Réty An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Chaux de la Tour
Seoladh an mhonaróra	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Seoladh an mhonaróra	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg

Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, An Bheilg
----------------------------------	---

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Etablissement Leon Lhoist
Seoladh an mhonaróra	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Seoladh an mhonaróra	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin An Pholainn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin An Pholainn

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Lhoist France Ouest
Seoladh an mhonaróra	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Lusical
Seoladh an mhonaróra	Valverde 2025-201 Alcanede An Phortaingéil
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede An Phortaingéil

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Société des fours à chaux de Sorcy
Seoladh an mhonaróra	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Seoladh an mhonaróra	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, An Pholainn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze An Pholainn Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, An Pholainn

	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów An Pholainn
--	--

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Faxe Kalk
Seoladh an mhonaróra	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads An Danmhairg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle An Danmhairg Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe An Danmhairg

Substaint ghníomhach	Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo
Ainm an mhonaróra	Vápenka Čertovy schody a.s
Seoladh an mhonaróra	Tmaň 200 267 21 Tmaň An tSeicia
Suíomh na láithreán monaraíochta	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň An tSeicia

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Ocsaíd chailciam/aol dóite/aol beo		substaint ghníomhach	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe

DP Púdar indeannóide

Caibidil 3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise	<p>H315: Ina chúis le greannú craicinn.</p> <p>H318: Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.</p> <p>H335: D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le greannú riospráide.</p> <p>EUH014: Imoibríonn go foirtil le huisce.</p>
Ráitis réamhchúraim	<p>P261: Seachain dusta a análú.</p> <p>P264: Nigh lámha go lánchúramach tar éis láimhsithe.</p> <p>P271: Úsáid amuigh faoin aer nó i limistéar dea-aerálaithe amháin.</p> <p>P280: Caith lámhainní cosanta, éadaí cosanta, cosaint súl agus cosaint aghaidhe.</p> <p>P302+P352: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart uisce.</p> <p>P321: Cóir leighis ar leith (féach Treoracha ar an lipéad seo).</p> <p>P332+P313: I gcás greannú craicinn: Faigh comhairle.</p> <p>P362+P364: Bain díot láithreach na héadaí éillithe agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.</p> <p>P305+P351+P338: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.</p> <p>P310: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó dochtúir/lia.</p> <p>P304+P340: MÁ IONANÁLAÍTEAR É: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann análú go compordach.</p> <p>P312: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó dochtúir/lia má bhraitheann tú tinn.</p> <p>P403+P233: Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád an coimeádán dúnta go docht.</p> <p>P501: Diúscair coimeádán i de réir na rialachán áitiúil.</p> <p>P405: Stóráil faoi ghlas.</p>

Caibidil 4. ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE

4.1. Tuairisc úsáide

Tábla 1. Díghalrú sloda séarachais

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: eile: Baictéir Gnáthainm: eile: Baictéir Céim na forbartha: eile: - Ainm eolaíoch: eile: Endoparasites Gnáthainm: eile: uibheacha helminth Céim na forbartha: eile: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: eile: macasamhlú díreach uathoibríoch Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Déantar an táirge a dháileadh isteach sa sloda séarachais agus é a mheascadh trí chumascóir. Measctar an táirge tirim trí chumascóir. Measctar an táirge tirim leis an sloda séarachais i measctóir oscailte. Ba cheart an táirge a luchtú trí phróisis lán-uathoibríthe.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 0,15 - 1,5 kg táirge / kg meáchan tirim substainte; cion soladach tirim tipiciúil - 12-25 % i sloda séarachais Caolú (%): - Réidh le húsáid (RTU) táirge Airí uainithe: Ní mór an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun pH de > 12 agus teocht >50 °C a choinneáil le linn an ama teagmhála. Am teagmhála: 24 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh Polapróipiléine (PP) nó Poileitiléin (PE): 500 - 1200 kg

4.1.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

-
- Caithfidh an dáileog a bheith leordhóthanach chun pH de > 12 agus teocht >50 °C a choinneáil le linn an ama teagmhála 24 uair an chloig.
 - Ráta iarratais: 0,15 – 1,5 kg táirge / kg meáchan tirim tsubstáit; Ábhar solaid thirim tipiciúla - 12-25% i sloda séarachais.
 - D'fhéadfadh an cóimheas a bheith éagsúil idir dearaf ionaid iarratais agus cóireála. Ní mór don úsáideoir a chinntiú go bhfuil an chóireáil éifeachtach trí réamhthástáil saotharlainne a ráthaíonn éifeachtúlacht de réir na reachtaíochta is infheidhme maidir le gach cás.

4.1.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

4.1.3. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Ní mór an táirge a luchtú isteach san aonad cóireála agus an t-iarratas a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch.
- Ní mór an luchtú isteach san aonad cóireála agus diúscairt málaí folmha pr sacks (500 – 1 200 kg) a dhéanamh ag baint úsáide as telehandler (lena n-áirítear cábán dúnta).
- Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha ior sacks, caith:

- trealamh cosanta riospráide (RPE) fachtóir cosanta sannta ar a laghad (APF) 40 (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir Chaighdeán Eorpach (EN) 149 le scaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

- Le linn cóireáil sloda séarachais, moltar caitheamh RPE aer-chothaithe nó canister a bhaineann go sonrach le gás amóinia i gcomhréir le EN 14387 nó a chomhionann, in éagmais bearta comhbhainistíochta chun nochtadh níos mó ná luach teorann nochtá ceirde an AE (OEL) de 14 mg/m³ don ghás sin a mheas agus a chosc.
- Le linn láimhseáil láimhe sloda séarachais cóireáilte caith lámhainní cosanta de réir EN 374 nó a chomhionann agus a chosaint de réir EN 14126 nó a chomhionann a chosaint i gcoinne airíonna intreacha an sloda séarachais.
- Tá na forálacha maidir le quipment cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.
- Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.
- Ní mór glanadh an aonaid chóireála a sheachaint nó a dhéanamh le próiseas uathoibríthe gan aon nochtadh don ghairmí.

4.1.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

4.1.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

-

4.1.6. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

4.2. Tuairisc úsáide

Tábla 2. Díghalrú aoiligh

An cineál táirge	PT03: Sláinteachas tréidliachta
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: eile: Baicteir Gnáthainm: eile: Baictéir Céim na forbartha: eile: - Ainm eolaíoch: eile: viris Gnáthainm: eile: Víris Céim na forbartha: eile: - Ainm eolaíoch: eile: Endoparasites Gnáthainm: eile: Uibheacha helminth Céim na forbartha: eile: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: eile: cur i bhfeidhm díreach uathoibríoch Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge measctha leis an aoileach. Déantar an táirge a dháileadh isteach san aoileach agus é a mheascadh trí chumascóir. Déanfar an táirge a luchtú trí phróisis lán-uathoibrithe.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: - Caolú (%): - RTU táirge Airí uainithe: Ní mór an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun pH de > 12 agus teocht > 60 °C a choinneáil le linn an ama teagmhála. Am teagmhála: 24 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1200 kg

--	--

4.2.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Caithfidh an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun pH de > 12 agus teocht > 60 °C a choinneáil le linn an ama teagmhála 24 uair an chloig.
- Ná cuir níos mó ná 100 kg táirge /m³ d'aoileach i bhfeidhm.
- Ba chóir an meascán a thaisliú agus ba chóir aon fhéin-adhaint a d'fhéadfadh tarlú a mhúchadh le huisce.
- Tar éis an ama teagmhála is gá, bain an t-aoileach cóireáilte as teach an ainmhí. An t-aoileach cóireáilte a úsáid de réir na reachtaíochta áitiúla.

4.2.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

4.2.3. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Ní mór an táirge a luchtú isteach san aonad cóireála agus an t-iarratas a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch.
- Ní mór an luchtú isteach san aonad cóireála agus diúscairt málaí folmha pr sacks a dhéanamh ag baint úsáide as telehandler (lena n-áirítear cábán dúnta).
- Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha ior sacks, caith:

- RPE de APF 40 ar a laghad (pósa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

- Le linn an aoileach a chóireáil, moltar rpe aerchothaithe nó canister a chaitheamh a bhaineann go sonrach le gás amóinia i gcomhréir le EN 14387 nó a chomhionann, in éagmais bearta comhbhainistíochta chun nochtadh níos mó ná OEL AE de 14 mg/m³ don ghás sin a mheas agus a chosc.

- Le linn láimhseáil láimhe aoileach cóireáilte, caith lámhainní cosanta de réir EN 374 nó a chomhionann agus a chosaint de réir EN 14126 nó a chomhionann ag cosaint i gcoinne airíonna intreacha an aoileach.
- Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.
- Féach roinn 6 le haghaidh teidil iomlána na EN stanadards agus na reachtaíochta.
- Ní mór glanadh an aonaid chóireála a sheachaint nó a dhéanamh le próiseas uathoibríthe gan aon nochtadh don ghairmí.
- Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe nó ó limistéir stórála aoileach/sciodair a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

4.2.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhsaol a chosaint

-

4.2.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

-

4.2.6. I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

4.3. Tuairisc úsáide

Tábla 3. Díghalrú dromchlaí urláir laistigh de chóiríocht ainmhithe agus iompar

An cineál táirge	PT03: Sláinteachas tréidliachta
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	<p>Ainm eolaíoch: eile: baictéir Gnáthainm: eile: Baictéir Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: giostai Gnáthainm: eile: Giostaí Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: fungais Gnáthainm: fungi Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: viris Gnáthainm: eile: Víris Céim na forbartha: eile: -</p>
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	<p>Airí modha: eile: cur i bhfeidhm díreach</p> <p>Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge scaipthe go díreach ar urláir accommodations ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.</p>
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	<p>Ráta úsáide: 800 g táirge / m²</p> <p>Caolú (%): - RTU tairge</p> <p>Airí uainithe:</p> <p>Minicíocht i dtíthíocht ainmhithe: roimh gach timthriall táirgthe. Minicíocht in iompar ainmhithe: tar éis gach iompar ainmhithe.</p>

	Am teagmhála: 48 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar buile Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1200 kg Saic pháipéir (le ciseal istigh PP nó PE): 25 kg

4.3.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Tá an táirge scaipthe ar urláir lóistín agus iompar ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.
- Ní mór sluasaid a láimhseáiltear le fada a úsáid don fheidhmchlár leata láimhe.

A. Ar urláir choincréite:

1. Nigh an dromchla le huisce reatha;
2. Sprinkle thart ar 800 g de tháirge / m² chun an talamh taise a chlúdach agus cuir 0,9 lítear / m² uisce leis;
3. Cead gníomhú ar feadh 48 n-uaire an chloig ar a laghad.

B. Ar urlár buailte-domhain:

1. Scuab agus fliuch an dromchla;
2. Sprinkle thart ar 800 g de tháirge / m² ar an talamh taise agus cuir 0,9 lítear / m² uisce;
3. Cead gníomhú ar feadh 48 n-uaire an chloig ar a laghad.

4.3.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

4.3.3. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Le linn an luchtaithe, cur i bhfeidhm an táirge agus diúscairt málaí nó saic fholmha, caith:

- RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

- Chun málaí móra nó saic (500-1200 kg) a úsáid, ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí nó saic fholmha a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).
- Le linn saic bheaga (25 kg) a luchtú, folmhaigh na saic go maith chun an púdar atá fágtha a íoslaghdú.
- Fill an mála beag go cúramach chun aon doirteadh a sheachaint.
- Le linn aon iarmhair den táirge a dhiúscairt tar éis an iarratais, caith:

- RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

- Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.
- Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.
- Ní ceadmhach d'ainmhithe a bheith i láthair le linn ré na cóireála ar fad.

- Bain iarmhair an táirge ar an talamh trí scuabadh roimh athiontráil ainmhithe.
- Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.
- Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe, limistéir stórála aoiligh/sciodair nó limistéir díghalraithe iompair ainmhithe a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

4.3.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

4.3.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

- Tar éis cóireála, bain an táirge trí scuabadh. Bailigh an dramhaíl thirim a thagann as sin agus déan í a athchúrsáil mar ábhar aolta talmhaíochta nó an dramhaíl thirim a dhiúscairt de réir riachtanais áitiúla. Le haghaidh iompair ainmhithe amháin: tar éis scuabadh, sruthlaigh agus glan an fheithicil.

4.3.6. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

4.4. Tuairisc úsáide

Tábla 4. Díghalrú urlár imfháluithe ainmhithe lasmuigh

An cineál táirge	PT03: Sláinteachas tréidliachta
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-

<p>Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)</p>	<p>Ainm eolaíoch: eile: baicteir Gnáthainm: eile: Baictéir Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: Giostai Gnáthainm: eile: Giostaí Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: fungais Gnáthainm: fungi Céim na forbartha: eile: -</p> <p>Ainm eolaíoch: eile: viris Gnáthainm: eile: viris Céim na forbartha: eile: -</p>
<p>Réimse (nó réimsí) úsáide</p>	<p>úsáid lasmuigh</p>
<p>Modh (nó modhanna) úsáide</p>	<p>Airí modha: eile: cur i bhfeidhm díreach</p> <p>Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge scaipthe go díreach ar dhromchlaí (urláir) imfháluithe ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibríthe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibríthe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.</p>
<p>Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe</p>	<p>Ráta úsáide: 600 - 800 g táirge / m²</p> <p>Caolú (%): - Táirge RTU</p> <p>Airí uainithe:</p> <p>Am teagmhála 48 uair an chloig Minicíocht: dhá iarratas ar a mhéad in aghaidh na bliana.</p>
<p>Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí</p>	<p>gairmiúil</p>
<p>Méideanna pacá agus ábhar pacáistíochta</p>	<p>Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1200 kg Saic pháipéir (le ciseal istigh PP nó PE): 25 kg</p>

4.4.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

Roimh thabhairt isteach ainmhithe nua:

- Scuab agus fliuch an t-urlár.
- Scaip 600 - 800 g táirge / m² ar an talamh ansin cuir 0,9 lítear / m² uisce leis.
- cead gníomhú ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad.

Ná bíodh feidhm agat i gcás gaoithe nó báistí.

4.4.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

4.4.3. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Le linn an luchtaithe, cur i bhfeidhm an táirge ar an urlár agus diúscairt málaí folmha, caith:

- RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

- Chun málaí móra nó saic (500-1200 kg) a úsáid, ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí nó saic fholmha a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).

- Le linn saic bheaga (25 kg) a luchtú, folmhaigh na saic go maith chun an púdar atá fágtha a íoslaghdú.

- Fill an mála beag go cúramach chun aon doirteadh a sheachaint.

- Le linn an táirge a dhiúscairt tar éis an iarratais, caith:

- RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

- Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

- Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

- Ná téigh thar dhá iarratas in aghaidh na bliana.

- Ní ceadmhach d'ainmhithe a bheith i láthair le linn ré na cóireála ar fad.

- Bain iarmhair an táirge ar an talamh trí scuabadh críochnúil sula gceadaítear ainmhithe a athiontráil.

- Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

4.4.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

4.4.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

- Tar éis cóireála, bain an táirge trí scuabadh. Bailigh an dramhaíl thirim a thagann as sin agus déan í a athchúrsáil mar ábhar aolta talmhaíochta nó an dramhaíl thirim a dhiúscairt de réir riachtanais áitiúla.

4.4.6. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

Caibidil 5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE¹

5.1. Treoracha úsáide

- Cloí leis na treoracha úsáide.
- Coinníollacha úsáide an táirge a urramú.
- Déan tagairt don phlean sláinteachais atá i bhfeidhm chun a chinntiú go mbaintear amach an leibhéal éifeachtúlachta is gá.
- Maidir le húsáidí lasmuigh, ná bíodh feidhm agat i gcás báistí nó gaoithe

5.2. Bearta maolaithe riosca

- Ná lig d'fhéachadóirí (lena n-áirítear comhoibrithe agus leanaí) agus peataí dul isteach sa limistéar cóireála le linn na tréimhse cóireála ar fad (lena n-áirítear luchtú, cur i bhfeidhm an táirge, diúscairt málaí nó saic fholmha, an t-am teagmhála riachtanach agus an táirge agus a iarmhair a bhaint ón talamh ina dhiaidh sin).
- Ná húsáid ach i gceantar atá aeráilte go maith.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

- IF MÁ INHALED: Bog go haer úr agus coinnigh ar sos i riocht compordach le haghaidh anáilaithe. Má tá comharthaí: Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis. Mura bhfuil aon siomptóim ort: Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- MÁ SWALLOWED: Sruthlaigh béal láithreach. Tabhair rud éigin le n-ól, má tá duine nochta in ann a shlogadh. NÁ aslú urlacan. Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis.
- MÁ AR CHRAICEANN: Nigh an craiceann láithreach le neart uisce. Ina dhiaidh sin tóg amach gach éadach éillithe agus nigh é roimh athúsáid. Lean ort ag nigh an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóiméad. Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- MÁ I SÚILE: Sruthlaigh láithreach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain lionsaí teagmhála, má tá siad i láthair agus éasca le déanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis. Faisnéis do phearsanra / dochtúir Cúram Sláinte: Ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach chuig an dochtúir má nochtadh súl do cheimiceáin alcaileacha (pH > 11), aimíní agus aigéid cosúil le haigéad aicéiteach nó aigéad propionic.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

- Ná scaoil táirge neamhúsáidte ar an talamh, isteach i gcúrsaí uisce, i bpíopaí (m.sh. doirteal, leithris) nó síos na draenacha.
- Fáil réidh le táirge nár úsáideadh, a phacáistiú agus gach dramhaíl eile, de réir na rialachán áitiúil.

¹Tá treoracha úsáide, bearta maolaithe riosca agus treoracha eile faoin roinn seo bailí le haghaidh aon úsáid údaraithe.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

- Ná stóráil ag teocht os cionn 30°C.
- Cosain ón taise.
- Seilfré: 15 mhí.

Caibidil 6. FAISNÉIS EILE

Teidil iomlána na gcaighdeán agus na reachtaíochta EN dá dtagraítear i ranna 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Feistí cosanta riospráide - Leath-mhaisc a scagadh chun cosaint i gcoinne cáithníní - Riachtanais, tástáil, marcáil;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Lámhainní cosanta i gcoinne ceimiceáin agus miocrorgánaigh chontúirteacha.

Cuid 1: téarmaíocht agus ceanglais feidhmíochta maidir le rioscaí ceimiceacha;

EN 13982 - Éadaí cosanta lena n-úsáid i gcoinne cáithníní soladacha - Cuid 1: Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thugann cosaint don chorp iomlán i gcoinne cáithníní soladacha san aer;

EN 14387 - EN 14387:2021: Feistí cosanta riospráide - Scagairí/scagairí gáis agus scagairí comhcheangailte - Riachtanais, tástáil, marcáil;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Éadaí cosanta. Ceanglais feidhmíochta agus modhanna tástálacha le haghaidh éadaí cosanta i gcoinne gníomhaire infective;

Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibríthe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hoibreáin cheimiceacha ag an obair (an ceathrú Treoir déag ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 131, 5.5.1998, lch. 11.