

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** TEKUĆINA PROTIV KOMARACA I KRPELJA – PLUS

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

**Broj odobrenja:** KLASA:UP/I-543-04/20-12/20

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0026089-0000

## Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja	6
6. Ostale informacije	6

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

TEKUĆINA PROTIV KOMARACA I KRPELJA – PLUS

### 1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Agrecol Sp. z o.o.
	Adresa	Mesznary 2 98-400 Wieruszow Poljska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/20-12/20	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0026089-0000	
Datum odobrenja	03/01/2020	
Datum isteka odobrenja	16/05/2027	

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Agrecol Sp. z o.o.
Adresa proizvođača	Mesznary 2 98-400 Wieruszów Poljska
Lokacija proizvodnih pogona	Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2 98-400 Wieruszów Poljska

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

<b>Aktivna tvar</b>	1320 - Etil butilacetilaminopropionat
<b>Naziv proizvođača</b>	Merck S.L.U.
<b>Adresa proizvođača</b>	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Španjolska
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Španjolska
<b>Aktivna tvar</b>	1320 - Etil butilacetilaminopropionat
<b>Naziv proizvođača</b>	Merck KGaA
<b>Adresa proizvođača</b>	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Njemačka
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španjolska

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilaminopropionat		Aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	20
Ethanol 96%	Ethanol	Neaktivna tvar	64-17-5	200-578-6	35

### 2.2. Vrsta formulacije

AL - svaka druga tekućina
---------------------------

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

<b>Oznaka upozorenja</b>	Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka.
--------------------------	---

## Oznake obavijesti

<p>Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.</p> <p>Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.</p> <p>Nakon uporabe temeljito oprati ruke</p> <p>U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.</p> <p>Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima..</p>
--

## 4. Odobrena uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Sprej za odbijanje komaraca i krpelja na koži (amaterska uporaba)

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
<b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>	Repellent
<b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b>	Znanstveno ime: Culicidae: Uobičajeno ime: komarci Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Ixodidae: Uobičajeno ime: krpelji Stadij razvoja: sve
<b>Područje primjene</b>	u zatvorenom prostoru  na otvorenom  Koristiti na otvorenom i u dobro prozračenim zatvorenim prostorima. Repellent protiv insekata IR3535® 20% je spreman za uporabu za zaštitu ljudi od komaraca i krpelja u područjima umjerene klime. Proizvod nije namijenjen za uporabu u tropskim područjima. Sredstvo protiv insekata raspršuje se na kožu samo na nepokrivene dijelove tijela (samo lice, šake, ruke, noge i stopala).
<b>Načini primjene</b>	Metoda: sprej Detaljan opis: Nanosu se sprejanjem na izloženu kožu i razmaže rukom.
<b>Broj i vremenski raspored primjena</b>	Stopa primjene: Nanesite na nepokrivene dijelove tijela (glava, ruke, noge i stopala) Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene:  Nanesite minimalnu količinu proizvoda i ravnomjerno prekrijte nezaštićene dijelove tijela (lice, šake, ruke, noge i stopala).

20 %-tni aerosol protiv insekata IR3535® namijenjen je za upotrebu ljeti kada su insekti česta pojava. Obično se primjenjuje jednom dnevno, ovisno o aktivnostima na otvorenom, vremenu i prisutnosti insekata. Sredstvo protiv insekata može se ponovno primijeniti kada je vidljivi smanjeni učinak odbijanja insekata. Kod ponovne uporabe, maksimalni broj aplikacija dnevno iznosi: tri puta u odraslih i za djecu stariju od 12 godina, dvaput u djece starije od dvije godine i jednom u djece u dobi od jedne do dvije godine.

Vrijeme zaštite:

- protiv komaraca: do 8 sati
- protiv krpelja: do 12 sati

Pumpica za sprej protiv insekata IR3535® 20% namijenjena je za upotrebu ljeti kada su insekti česti. Može se primijeniti samo jednom dnevno.

Proizvod je pogodan samo za djecu stariju od 1 godine

## Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

## Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Bočica, plastična: HDPE,  $\geq 25,0 - \leq 750,0$  ml  
Bočica s raspršivačem/sprejem sa poklopcem.

### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno nanesite proizvod na izloženu kožu i rukom rasporedite primijenjenu tekućinu po koži. Nanesite SAMO na nepokrivene dijelove tijela (ograničena primjena na ruke, šake, noge, stopala i lice)

Nemojte raspršivati izravno na lice. Pri nanošenju na lice raspršite proizvod na dlan ruke te rasporedite na lice pazeći da zaštitite oči. Nemojte raspršivati u oči ni primjenjivati na područje oko očiju.

Odrasla osoba treba nanijeti proizvod djeci mlađoj od 12 godina. Ne nanositi djeci na ruke. Ne nanositi na porezotine, rane, svježe obrijanu ili nadraženu kožu. Ne nanositi ispod odjeće. Samo za vanjsku uporabu. Odgovorno postupajte s proizvodom.

U slučaju jakog znojenja te nakon plivanja, potrebno je ponovno nanijeti sredstvo protiv insekata. Ponovno nanesite samo kad primijetite očito smanjenje repelentnog učinka i to najdalje deset sati nakon prve primjene.

Izbjegavajte dodir sa sintetičkim materijalima. Potrebno je zaštititi sintetičke materijale tijekom raspršivanja.

Nanošenje sredstva za zaštitu od sunca ili kozmetičkih proizvoda nakon uporabe sredstva, smanjit će repelentni učinak.

Proizvod nije namijenjen za uporabu na životinjama / kućnim ljubimcima.

### 4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Upotrebljavajte sredstvo protiv insekata na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitajte naljepnicu i informacije o proizvodu. Nije namijenjeno za djecu mlađu od 1 godine.

Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavajte udisanje spreja. Nemojte raspršivati izravno na lice.

Upotrebljavajte samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Nanosite SAMO na ruke, šake, noge, stopala i lice. Nemojte nanositi ispod odjeće.

Mehanička zaštita (odjeća, mreže protiv komaraca) preporučuje se u svakom trenutku. Samo za vanjsku uporabu. Nemojte udisati.

Upotrebljavajte samo prema uputama.

Korisnici bi trebali obavijestiti o izostanku učinka tretmana i prijaviti to izravno nositelju registracije.

Prije rukovanja hranom uvijek operite ruke. Nemojte koristiti izravno na ili u blizini hrane, hrane za životinje, pića ili površina i pribora koji mogu doći u izravan dodir s hranom, hranom za životinje i pićima. Kako biste izbjegli kontaminaciju, izbjegavajte kontakt između tretirane kože i hrane, te pića.

#### 4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Uzrokuje ozbiljnu nadraženost očiju.

Nakon udisanja: svjež zrak.

Nakon dodira s očima: isprati velikom količinom vode. Nazovite oftalmologa.

Nakon gutanja: odmah dajte osobi da popije vodu (najviše dvije čaše). Obratite se liječniku.

Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni: nadražujuće djelovanje

Indikacija potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog liječenja: Nema dostupnih podataka

Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Savjet za neinterventno osoblje: Nemojte udisati pare, aerosole. Izbjegavajte dodir s tvari. Osigurajte prikladno prozračivanje.

Evakuirajte područje opasnosti, slijedite postupke u slučaju nužde, posavjetujte se sa stručnjakom.

Mjere zaštite okoliša: Ne ispuštati suvišak tekućine u odvod.

#### 4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Otpadni materijal mora se odložiti u skladu s Direktivom o otpadu 2008/98/EZ kao i drugim nacionalnim i lokalnim propisima. Čuvajte kemikaliju u originalnom spremniku. Ne miješati s drugim otpadom. Rukujte nečistim spremnicima kao sa samim proizvodom.

Ne ispuštati ostatak tekućine u odvod.

#### 4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Uvjeti skladištenja:

Čuvati spremnik dobro zatvoren na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od vrućine i izvora paljenja. Proizvod se ne smije skladištiti dulje vrijeme na temperaturama  $> 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Rok trajanja: 18 mjeseci.

Savjeti za sigurno rukovanje: Pridržavajte se mjera opreza na naljepnici. Poduzmite mjere predostrožnosti protiv statičkog pražnjenja.

Nadzor nad izloženošću okoliša: Ne ispuštati proizvod u odvode.

## 5. Opće upute za uporabu

### 5.1. Upute za uporabu

Pogledajte upute za specifičnu upotrebu.

## **5.2. Mjere za smanjenje rizika**

Pogledajte mjere za ublažavanje rizika za specifičnu upotrebu.

## **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte pojediniosti za specifičnu upotrebu.

## **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte upute za specifičnu upotrebu

## **5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Pogledajte uvjete za specifičnu upotrebu

## **6. Ostale informacije**