

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: DX3 GEL

Produkta veids(-i): 18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

Atļaujas numurs: LV/2021/MR/004

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0026425-0000

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	2
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	2
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	2
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	3
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	3
2.2. Preparatīvais veids	3
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	9
5.1. Lietošanas instrukcija	9
5.2. riska samazināšanas pasākumi	9
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	9
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	10
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	10
6. Cita informācija	10

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

DX3 GEL

DX3 ĒSMAS ŽELEJA

DX3 ANT GEL

DX3 SKUDRU ĒSMAS ŽELEJA

DX3 ANT GEL BOX

DX3 SKUDRU ĒSMAS ŽELEJAS KASTĪTE

SKULD ANT GEL

SKULD SKUDRU ĒSMAS ŽELEJA

SKULD ANT GEL BOX

SKULD SKUDRU ĒSMAS ŽELEJAS KASTĪTE

KAMAZIL ANT GEL

KAMAZIL SKUDRU ĒSMAS ŽELEJA

KAMAZIL ANT GEL BOX

KAMAZIL SKUDRU ĒSMAS ŽELEJAS KASTĪTE

KAPTER ANT GEL

KAPTER SKUDRU ĒSMAS ŽELEJA

KAPTER ANT GEL BOX

KAPTER SKUDRU ĒSMAS ŽELEJAS KASTĪTE

KELT ANT GEL

KELT SKUDRU ĒSMAS ŽELEJA

KELT ANT GEL BOX

KELT SKUDRU ĒSMAS ŽELEJAS KASTĪTE

FX3 ANT GEL

FX3 SKUDRU ĒSMAS ŽELEJA

FX3 ANT GEL BOX

FX3 SKUDRU ĒSMAS ŽELEJAS KASTĪTE

IMITEC ANT GEL

IMITEC SKUDRU ĒSMAS ŽELEJA

IMITEC ANT GEL BOX

IMITEC SKUDRU ĒSMAS ŽELEJAS KASTĪTE

BROS Skudru slazds ZP

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	ZAPI S.p.A.
	Adrese	via Terza Strada 12 35026 Conselve Itālija
Atļaujas numurs	LV/2021/MR/004	
Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3)	LV-0026425-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	09/03/2020	
Atļaujas derīguma termiņš	08/03/2025	

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	ZAPI S.p.A.
Ražotāja adrese	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Itālija
Ražotnes atrašanās vieta	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Itālija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	37 - Imidakloprīds
Ražotāja nosaukums	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Art. 95 List : ZAPI S.p.A)
Ražotāja adrese	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Ķīna
Ražotnes atrašanās vieta	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - Ķīna

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Imidakloprīds	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktīvā viela	138261-41-3	428-040-8	0,0204

2.2. Preparatīvais veids

RB, ēsmas želeja (gatava lietošanai)

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	<p>Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.</p> <p>Savākt izšķakstīto šķidrumu.</p> <p>Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p> <p>Atbrīvojies no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p>

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Ēsmas želejas uzklāšana — Iekštelpās un Ārpus telpām lietošanas veids

Produkta veids(-i)	18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>L. niger</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Melnā skudra Attīstības stadija: visās attīstības stadijās Zinātniskais nosaukums: <i>L. humile</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Argentīnas skudra Attīstības stadija: visās attīstības stadijās Zinātniskais nosaukums: <i>M. pharaonis</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Faraona skudra Attīstības stadija: visās attīstības stadijās
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpās Ārpus telpām Iekštelpās: uzklāšana iekštelpu sienu spraugās un plaisās Ārpus telpām: uzklāšana spraugās un plaisās ap ēkām vai uz skudru ligzdas ieejas.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: Uzpilināt produktu uz skudru takas, sienu plaisās un spraugās vai uz ligzdas ieejas uz horizontālas un neabsorbējošas virsmas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 2 pilieni 0,05 g produkta (5 mm diametrā) Atšķaidīšana (%): 0 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Devā: uzklāt 2 pilienus 0,05 g produkta (5 mm diametrā) uz lineāro metru vai pie ligzdas ieejas. Regulāri pārbaudīt produkta patēriņu, un pēc izlietošanas uzpilināt vēlreiz. Efektīvs līdz 3 mēnešiem pēc uzklāšanas. Atkārtot uzklāšanu ik pēc 3 mēnešiem vai ātrāk, ja ēsmas ir izmainījušies vai pilnībā izlietota. Nogaidīšana: divas nedēļas pēc uzklāšanas
Lietotāju kategorija(-as)	Apmācīts profesionāls Profesionāls Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionālai lietošanai: - augsta blīvuma polietilēna (HDPE) šļircēs (ik pa 1 g iedaļai), 5 – 25 g - polipropilēna šļircēs (ik pa 1 g iedaļai), 5 – 25 g

- zema blīvuma polietilēna (LDPE) šļircēs (ik pa 1 g iedaļai), 20 – 50 g
- polipropilēna kārtidži (ik pa 1 g iedaļai), 25 – 50 g

Šļircēs vai kārtidži ir iesaiņoti tālāk norādītajos iepakojumos laišanai tirgū:

- Kaste (izgatavota no kartona vai plastmasas vai to kombinācijas), iepakojumā 1 līdz 24 gab. (ik pa 1 iedaļai)
- Blistera iepakojums (izgatavots no kartona vai plastmasas vai to kombinācijas), iepakojumā 1 līdz 24 gab. (ik pa 1 iedaļai)
- Kartona kārba (kartons), iepakojumā 1 līdz 24 gab. (ik pa 1 iedaļai)
- Maisiņš (izgatavots no plastmasas vai alumīnija), iepakojumā 1 līdz 24 gab. (ik pa 1 iedaļai)

Neprofesionālai lietošanai:

- augsta blīvuma polietilēna (HDPE) šļircēs (ik pa 1 g iedaļai), 5 – 25 g
- polipropilēna šļircēs (ik pa 1 g iedaļai), 5 – 25 g
- zema blīvuma polietilēna (LDPE) šļircēs (ik pa 1 g iedaļai), 20 – 25 g
- polipropilēna kārtidži, 25 g

Šļircēs vai kārtidži ir iesaiņoti tālāk norādītajos iepakojumos laišanai tirgū:

- Kaste (izgatavota no kartona vai plastmasas vai to kombinācijas), iepakojumā 1 līdz 6 gab. (ik pa 1 iedaļai)
- Blistera iepakojums (izgatavots no kartona vai plastmasas vai to kombinācijas), iepakojumā 1 līdz 6 gab. (ik pa 1 iedaļai)
- Kartona kārba (kartons), iepakojumā 1 līdz 6 gab. (ik pa 1 iedaļai)
- Maisiņš (izgatavots no plastmasas vai alumīnija), iepakojumā 1 līdz 6 gab. (ik pa 1 iedaļai)

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Neuzklāt produktu uz absorbējošām virsmām.

Nepakļaut ēsmas pilienus saules gaismas vai karstuma iedarbībai (piemēram, radiatoram).

Iepilināt ligzdā ne vairāk kā 30 pilienus 0,05 g produkta (ne vairāk kā 1,5 g produkta).

Efektīvs līdz 3 mēnešiem pēc uzklāšanas. Atkārtot uzklāšanu ik pēc 3 mēnešiem vai ātrāk, ja ēsma ir izmainījusies vai pilnībā izlietota.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Lietošanai ārpus telpām izmantot biocīdo produktu tikai plaisās un spraugās vai tieši uz skudru ligzdas. Sargāt no bitēm un laika apstākļu iedarbības, uzliekot virsū, piemēram, puķu podu vai flīzi (lai skudras joprojām varētu piekļūt ēsmai).

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

-

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

4.2 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 2 - Neprofesionālai un profesionālai lietošanai – Ēsmas kastītes izvietošana lietošanas veids

Produkta veids(-i)

18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

-

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: *L. niger*
Vispārpieņemtais nosaukums: Melnā skudra
Attīstības stadija: visās attīstības stadijās

Lietošanas joma (-s)	<p>Iekštelpas</p> <p>Ārpus telpām</p> <p>Iekštelpās</p> <p>Ārpus telpām: Ārpusē pie ēkām vai blakus skudru ligzdu ieejai.</p>
Lietošanas metode(-es)	<p>Metode: Ēsmas kastītēs</p> <p>Sīks apraksts:</p> <p>Ēsma kastītēs (lietošanai gatava ēsma)</p> <p>Novietot ēsmas kastīti vietās, kur redzētas skudras, piemēram, uz skudru takas vai blakus ligzdas ieejai uz horizontālas virsmas, ievērojot tālāk norādītās devas.</p>
Lietošanas deva(-as) un biežums	<p>Lietošanas deva: Vienu ēsmas kastīti novietot ik pēc 15 – 20 m² vai pie katras ligzdas ieejas.</p> <p>Atšķaidīšana (%): 0</p> <p>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:</p> <p>Devā: viena ēsmas kastīte ik pēc 15 – 20 m² vai pie katras ligzdas ieejas.</p> <p>Novietot ēsmas kastīti vietās, kur redzētas skudras.</p> <p>Ja nepieciešams, nomainīt ēsmas kastīti ne vēlāk kā pēc 3 mēnešiem pēc aktivizēšanas.</p> <p>Efektīvs līdz 3 mēnešiem pēc atvēršanas.</p> <p>Nogaidīšana: divas nedēļas pēc kastītes izvietošanas.</p>
Lietotāju kategorija(-as)	<p>Apmācīts profesionāls</p> <p>Profesionāls</p> <p>Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)</p>
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Profesionālai lietošanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 g, 3 g un 4 g polistirola ēsmas kastīte - polipropilēna ēsmas kastīte ar vienu 4 g kapsulu (PET/PE + CRT/ALU/PE) - polistirola ēsmas kastīte ar vienu 4 g kapsulu (PET/PE + CRT/ALU/PE) <p>Ēsmas kastītes (iepakotas atsevišķi vai kopā vienā plastmasas vai alumīnija maisiņā) ir iesaiņotas tālāk norādītajos iepakojumos laišanai tirgū:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaste (izgatavota no kartona vai plastmasas vai to kombinācijas), iepakojumā 1 līdz 24 gab. (ik pa 1 iedaļai) - Blistera iepakojums (izgatavots no kartona vai plastmasas vai to kombinācijas), iepakojumā 1 līdz 24 gab. (ik pa 1 iedaļai)

- Kartona kārba (kartons), iepakojumā 1 līdz 24 gab. (ik pa 1 iedaļai)

- Maisiņš (izgatavots no plastmasas vai alumīnija), iepakojumā 1 līdz 24 gab. (ik pa 1 iedaļai)

Neprofesionālai lietošanai:

- 2 g, 3 g un 4 g polistirola ēsmas kastīte

- polipropilēna ēsmas kastīte ar vienu 4 g kapsulu (PET/PE + CRT/ALU/PE)

- polistirola ēsmas kastīte ar vienu 4 g kapsulu (PET/PE + CRT/ALU/PE)

Ēsmas kastītes (iepakotas atsevišķi vai kopā vienā plastmasas vai alumīnija maisiņā) ir iesaiņotas tālāk norādītajos iepakojumos laišanai tirgū:

- Kaste (izgatavota no kartona vai plastmasas vai to kombinācijas), iepakojumā 1 līdz 6 gab. (ik pa 1 iedaļai)

- Blistera iepakojums (izgatavots no kartona vai plastmasas vai to kombinācijas), iepakojumā 1 līdz 6 gab. (ik pa 1 iedaļai)

- Kartona kārba (kartons), iepakojumā 1 līdz 6 gab. (ik pa 1 iedaļai)

- Maisiņš (izgatavots no plastmasas vai alumīnija), iepakojumā 1 līdz 6 gab. (ik pa 1 iedaļai)

4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Ja nepieciešams, nomainīt ēsmas kastīti ne vēlāk kā pēc 3 mēnešiem pēc aktivizēšanas.

4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

-

4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

-

4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

- Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.
- Izvairīties no pastāvīgas produkta lietošanas
- Pirms apstrādes notīriet no invadētās zonas visus dabīgos skudru barības avotus (atkritumus, pārtikas atliekas), lai veicinātu ēsmas apēšanu
- Ēsmas pārbaudes biežums: reizi nedēļā.
- Apstrādes perioda beigās noņemiet atlikušo ēsmu vai ēsmas konteinerus un iznīciniet.
- Informējiet atļaujas turētāju, ja apstrāde ir neefektīva..
- Tikai neprofesionālai lietošanai: Ja invāzija nemazinās, sazinieties ar profesionāliem speciālistiem

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Bīstams bērniem

Uzklāt produktu drošā veidā vietās, kurām nevar piekļūt bērni, mājdzīvnieki un nemērķa dzīvnieki. Neuzklāt tieši uz pārtikas produktiem, barības vai dzērieniem un to tuvumā, vai uz virsmām vai traukiem, kas var nonākt tiešā saskarē ar pārtiku, barību, dzērieniem un dzīvniekiem.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- Saskare ar ādu: nomazgāt skarto ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja parādās simptomi, sazināties ar toksikologu.
- Saskare ar acīm: nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, pārmaiņus paceļot augšējo un apakšējo plakstiņu. Pārbaudiet un izņemiet kontaktlēcas, ja to var viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu ar remdenu ūdeni vismaz 10 minūtes. Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības, ja parādās kairinājums vai redzes traucējumi.
- Saskare ar muti: izskalot muti ar ūdeni. Sazināties ar toksikologu.
- Konteineru vai etiķeti glabāt pieejamā vietā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: Tālrunis: 112

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, Tālrunis: +371 67042473

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Neizlejiet neizlietoto produktu uz zemes, ūdenstecēs, caurulēs (izlietnē, tualetē utt.), nedz arī kanalizācijā. Pēc apstrādes utilizēt neizlietoto produktu un iepakojumu un visus pārējos atkritumus saskaņā ar vietējām prasībām.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt un vēsā vietā ar labu ventilāciju, neuzglabāt karstuma avotu tuvumā
Sargāt no gaismas
Sargāt no sala
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi

6. Cita informācija

Produkts satur rūgtinātāju.