

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

NEODUST MICRO PLUS

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Številka dovoljenja: SI-0027850-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0027850-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	NEODUST MICRO PLUS DUSTCIDE NEW DUST MICRO DUSTEX MG NEODUST PLUS NEOBLU DUST PLUS DUST ONE STRIKE Mite
--------------	---

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Bleu Line S.r.l.
	Naslov	Virgilio, 28 47122 Forlì Italija
Številka dovoljenja		SI-0027850-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0027850-0000
Datum dovoljenja		28/06/2022
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		03/06/2032

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Bleu Line S.r.l.
Naslov proizvajalca	Virgilio, 28 47122 Forlì Italija
Kraj proizvodnih obratov	

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (permetrin)
Ime proizvajalca	Tagros Chemicals India Private Ltd.,
Naslov proizvajalca	No.72, Marshalls Road Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building Egmore, 600008 Chennai, Indija
Kraj proizvodnih obratov	Tagros Chemicals India Private Ltd., site 1 A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Cuddalore, 607 005 Tamilnadu, India, 607 005 Tamilnadu, Indija

Aktivna snov	3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (permetrin)
Ime proizvajalca	Limaru (acting for Tagros) (Naziv dobavitelja snovi v skladu s 95. členom),
Naslov proizvajalca	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7, 3583 Beringen, Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Limaru (acting for Tagros) (Naziv dobavitelja snovi v skladu s 95. členom), site 1 A-4/1&2, Sipcot

	Industrial Complex Kudikadu Cuddalore, 607 005 Tamilnadu, Indija
--	---

Aktivna snov	2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)
Ime proizvajalca	ENDURA S.P.A.,
Naslov proizvajalca	Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna, Italija
Kraj proizvodnih obratov	ENDURA S.P.A., site 1 Via Baiona 107-111, 48123 Ravenna, Italija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2- diklorovinil)-2,2- dimetilciklopropankarboksilat (permetrin)		aktivna snov	52645-53-1	258-067-9	0,538
2-(2- butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)		aktivna snov	51-03-6	200-076-7	0,053
Arcosolv DPM	(2- METHOXYMETHYL- ETHOXY) PROPANOL	Neaktivna snov	34590-94-8	252-104-2	0,5

2.2. Vrsta(-e) formulacije

XX Druge formulacije: Mikrogranule

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208: Contains Permetrin. May produce an allergic reaction.
Previdnostni stavki	P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P501: Odstraniti vsebino kot nevarni odpadek v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo kot nevarni odpadek v skladu z nacionalnimi predpisi. P391: Prestreči razlito tekočino.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1.1 – Uporaba proti ameriškim ščurkom (v notranjih prostorih)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Za uporabo proti ameriškim ščurkom (<i>Periplaneta americana</i>) izdelek v notranjih prostorih posujte po površini (po obrobem pasu), v špranje in razpoke. Izdelek učinkuje 3 tedne.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Periplaneta americana</i> Splošno ime: drugo: Ameriški ščurek Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Izdelek v zaprtih prostorih posujte po površini (po obrobem pasu), v špranje in razpoke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 10 g/m ² Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: enkrat mesečno, če napadi škodljivcev ne prenehajo.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Za nestrokovno uporabo: Plastenka HDPE od 100 do 1000 g Vrečka PET/PE: 500-700-750-1000 g Pokončna stoječa vrečka (papir/Al/PE) 1000 g (PET/Al/PE) vrečka 1 kg Za strokovno/kvalificirano strokovno rabo: Plastenka HDPE: 200-500-1000 g Vrečka PET/PE od 200 do 3000 g Pokončna stoječa vrečka (papir/Al/PE) 1000 g (PET/Al/PE) vrečka 1 kg Vedro PP: od 1 do 25 kg

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Izdelek enakomerno nanesite iz embalaže ali s pomočjo dozirnika neposredno na površino za obdelavo (po obrobem pasu območja), v špranje in razpoke.

Odstranite (počistite) izdelek in mrtev mrčes, ko živega mrčesa ne opazite več.

V primeru pakiranja v plastenki, plastenko 4-krat obrnite na glavo za odmerek 10 g/m².

Vrečka vsebuje merilno skodelico.

Opazna smrtnost ameriških ščurkov je pričakovana 48–96 ur po izpostavljenosti insektov obdelanim površinam.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Mokro čiščenje NI primerno. Uporabite samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metlo) ali vlažno papirnato brisačo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. 2 – Uporaba proti klopm (v notranjih prostorih)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Uporaba proti Ixodes ricinus (navadnemu klop) na površinah v zaprtih prostorih Izdelek deluje 3 tedne.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Ixodes ricinus Splošno ime: drugo: Ovčji klop Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Posujte po površini. Izdelek po prizadetem območju nanesite neposredno iz embalaže ali s pomočjo dozirnika.
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: 12 g/m ² Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: enkrat mesečno, če napadi škodljivcev ne prenehajo.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Za nestrokovno uporabo: Plastenka HDPE od 100 do 1000 g Vrečka PET/PE: 500-700-750-1000 g

	Pokončna stoječa vrečka (papir/Al/PE) 1000 g (PET/Al/PE) vrečka 1 kg Za strokovno/kvalificirano strokovno rabo: Plastenka HDPE: 200-500-1000 g Vrečka PET/PE od 200 do 3000 g Pokončna stoječa vrečka (papir/Al/PE) 1000 g (PET/Al/PE) vrečka 1 kg Vedro PP: od 1 do 25 kg
--	---

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Izdelek enakomerno nanesite neposredno iz embalaže ali s pomočjo dozirnika po površini robov prostora. Odstranite (počistite) izdelek in mrtev mrčes, ko živega mrčesa ne opazite več. Izdelka ne uporabljajte, kjer so ljudje ali živali (hišni ljubljenci). Ljudje in živali (hišni ljubljenci) se lahko vrnejo 24 ur po uporabi izdelka.

V primeru pakiranja v plastenki, plastenko 5-krat obrnite na glavo za odmerek 12 g/m². Vrečka vsebuje merilno skodelico.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Mokro čiščenje NI primerno. Uporabite samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metlo) ali vlažno papirnato brisačo.

“Območje/prostor, kjer ste uporabili izdelek, ne sme biti dostopen za hišne ljubljence”

“Na območje, kjer ste ali boste uporabili izdelek, ne vnašajte hrane in krme”

“Preprečite vse neposredne in posredne stike s hrano in krmo”

“Hranite proč od živil/krme, jedilnega pribora ali stika s površinami za pripravo hrane”

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3. Opis uporabe

Tabela 3.3 - Uporaba proti mravljam (v zaprtih prostorih)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Proti črnim vrtnim mravljam izdelek uporabite po robovih, v špranjah in razpokah. Izdelek deluje 3 tedne.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: drugo: Črne vrtno mravlje Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V zaprtih prostorih

Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Izdelek po robovih špranj in razpok enakomerno nanesite neposredno iz embalaže ali s pomočjo dozirnika.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 10 g/m ² . Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: enkrat mesečno, če napadi škodljivcev ne prenehajo.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Za nestrokovno uporabo: Plastenka HDPE od 100 do 1000 g Vrečka PET/PE: 500-700-750-1000 g Pokončna stoječa vrečka (papir/Al/PE) 1000 g (PET/Al/PE) vrečka 1 kg Za strokovno/kvalificirano strokovno rabo: Plastenka HDPE: 200-500-1000 g Vrečka PET/PE od 200 do 3000 g Pokončna stoječa vrečka (papir/Al/PE) 1000 g (PET/Al/PE) vrečka 1 kg Vedro PP: od 1 do 25 kg

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Proti črnim vrtnim mravljam izdelek v zaprtih prostorih enakomerno nanesite po robovih, špranjah in razpokah (po točkah, kjer mravlje vstopajo v stavbo) neposredno iz embalaže ali s pomočjo dozirnika. Odstranite (počistite) izdelek in mrtev mrčes, ko živega mrčesa ne opazite več.

V primeru pakiranja v plastenki, plastenko 4-krat obrnite na glavo za odmerek 10 g/m².

Vrečka vsebuje merilno skodelico

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Mokro čiščenje NI primerno. Uporabite samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metlo) ali vlažno papirnato brisačo.

“Na območje, kjer ste ali boste uporabili izdelek, ne vnašajte hrane in krme”

“Preprečite vse neposredne in posredne stike s hrano in krmo”

“Hranite proč od živil/krme, jedilnega pribora ali stika s površinami za pripravo hrane”

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Izdelek smete uporabljati samo v območjih, kjer velja stroga omejitev 'PREPOVED mokrega čiščenja'. Izdelek enakomerno nanesite neposredno iz embalaže ali s pomočjo dozirnika.

Uporaba je dovoljena na porozni in neporozni površini.

Mokro čiščenje NI primerno. Uporabite samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metlo) ali vlažno papirnato brisačo.

Odstranite (počistite) izdelek in mrtev mrčes, ko živega mrčesa ne opazite več.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Mokro čiščenje NI primerno. Izvajajte suho čiščenje obdelovanih površin in bližnjih podov. Uporabite samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metlo) ali vlažno papirnato brisačo.

- Preprečite, da bi izdelek prišel v stik z živili, pijačami, posodami za živila in pijače.

- Po obdelavi in v primeru onesnaženja dobro sperite z milom in vodo.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Izdelek je zelo toksičen za vodne organizme z dolgotrajnim učinkovanjem; lahko povzroča alergijske reakcije zaradi permetrina.

Biocidnega izdelka ne smete uporabljati na območjih, kjer so v času obdelave prehranski izdelki za ljudi.

Preprečite izpostavljenost živali med obdelavo.

Izdelka ne uporabljajte v kmetijstvu.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Prazne posode, neuporabljeni izdelki in drugi odpadki, ki so nastali med obdelavo in čiščenjem (npr. vlažne papirnate brisačke, posesani ali pometeni odpadki) veljajo za nevarne odpadke. Zberite ves odpadni material in ga zavržite v zaprte in označene zabojnike.

- Ne mečite ga na netlakovane pode, v vodotoke, umivalnik ali odtoke

- Vsebinsko morate zavreči v skladu z lokalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite nedotaknjen v embalaži pri običajnih temperaturah, biocidni izdelki v svoji prvotni embalaži svoje lastnosti ohranijo nespremenjene najmanj 2 leti.

Ne zlagajte ene vreče na drugo.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE