

# Summary of product characteristics for a biocidal product

**Product name:** TWP 097i.

**Product type(s):** PT08 - Wood preservatives (Preservatives)

**Authorisation number:** DE-0014307-08

**R4BP 3 asset reference number:** DE-0014307-0000

## Table Of Contents

Administrative information	1
1.1. Trade names of the product	1
1.2. Authorisation holder	1
1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products	1
1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)	2
2. Product composition and formulation	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Type of formulation	3
3. Hazard and precautionary statements	3
4. Authorised use(s)	3
4.1.1 Use-specific instructions for use	5
4.1.2 Use-specific risk mitigation measures	5
4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	5
4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging	5
4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	5
5. General directions for use	5
5.1. Instructions for use	5
5.2. Risk mitigation measures	6
5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	6
5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging	7
5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	7
6. Other information	8

## Administrative information

### 1.1. Trade names of the product

Holzgrund Klassik SBI
Klarer Holzgrund SBI
Holzschutz SBI
TWP 097i

### 1.2. Authorisation holder

<b>Name and address of the authorisation holder</b>	Name	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Address	Uiverlaan 12E 3145XN Maassluis Netherlands
<b>Authorisation number</b>		DE-0014307-08
<b>R4BP 3 asset reference number</b>		DE-0014307-0000
<b>Date of the authorisation</b>		09/02/2018
<b>Expiry date of the authorisation</b>		20/01/2028

### 1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

<b>Name of the manufacturer</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Address of the manufacturer</b>	Poortweg 4C 2612 PA Delft Netherlands
<b>Location of manufacturing sites</b>	Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Netherlands
	Industriepark 23 56593 Horhausen Germany

## 1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

<b>Active substance</b>	39 - 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)
<b>Name of the manufacturer</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Address of the manufacturer</b>	Poortweg 4C 2612 PA Delft Netherlands
<b>Location of manufacturing sites</b>	Industriepark 23 56593 Horhausen Germany One Avenue L 07105 Newark New Jersey United States

<b>Active substance</b>	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole)
<b>Name of the manufacturer</b>	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
<b>Address of the manufacturer</b>	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium
<b>Location of manufacturing sites</b>	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang, Jiangsu China

<b>Active substance</b>	1342 - Permethrin
<b>Name of the manufacturer</b>	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
<b>Address of the manufacturer</b>	Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Germany
<b>Location of manufacturing sites</b>	Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC 396 195 Vapi, Gujarat India

## 2. Product composition and formulation

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)		Active Substance	55406-53-6	259-627-5	0.75
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole		Active Substance	60207-90-1	262-104-4	0.24
Permethrin		Active Substance	52645-53-1	258-067-9	0.25

## 2.2. Type of formulation

Sonstige Flüssigkeit

## 3. Hazard and precautionary statements

### Hazard statements

Flammable liquid and vapour.  
May be fatal if swallowed and enters airways.  
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.  
Contains Permethrin, IPBC and propiconazole. May produce an allergic reaction.  
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.  
Causes serious eye irritation.

### Precautionary statements

If medical advice is needed, have product container or label at hand.  
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.  
Avoid release to the environment.  
IF SWALLOWED: Immediately call a doctor.  
Do NOT induce vomiting.  
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water.  
Dispose of contents to in accordance with local, regional, national and international regulations.  
Wash hands thoroughly after handling.  
Wear eye protection.  
In case of fire: Use Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum to extinguish.  
Collect spillage.  
Store in a well-ventilated place. Keep cool.  
Store locked up.  
Keep out of reach of children.

## 4. Authorised use(s)

## 4.1 Use description

### Use 1 - Streichen und Rollen für berufsmäßige und nicht-berufsmäßige Verwendung

<b>Product type</b>	PT08 - Wood preservatives (Preservatives)
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	TWP 097i ist ein Holzschutzmittel für berufsmäßige und nicht-berufsmäßige Verwendung, welches mit Pinsel und Farbroller bei einer Anwendungsrate von 200 ml/m <sup>2</sup> in Gebrauchsklasse 2 und 3 angewendet wird. Die Temperatur während der Verarbeitung und dem Trocknen muss über 5 °C betragen und die Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen. Behandeltes Holz erfordert einen Endanstrich. Der Endanstrich darf nicht mit einem Filmkonservierungs- oder Holzschutzmittel durchgeführt werden. Die Oberfläche sollte regelmäßig gepflegt werden. Trockenzeit: Behandelbar und bereit für den Endanstrich: nach ca. 24 Stunden (bei 23°C und 60% relative Luftfeuchte).
<b>Target organism(s) (including development stage)</b>	Aureobasidium pullulans spp.-Wood disfiguring fungikeine Daten Gloeophyllum trabeum-Wood rotting basidiomyceteskeine Daten Caniophora puteana-Wood rotting basidiomycetes-Hyphae Poria Placenta-Wood rotting basidiomyceteskeine Daten Hylotrupes bajulus L.-Wood boring beetles-Larvae Reticulitermes sp.-TermitesArbeiter Reticulitermes sp.-TermitesSoldaten Reticulitermes sp.-Termites-Nymphs Sydowia pithyophilia-Bläuepilzekeine Daten
<b>Field(s) of use</b>	Outdoor  Außenbereich TWP 097i ist ein Holzschutzmittel für berufsmäßige und nicht-berufsmäßige Verwendung im Außenbereich (z.B. Fenster, Außentüren, Dachvorsprünge, Zäune, Carports usw.) Für den Holzschutz in Gebrauchsklasse 2 und 3. Nur für die Verwendung auf Weichholz.
<b>Application method(s)</b>	Offenes System - mit Pinsel und mit Farbroller - -
<b>Application rate(s) and frequencies</b>	200 mL/m <sup>2</sup> - 100 - Ein Anstrich
<b>Category(ies) of users</b>	Professional  General public (non-professional)
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Gebinde/Dosen, mit Epoxyphenol ausgekleidetes Metall 375 mL, 500 mL, 750 mL, 1 L, 2,5 L, 5 L (berufsmäßige und nicht-berufsmäßige Verwendung)

Gebinde/Dose, mit Epoxyphenol ausgekleidetes Metall: 20 L (nur für berufsmäßige Verwendung)  
Gebinde/Dose muss mit einem kindergesicherten Verschluss und tastbaren Gefahrenhinweisen bei der Abgabe an nicht-berufsmäßige Verwender ausgestattet sein.

#### 4.1.1 Use-specific instructions for use

#### 4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

#### 4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

No particulars specific to the use, see general instructions

#### 4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

No conditions specific to the use, see general instructions

#### 4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

No conditions specific to the use, see general instructions

### 5. General directions for use

#### 5.1. Instructions for use

Ausschließlich für den Gebrauch als Holzschutzmittel bestimmt.

2. Berufsmäßige und nicht-berufsmäßige Verwender, Anwendung mit Pinsel und Farbrolle
3. Dosierung: 200 ml/m<sup>2</sup> Holz.
4. Das Produkt ist gebrauchsfertig und unverdünnt verwendbar.
5. Vor Gebrauch gründlich umrühren.
6. Die Temperatur während der Verarbeitung und dem Trocknen muss über 5 °C betragen und die Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen.
7. Behandeltes Holz erfordert einen Endanstrich.
8. Der Endanstrich darf nicht mit Beschichtungs- oder Holzschutzmittel durchgeführt werden.
9. Die Oberfläche sollte regelmäßig gepflegt werden.
10. Trockenzeit: Behandelbar und bereit für den Endanstrich: nach ca. 24 Stunden.
11. Reinigung des Werkzeugs: Reinigungsbenzin.
12. An einem gut belüfteten Ort trocken und kühl lagern.
13. Im Originalgebinde dicht verschlossen lagern
14. Frostfrei lagern.

## 5.2. Risk mitigation measures

Nach der Verarbeitung/Verwendung des Produkts vor dem Essen, Trinken oder Rauchen Hände und Gesicht waschen.

2. Während des Streichens die Erde abdecken und verschüttetes Material aufnehmen.
3. Nicht an Orten anwenden, an denen das Produkt beim Auftragen in Gewässer gelangen kann wie z. B. Brücken über Gewässer.
4. Das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern oder Gebieten von Wasserschutzzonen anwenden.
5. Das Produkt nicht in Nähe von Ökosystemen mit Wasser, dem Abwasser- oder dem Grundwasser gelangen lassen.
6. Nicht in Innenbereichen verwenden, ausgenommen für äußere Fensterrahmen und Außentüren.
7. Das Produkt nicht an Holz an Orten anwenden oder behandeltes Holz an Orten ablegen, die mit Lebensmitteln/Futtermitteln, Kochgeschirr oder Oberflächen zur Lebensmittelverarbeitung in Berührung kommen bzw. vom Produkt oder behandelten Holz kontaminiert werden könnten.
8. Behandeltes Holz erfordert einen Endanstrich.
9. Der Endanstrich darf nicht mit einem Beschichtungs- oder Holzschutzmittel durchgeführt werden.
10. Die Oberfläche sollte regelmäßig gepflegt werden
11. Von Kindern während der Anwendung und des Trocknungsprozess fernhalten
12. Nur im Außenbereich und in gut gelüfteten Bereichen anwenden.
13. Für gute Lüftung sorgen. Fenster und Türen offenhalten (Querlüftung). Der Aufenthalt im Anwendungsbereich ist zu minimieren.
14. Behandeltes Holz im Außenbereich oder in gut belüfteten Bereichen trocknen lassen.
15. Von Essen, Trinken und Futtermitteln fernhalten.
16. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
17. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden.
18. Berufsmäßige Verwender: Das Tragen eines beschichteten Overalls ist vorgeschrieben. Während der Verarbeitung des Produkts und der anschließenden manuellen Verarbeitung des behandelten Holzes Schutzhandschuhe tragen. (Das Material der Schutzhandschuhe ist vom Inhaber der Zulassung in der Produktinformation zu spezifizieren.)

## 5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment



#### Erste-Hilfe

ALLGEMEINE HINWEISE: Bei Unfällen, vermuteter Exposition oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen (wenn möglich das Etikett vorweisen).

NACH AUGENKONTAKT. Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen.

NACH EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.

NACH VERSCHLUCKEN: Sofort einen Arzt verständigen. Sofort Giftinformationszentrum oder einen Arzt anrufen. Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebissprothese, falls vorhanden, entfernen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Aspirationsgefahr beim Verschlucken. Kann in die Lunge gelangen und diese schädigen. Kein Erbrechen auslösen. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.

NACH HAUTKONTAKT: Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Pyrethroide und Pyrethrine können Parästhesie hervorrufen (Brennen, Kribbeln der Haut ohne direkte Reizung). Bei anhaltenden Symptomen: Ärztlichen Rat einholen.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.

Umweltschutzmaßnahmen in Notfällen:

Verschüttete Mengen eindämmen und mit geeignetem Absorber aufnehmen und in einem verschließbaren, gekennzeichneten Container zur Entsorgung als Gefahrstoff überführen.

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Erde, die mit dem Produkt in Berührung gekommen ist, sollte als Gefahrstoff behandelt werden.

Bei einem unabsichtlichen Freisetzen einer größeren Menge des Produkts ins Oberflächen-gewässer, Grundwasser oder Abwasser sind die zuständigen Stellen gemäß lokaler Bestimmungen zu informieren.

## 5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Inhalt und Gebinde müssen als Gefahrstoff einer sicheren Entsorgung zugeführt werden.

2. Während dem Auftragen verschüttetes und wieder aufgenommenes Material, das nicht wiederverwendet wird, muss als Gefahrstoff einer sicheren Entsorgung zugeführt werden.
3. Reste NICHT in die Kanalisation gelangen lassen.
4. Verpackung und Produktreste entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Falls nötig, einen Abfallbeauftragten hinzuziehen oder die örtlichen Behörden kontaktieren.

## 5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Lagerung: An einem gut belüfteten Ort trocken und kühl lagern.

2. Im Originalgebinde dicht verschlossen lagern.
3. Nur in isolierten und zugelassenen Bereich, nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern.
4. Unter Verschluss aufbewahren.
5. Sämtliche Zündquellen entfernen.
6. Von Oxidationsmitteln getrennt halten.
7. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.
8. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.
9. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.
10. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
11. Frostfrei lagern.
12. Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.

## 6. Other information

Der Zielorganismus Termiten kommt in Deutschland nicht in schädlichen Mengen vor. Jedoch ist die Behandlung von Hölzern gegen Termiten in Deutschland zulässig, wenn diese Hölzer für den Export bestimmt sind.