



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-16191(A-14PAP583055-18-158)**

**Išduotas 2018 m. liepos 2 d., galioja iki 2024 m. liepos 1 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

Lodi SAS, Parc d'Activites des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray (Prancūzija).

**Biocidinio produkto tipas**

14 produktų tipas. Rodenticidas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Rubis Bloc.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Lodi SAS, Parc d'Activites des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray (Prancūzija).

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Difenakumas, CAS Nr. 56073-07-5, EB Nr. 259-978-4.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklintas**

Privaloma biocidinio produkto ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A14PAP583055.

Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal 2018 m. balandžio 30 d. atnaujintą biocidinio produkto Ruby Block (Biocidinių produktų registro Nr. IE-0001152-0000) charakteristikų santrauką.

**Vilniaus departamento direktorė**

**A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5)BSV-16191(A-14PAP583055-18-158)  
priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Rubis Bloc

PT 14

Nr. (10-14 17.5)BSV-16191(A-14PAP583055-18-158)

R4BP IE-0001152-0000

## Turinys

1. Administracinė informacija.....	4
1.1. Produkto prekinis pavadinimas.....	4
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas.....	4
1.3. Produkto gamintojas (-ai).....	4
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*.....	4
2. Produkto sudėtis ir forma.....	4
2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**.....	4
2.2. Formuliacijos tipas.....	5
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės.....	5
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai).....	5
4.1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės –profesionalieji vartotojai – patalpoje.....	5
4.2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Pilkosios žiurkės –profesionalieji vartotojai – patalpoje.....	7
4.3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės, pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – lauke aplink pasatus.....	9
4.4. Naudojimo paskirtis Nr. 4: Naminės pelės, pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – patalpoje.....	10
4.5. Naudojimo paskirtis Nr. 5: Naminės pelės, pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – lauke aplink pasatus.....	12
4.6. Naudojimo paskirtis Nr. 6: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – atviros lauko zonos ir atliekų sąvartynai.....	14
4.7. Naudojimo paskirtis Nr. 7: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – kanalizacijoje.....	16
5. Bendrieji naudojimo nurodymai.....	18
5.1. Naudojimo instrukcijos.....	18
5.2. Rizikos valdymo priemonės.....	20
5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką.....	21
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos.....	21
5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis.....	21
6. Kita informacija.....	22

# 1. Administracinė informacija

## 1.1. Produkto prekinis pavadinimas

Prekinis pavadinimas	Šalis (jeigu taikytina)
Rubis Bloc	Lietuva

## 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Lodi SAS
	Adresas	Parc d'Activites des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray (Prancūzija)
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-16191(A-14PAP583055-18-158)	
Autorizacijos liudijimo data	2018 m. liepos 2 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024 m. liepos 1 d.	

## 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Lodi SAS
Gamintojo adresas	Parc d'Activites des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray (Prancūzija)
Gamybos vietos	Netaikoma

## 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)\*

Veiklioji medžiaga	Difenakumas
Gamintojo pavadinimas	Pelgar International Limited
Gamintojo adresas	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire GU34 2QR (Jungtinė Karalystė).
Gamybos vietos	Prazska 54, CZ-280 02 Kolin (Čekija).

\*duomenys apie veikliųjų medžiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

# 2. Produkto sudėtis ir forma

## 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį\*\*

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Difenakumas	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-	Veiklioji medžiaga	CAS Nr. 56073-07-5	EB Nr. 259-978-4	0,005

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	hydroxycoumarin				
Pilna sudėtis pateikta R4BP					

\*\*sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

## 2.2. Formuliacijos tipas

RB-vaškinių kubelių masalas (paruoštas naudoti).
--

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Klasifikavimas	
Pavojingumo kategorija	2 kateg. specifiskai toksiška konkrečiam organui po kartotinio poveikio (STOT RE 2). Toksiškai veikianti reprodukciją, 1B kategorija.
Pavojingumo frazė	H373 Gali pakenkti organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
Ženklimas	
Piktograma	GHS08
Signalinis žodis	Pavojus
Pavojingumo frazės	H373 Gali pakenkti organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
Atsargumo frazės	P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas; P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai; P260 Neįkvėpti dulkių P280 Mūvėti apsaugines pirštines; P308 + P313 Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją; P405 Laikyti užrakintą; P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus.
Pastaba	Netaikoma

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės –profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.

Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystimosi stadiją)	Naminės pelės ( <i>Mus musculus</i> ) visų vystimosi stadijų.
Naudojimo sritis	Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminių pelių kontrolei naudoti po 20-30 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 3 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>PP- polipropilenas, PS- polistirenas, PE-polietilenas, PVC-polivinilchloridas.</p> <p>Mažiausias pakuotės dydis – 2.5 kg.</p> <p>Masalas supakuotas po 20g ar po 30 g į PE arba PP paketėlius</p> <p>Pakuočių dydžiai ir medžiaga:</p> <p>20 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje:  2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g),  4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g),  6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g),  8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje:  2.5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g),  6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g),  8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>20 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g),  4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g),  6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g),  8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  .5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g),  6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g),  8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>Paruošta masalo dėžutė (PP, PVC,PS), kurioje masalo yra 1 PE arba PP paketėlis po 20 g arba po 30 g.</p> <p>Išorinė pakuotė - kartono dėžutė su paruoštomis PP, PVC, PS masalo dėžutėmis:</p> <p>2.5 kg (125*20 g) arba (84*30 g);  3 kg (150*20 g) arba (100*30 g);  4 kg (200*20 g) arba (134*30 g);  5 kg (250*20 g) arba (167*30 g).</p>

#### 4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.  
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.  
Žr. 5.1. punktą.

#### 4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2. punktą.

#### 4.1.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

#### 4.1.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4. punktą

#### 4.1.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5. punktą

### 4.2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Pilkosios žiurkės –profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės ( <i>Rattus norvegicus</i> ) visų vystymosi stadijų;
Naudojimo sritis	Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žiurkių kontrolei naudoti po 90-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	PP- polipropilenas, PS- polistirenas, PE-polietilenas, PVC-polivinilchloridas. Mažiausias pakuotės dydis – 2.5 kg. Masalas supakuotas po 20g ar po 30 g į PE arba PP paketėlius  Pakuočių dydžiai ir medžiaga: 20 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje: 2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g), 4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g), 6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g), 8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);

	<p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje:  2.5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 kg (200*30 g), 6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g), 8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (317*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>20 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g), 4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250*20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g), 6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g), 8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  2.5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 kg (200*30 g), 6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g), 8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (317*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>Paruošta masalo dėžutė (PP, PVC,PS), kurioje masalo yra 1 PE arba PP paketėlis po 20 g arba po 30 g.  Išorinė pakuotė - kartono dėžutė su paruoštomis PP, PVC, PS masalo dėžutėmis:  2.5 kg (125*20 g) arba (84*30 g);  3 kg (150*20 g) arba (100*30 g);  4 kg (200*20 g) arba (134*30 g);  5 kg (250*20 g) arba (167*30 g).</p>
--	--

#### 4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5-7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.  
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.  
Žr. 5.1. punktą.

#### 4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2. punktą.

#### 4.2.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

#### 4.2.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4. punktą

#### 4.2.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5. punktą



#### 4.3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės, pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – lauke aplink pasatus

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės ( <i>Rattus norvegicus</i> ) visų vystymosi stadijų; Naminės pelės ( <i>Mus musculus</i> ) visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	Lauke aplink pasatus.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminių pelių kontrolei naudoti po 20-30 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 3 metrai. Žiurkių kontrolei naudoti po 90-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	PP- polipropilenas, PS- polistirenas, PE-polietilenas, PVC-polivinilchloridas. Mažiausias pakuotės dydis – 2.5 kg. Masalas supakuotas po 20g ar po 30 g į PE arba PP paketėlius  Pakuočių dydžiai ir medžiaga: 20 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje: 2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g), 4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g), 6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g), 8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);  30 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje: 2.5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g), 6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g), 8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);  20 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga: 2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g), 4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g), 6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g), 8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);  30 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga: .5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g), 6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g), 8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);

	<p>Paruošta masalo dėžutė (PP, PVC,PS), kurioje masalo yra 1 PE arba PP paketėlis po 20 g arba po 30 g.</p> <p>Išorinė pakuotė - kartono dėžutė su paruoštomis PP, PVC, PS masalo dėžutėmis:</p> <p>2.5 kg (125*20 g) arba (84*30 g);</p> <p>3 kg (150*20 g) arba (100*30 g);</p> <p>4 kg (200*20 g) arba (134*30 g);</p> <p>5 kg (250*20 g) arba (167*30 g).</p>
--	---

#### 4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.</p> <p>Pelių kontrolei masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos (žiurkėms 5-7 dienos) po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.</p> <p>Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.</p> <p>Žr. 5.1. punktą.</p>
---

#### 4.3.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.
---

#### 4.3.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

<p>Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.</p> <p>Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.</p>
---

#### 4.3.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4. punktą
-----------------

#### 4.3.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5. punktą
-----------------

#### 4.4. Naudojimo paskirtis Nr. 4: Naminės pelės, pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės ( <i>Rattus norvegicus</i> ) visų vystymosi stadijų; Naminės pelės ( <i>Mus musculus</i> ) visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

	Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminių pelių kontrolei naudoti po 20-30 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 3 metrai. Žiurkių kontrolei naudoti po 90-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>PP- polipropilenas, PS- polistirenas, PE-polietilenas, PVC-polivinilchloridas.</p> <p>Mažiausias pakuotės dydis – 2.5 kg.</p> <p>Masalas supakuotas po 20g ar po 30 g į PE arba PP paketėlius</p> <p>Pakuočių dydžiai ir medžiaga:</p> <p>20 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje:  2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g),  4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g),  6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g),  8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje:  2.5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g),  6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g),  8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>20 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g),  4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g),  6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g),  8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  .5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g),  6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g),  8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>Paruošta masalo dėžutė (PP, PVC,PS), kurioje masalo yra 1 PE arba PP paketėlis po 20 g arba po 30 g.</p> <p>Išorinė pakuotė - kartono dėžutė su paruoštomis PP, PVC, PS masalo dėžutėmis:</p> <p>2.5 kg (125*20 g) arba (84*30 g);  3 kg (150*20 g) arba (100*30 g);  4 kg (200*20 g) arba (134*30 g);  5 kg (250*20 g) arba (167*30 g).</p>

#### 4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.  
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.  
Žr. 5.1. punktą

#### 4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

#### 4.4.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.4.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4. punktą

#### 4.4.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5. punktą

### 4.5. Naudojimo paskirtis Nr. 5: Naminės pelės, pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – lauke aplink pasatus

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės ( <i>Rattus norvegicus</i> ) visų vystymosi stadijų; Naminės pelės ( <i>Mus musculus</i> ) visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	Lauke aplink pasatus
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos. Tiesioginis masalo naudojimas urvuose.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminių pelių kontrolei naudoti po 20-30 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 3 metrai. Žiurkių kontrolei naudoti po 90-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrai.

	Urvuose naudoti nuo 90-100 g masalo.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>PP- polipropilenas, PS- polistirenas, PE-polietilenas, PVC-polivinilchloridas.</p> <p>Mažiausias pakuotės dydis – 2.5 kg.</p> <p>Masalas supakuotas po 20g ar po 30 g į PE arba PP paketėlius</p> <p>Pakuočių dydžiai ir medžiaga:</p> <p>20 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje:  2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g),  4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g),  6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g),  8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje:  2.5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5  kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g),  6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g),  8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>20 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g),  4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g),  6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g),  8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  .5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5  kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g),  6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g),  8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>Paruošta masalo dėžutė (PP, PVC,PS), kurioje masalo yra 1 PE arba PP  paketėlis po 20 g arba po 30 g.</p> <p>Išorinė pakuotė - kartono dėžutė su paruoštomis PP, PVC, PS masalo  dėžutėmis:  2.5 kg (125*20 g) arba (84*30 g);  3 kg (150*20 g) arba (100*30 g);  4 kg (200*20 g) arba (134*30 g);  5 kg (250*20 g) arba (167*30 g).</p>

#### 4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Bet kokias pažeistas graužikais masalo dėžutes, sugadintas vandeniui ar užterštas nešvarumais, pakeisti naujomis masalo dėžutėmis.

Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokią atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams. Uždenkite arba užblokuokite landas, kad neišsibarstytų ar neišsiliėtų masalas. Žr. 5.1. punktą.



#### 4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

#### 4.5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

#### 4.5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

#### 4.6. Naudojimo paskirtis Nr. 6: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – atviros lauko zonos ir atliekų sąvartynai

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės ( <i>Rattus norvegicus</i> ) visų vystymosi stadijų;
Naudojimo sritis	Atviros lauko zonos ir atliekų sąvartynai
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos. Tiesioginis masalo naudojimas urvuose.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žiurkių kontrolei naudoti po 90-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrai.

	Urvuose naudoti nuo 90-100 g masalo.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>PP- polipropilenas, PS- polistirenas, PE-polietilenas, PVC-polivinilchloridas. Mažiausias pakuotės dydis – 2.5 kg. Masalas supakuotas po 20g ar po 30 g į PE arba PP paketėlius</p> <p>Pakuočių dydžiai ir medžiaga: 20 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje: 2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g), 4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g), 6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g), 8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje: 2.5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g), 6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g), 8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>20 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga: 2.5 kg (125*20 g), 3 kg (150*20 g), 3.5 kg (175*20 g), 4 kg (200*20 g), 4.5 kg (225*20 g), 5 kg (250 *20 g), 5.5 kg (275*20 g), 6 kg (300*20 g), 6.5 kg (325*20 g), 7 kg (350*20 g), 7.5 kg (375*20 g), 8 kg (400*20 g), 8.5 kg (425*20 g), 9 kg (450*20 g), 9.5 kg (475*20 g), 10 kg (500*20 g);</p> <p>30 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga: .5 kg (84*30 g), 3 kg (100*30 g), 3.5 kg (117*30 g), 4 kg (134*30 g), 4.5 kg (150*30 g), 5 kg (167*30 g), 5.5 kg (184*30 g), 6 k g(200*30 g), 6.5 kg (217*30 g), 7 kg (234*30 g), 7.5 kg (250*30 g), 8 kg (267*30 g), 8.5 kg (284*30 g), 9 kg (300*30 g), 9.5 kg (347*30 g), 10 kg (334*30 g);</p> <p>Paruošta masalo dėžutė (PP, PVC,PS), kurioje masalo yra 1 PE arba PP paketėlis po 20 g arba po 30 g. Išorinė pakuotė - kartono dėžutė su paruoštomis PP, PVC, PS masalo dėžutėmis: 2.5 kg (125*20 g) arba (84*30 g); 3 kg (150*20 g) arba (100*30 g); 4 kg (200*20 g) arba (134*30 g); 5 kg (250*20 g) arba (167*30 g).</p>

#### 4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Bet kokias pažeistas graužikais masalo dėžutes, sugadintas vandeniui ar užterštas nešvarumais, pakeisti naujomis masalo dėžutėmis.

Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokią atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams. Uždenkite arba užblokuokite landas, kad neišsibarstytų ar neišsiliėtų masalas. Žr. 5.1. punktą.



#### 4.6.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

#### 4.6.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.6.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4. punktą

#### 4.6.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5. punktą

#### 4.7. Naudojimo paskirtis Nr. 7: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – kanalizacijoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės ( <i>Rattus norvegicus</i> ) visų vystymosi stadijų;
Naudojimo sritis	kanalizacijoje
Naudojimo metodas (-ai)	Naudojimui paruoštas masalas turi būti pritvirtintas arba išdėliojamas masalo dėžutėse taip, kad nepatektų į nuotekas.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žiurkių kontrolei naudoti po 90-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Reguliariai tikrinti masalo dėžutes. Tuščias ar sugadintas masalo dėžutes pakeisti naujomis, kol bus poreikis. Atsiradus naujiems graužikų požymiams, nustačius naujas graužikų buvimo vietas – procedūrą pakartoti. Bet kokias pažeistas graužikais masalo dėžutes, sugadintas vandeniu ar užterštas nešvarumais, pakeisti naujomis masalo dėžutėmis.



	Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>PP- polipropilenas, PS- polistirenas, PE-polietilenas, PVC-polivinilchloridas.</p> <p>Mažiausias pakuotės dydis – 2.5 kg.</p> <p>Masalas supakuotas po 100 g (su kabliu).</p> <p>Pakuočių dydžiai ir medžiaga:</p> <p>100 g masalo PE arba PP paketėliai, PE arba PP kibirėlyje:  2.5 kg (25*100 g), 3 kg (30*100 g), 3.5 kg (35*100 g), 4 kg (40*100 g),  4.5 kg (45*100 g), 5 kg (50*100 g), 5.5 kg (55*100 g), 6 kg (60*100 g),  6.5 kg (65*100 g), 7 kg (70*100 g), 7.5 kg (75*100 g), 8 kg (80*100 g),  8.5 kg (85*100 g), 9 kg (90*100 g), 9.5 kg (95*100 g), 10 kg (100*100 g);</p> <p>100 g masalo PE arba PP paketėliai, kartono dėžutėje su vidine PE danga:  2.5 kg (25*100 g), 3 kg (30*100 g), 3.5 kg (35*100 g), 4 kg (40*100 g),  4.5 kg (45*100 g), 5 kg (50*100 g), 5.5 kg (55*100 g), 6 kg (60*100 g),  6.5 kg (65*100 g), 7 kg (70*100 g), 7.5 kg (75*100 g), 8 kg (80*100 g),  8.5 kg (85*100 g), 9 kg (90*100 g), 9.5 kg (95*100 g), 10 kg (100*100 g).</p>

#### 4.7.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalas turi būti padėtas taip, kad būtų išvengta bet kokio kontakto su vandeniu ir masalas nebūtų nuplautas vandens srovės.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gera praktika.

Žr. 5.1. punktą.

#### 4.7.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Masalas naudojamas tik tose kanalizacijos vietose, kurios prijungtos prie nuotekų valymo įrenginių.

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Žr. 5.2. punktą.

#### 4.7.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.7.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4. punktą

#### 4.7.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5. punktą

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

#### **Profesionaliesiems vartotojams:**

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją. Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo išstemti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Nurodykite, kokios kitos asmeninės apsaugos priemonės (pvz., apsauginiai akiniai arba kaukė) yra būtinos naudojant produktą].

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

Naudojimo instrukcijos priklauso nuo konkretaus masalo:

Masalas maišeliuose: neatidarykite maišelių su masalu.

Pasta:

a) [Jei taikytina] Kad poveikis rankoms būtų mažesnis, pastos pavidalo masalą tepkite naudodamiesi pakankamo ilgio aplikatoriumi (mentele) ir stenkitės neliesti kaušelio.

b) [Jei taikytina] Nurodykite, kaip išvalyti įtaisą (pvz., mentelę) ir kaip išvengti sąlyčio su masalo likučiais.

Palaidos granulės, grūdėliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu. Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkelį (pvz., naudojant drėgnas šluostes).

### **Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:**

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją. Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvastyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvastykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Taip pat apsvastykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Naudojimo instrukcijos priklauso nuo konkretaus masalo:

Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].

Pasta:

a) [Jei taikytina] Kad poveikis rankoms būtų mažesnis, pastos pavidalo masalą tepkite naudodamiesi pakankamo ilgio aplikatoriumi (mentele) ir stenkitės neliesti kaušelio.

b) [Jei taikytina] Nurodykite, kaip išvalyti įtaisą (pvz., mentelę) ir kaip išvengti sąlyčio su masalo likučiais.

Palaidos granulės, grūdėliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu. Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkelį (pvz., naudojant drėgnas šluostes).

Kontaktiniai produktai (pvz., putas, geliai): Baigę taikyti kenkėjų kontrolės priemonę, naudodami sausas šluostes, surinkite teritorijoje naudoto produkto likučius.

Skystas jaukas:

Pritvirtinkite masalo dėžutę prie žemės.

Netyčia išpylę skystį ant žemės, masalo dėžutę pašalinkite kaip pavojingas atliekas.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

### **Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:**

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinsekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

### **Profesionaliesiems vartotojams:**

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t. y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta produkto charakteristikų santraukos 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad masalas turi būti naudojamas tik saugiose nesugadinamose masalo dėžutėse (t. y. „naudoti tik saugiose nesugadinamose masalo dėžutėse“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

### 5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujo.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę. Jei produktą prarijo augintinis, kreipkitės į veterinara chirurgą.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisieki su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

### 5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

## 6. Kita informacija

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyplės).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: difenakumas, CAS Nr. 56073-07-5, EB Nr. 259-978-4, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Lodi SAS, Parc d'Activites des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray (Prancūzija).

Liudijimas išduotas: Lodi SAS, Parc d'Activites des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray (Prancūzija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-16191(A-14PAP583055-18-158), galioja iki 2024-07-01.