

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: FRUCTOSE 51% darázs- és légycsalogatószer

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2023-SN-19-00485-0000 (nyilvántartási szám)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0031801-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	6
5.1. Használati utasítások	6
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	6
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	6
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	6
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
6. Egyéb információk	6

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Muscattract darázs- és légycsalogatószer
Vespattract darázs- és légycsalogatószer
Fructolure darázs- és légycsalogatószer
Vesparex darázs- és légycsalogatószer
Wasp Attract darázs- és légycsalogatószer
Wasp Lure darázs- és légycsalogatószer
Wespenfalle darázs- és légycsalogatószer
MuscaDrink Forte darázs- és légycsalogatószer
VespaDrink Forte darázs- és légycsalogatószer
Vesparex darázs- és légycsalogatószer
Insect Attractant darázs- és légycsalogatószer
Desintec Fly & Wasp Attractant darázs- és légycsalogatószer

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	ARMOSA TECH SA
	Cím	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgium
Engedélyszám	HU-2023-SN-19-00485-0000 (nyilvántartási szám)	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0031801-0000	
Az engedélyezés dátuma	21/04/2022	
Az engedély lejáratának dátuma	30/04/2032	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	ARMOSA SA
A gyártó címe	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgium
Gyártási helyek	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgium

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	2326 - D-fruktóz
A gyártó neve	ARMOSA TECH
A gyártó címe	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgium
Gyártási helyek	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgium

Hatóanyag	1425 - Ecetsav
A gyártó neve	ARMOSA TECH
A gyártó címe	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgium
Gyártási helyek	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgium

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
D-fruktóz		Hatóanyag	57-48-7	200-333-3	51,03
Ecetsav		Hatóanyag		200-580-7	0,9

2.2. Az előállítás típusa

E - Oldható koncentrátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Beltéren és kültéren - lakossági és szakképzett foglalkozásszerű felhasználás - darazsak és legyek ellen

Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

csalogatószer

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: *Musca domestica*
Közhasználatú név: Házi légy
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: *Drosophila* fajok
Közhasználatú név: ecetmusicák
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: *Vespula* spp., *Dolichovespula* spp.
Közhasználatú név: darazsak
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: *Vespa* spp.
Közhasználatú név: lódarázs
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

<p>Az alkalmazás módja(i)</p>	<p>Kül- és beltéren: darazsak, lódarazsak és legyek esetében: Az épületeken belül és azok körül. Beltéri: muslicák elleni védekezéshez, minden olyan helyen használható hígítatlan formában, ahol a muslicák kellemetlenségeket okoznak (kizárólag beltéri felhasználásra): hotelek, éttermek konyhai, ipari konyhák, szupermarketek, zöldségesek, stb.</p> <p>Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás:</p> <p>Megfelelő csapdával használendő</p> <p>Hígítva a darazsak és közönséges legyek elleni védekezésre használható, egy megfelelő darázscsapdába öntve, amelyből a darazsak/lódarazsak/házi legyek nem tudnak kiszabadulni.</p> <p>Hígítatlanul muslicák (Drosophilae) elleni védekezésre használható, egy megfelelő csapdába öntve, amelyből a muslicák nem tudnak kiszabadulni.</p>
<p>A felhasználás mértéke és gyakorisága</p>	<p>Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Legyek és darazsak ellen:</u> hígítson 100 ml terméket 300 ml vízzel. A csomagolás méretéhez kell igazítani (például: 50 ml termék + 150 ml víz).</p> <p><u>Muslicák ellen:</u> 4m²-es terület lefedéséhez öntsön 50 ml hígítatlan terméket a csapdába</p>
<p>Felhasználói kör</p>	<p>Szakképzett felhasználó</p> <p>Lakossági (nem foglalkozásszerű)</p>
<p>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</p>	<p>Üvegpalackban -> 50 ml - 5 L össztérfogattal Műanyag (HDPE) palackban -> 50 ml - 5 L össztérfogattal Műanyag (PE/PA) palackban -> 50 ml - 5 L össztérfogattal Műanyag (PE/PP) tasakban -> 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 és 250 ml össztérfogattal</p> <p><u>Utántöltésre szánt kiszerelések:</u> műanyag (PE vagy PP) vödrben -> 2,5 L össztérfogattal kartondobozban -> 2,5 L össztérfogattal műanyag (PE vagy PP) zsákban -> 2,5 L össztérfogattal</p>

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat!

Darazsak és lódarazsak ellen:

Amennyiben a termék nem eléggé hatékony, változtassa meg a csapda felállításának helyét.

Lehetőleg kora reggel/vagy késő este helyezze ki a csapdát, hogy elkerülje a darazsak és lódarazsak nagy számban történő megjelenését.

A csapdát kora tavasszal vagy a darazsak és lódarazsak tevékenységének megindulásakor kell kihelyezni.

A darazsak, lódarazsak tömeges előfordulása esetén több (3-4) csapda kihelyezésére van szükség, és ezeket egymástól 10 méteres távolságban kell kihelyezni.

A maximális hatékonyságért a csapdát úgy kell kihelyezni, hogy a földtől számítva 1,2 - 2 méter magasságban legyen fellógatva vagy rögzítve.

A terméket kifejezetten darazsak és lódarazsak befogására kialakított csapdával kell használni.
A csapdák 1/3-a maradjon üresen, hogy a darazsak és a lódarazsak a csapdában maradjanak.
Legalább heti egyszer ellenőrizze a csapdákat és pótolja az elfogyott terméket. A terméket le kell cserélni, ha a csapda megtelt darazsakkal, lódarazsakkal, vagy ha a víz fele már elpárolgott.

Legyek ellen:

Amennyiben a termék nem eléggé hatékony, változtassa meg a csapda felállításának helyét.
A legyek tömeges előfordulása esetén több (3-4) csapda kihelyezésére van szükség, és ezeket egymástól 10 méteres távolságban kell kihelyezni.

A maximális hatékonyság érdekében a csapdát úgy kell kihelyezni, hogy a földtől számítva 1,2 - 2 méter magasságban legyen felfogatva vagy rögzítve.

A terméket kifejezetten legyek befogására kialakított csapdával kell használni.

A csapdák 1/3-a maradjon üresen, hogy a legyek a csapdában maradjanak.

Legalább heti egyszer ellenőrizze a csapdákat és pótolja az elfogyott terméket. A terméket le kell cserélni, ha a csapda megtelt legyekkel, vagy ha a víz fele már elpárolgott.

Muslicák ellen:

Amennyiben a termék nem eléggé hatékony, változtassa meg a csapda felállításának helyét.

A muslicák tömeges előfordulása esetén több (3-4) csapda kihelyezésére van szükség, és ezeket egymástól 10 méteres távolságban kell kihelyezni.

A maximális hatékonyság érdekében a csapdát úgy kell kihelyezni, hogy a földtől számítva 1,2 - 2 méter magasságban legyen felfogatva vagy rögzítve.

A terméket kifejezetten muslicák befogására kialakított csapdával kell használni.

A csapdák 1/3-a maradjon üresen, hogy a muslicák a csapdában maradjanak.

Legalább heti egyszer ellenőrizze a csapdákat és pótolja az elfogyott terméket. A terméket le kell cserélni, ha a csapda megtelt muslicákkal.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A méhek védelme érdekében ne használja kaptár közelében, és olyan helyeken, ahol a méhek aktívak (virágok, virágzó növények közvetlen közelében).

Házak közelében használja!

Hagyja abba a termék használatát, ha már a legyek, darazsak, lódarazsak és muslicák jelenléte nem észlelhető, hogy elkerülje a nem-célszervezet rovarok (méhek) befogását.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Beltéri kihelyezésnél megfelelő szellőztetés szükséges.

Higiénias előírások:

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól tartsa elkülönítve.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

A termék használata után mindig mosson kezet!

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatásokra vonatkozó információk:

Nincs további információ

Elsősegély-nyújtással kapcsolatos utasítások:

Belégzés esetén: Vigyük az érintett személyt friss levegőre, és helyezzük olyan pozícióba, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal mossa le bő szappanos vízzel! A bőrfelületet mossa le bő vízzel!

Szembe kerülés esetén: Elővigyázatosságból öblítse ki a szemeket vízzel! Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést.

Lenyelés esetén: A száját ki kell öblíteni. Ha lehetséges, mutassa meg neki ezt az adatlapot.

Roszcullét esetén azonnal forduljon az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatához (ETTSZ telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy orvoshoz.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tüneti kezelés szükséges

Sürgősségi intézkedések a környezet védelmére:

Vészhelyzeti eljárások: Az érintett területen szellőztessen ki!

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú terméket eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolás eredeti tartályában, jól lezárt csomagolásban hűvös, száraz, jól szellőző helyen, fénytől, fagytól és hőforrástól védve.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 2 év.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Kérjük, nézze meg a felhasználásra specifikus használati utasításokat!

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kérjük, nézze meg a specifikus kockázatcsökkentő intézkedéseket!

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Kérjük, nézze meg a valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részleteit, az elsősegély-nyújtási előírásokat és a környezet védelmét célzó óvintézkedéseket!

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Kérjük, nézze meg a termék és a csomagolás biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó specifikus utasításokat!

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Kérjük, nézze meg a termékre vonatkozó, normál tárolási körülmények közötti tárolás és eltarthatóság specifikus feltételeit!

6. Egyéb információk

A csalogatóanyagok kizárólag megelőző intézkedésként alkalmazhatóak és nem védnek meg a darazsak, lódarazsak csípése ellen.

-

A címkefelirat tartalmazza:

FRUCTOSE 51% darázs- és légycsalogatószer

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú csalogatószer

Hatóanyaga: 51,03% D-fruktóz + 0,9% ecetsav

Engedélytulajdonos: ARMOSA TECH SA (Engis, Belgium)

Biocid engedélyszám: HU-2023-SN-19-00485-0000

valamint a jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontok

* vagy a további kereskedelmi nevek egyikét