

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: BG-Sweetscent

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας:

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0030147-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	6
5.1. Οδηγίες χρήσης	6
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	6
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	7
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	7
6. Άλλες πληροφορίες	7

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

BG-Sweetscent  
BG-Mozzibait  
BG-Homescent  
Biogents Mückenlockstoff

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	Biogents AG
	Διεύθυνση	Weißenburgstr. 22 93055 Regensburg Γερμανία
<b>Αριθμός άδειας</b>		
<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0030147-0000	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	01/07/2022	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	01/07/2032	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Biogents AG
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Weißenburgstraße, 22 93055 Regensburg Γερμανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Biogents (Lager), Kremser Straße, 9 93055 Regensburg Γερμανία
	Franz Käsbaauer Lohnverpackungen GmbH Bahnhofstraße, 82 92533 Wernberg-Koebnitz Γερμανία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

<b>Δραστηκής ουσίας</b>	1421 - Γαλακτικό οξύ
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Carl Roth GmbH & Co. KG
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Schoemperlenstraße 3-5 76185 Karlsruhe Γερμανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	An der Mole 5 D-76187 Karlsruhe Γερμανία
<b>Δραστηκής ουσίας</b>	1421 - Γαλακτικό οξύ
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Sigma-Aldrich
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	3050 Spruce Street 63103 Saint Louis Ηνωμένες Πολιτείες
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	5485 County Road V WI 53085-2814 Sheboygan Falls Ηνωμένες Πολιτείες
<b>Δραστηκής ουσίας</b>	1421 - Γαλακτικό οξύ
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Neofroxx
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Marie-Curie-Str. 3 64683 Einhausen Γερμανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	PENTA s.r.o., Radiová 1122/1, Praha 10 102 00 Praha Δημοκρατία της Τσεχίας
<b>Δραστηκής ουσίας</b>	1421 - Γαλακτικό οξύ
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Acros Organics BVBA
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel Βέλγιο
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel Βέλγιο

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Γαλακτικό οξύ		Δραστική Ουσία		200-018-0	0,98

## 2.2. Είδος τυποποίησης

GR - Κόκκοι
-------------

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

--

Δηλώσεις προφύλαξης

--

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Προσελκυστικό ασιατικών κουνουπιών τίγρης

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
------------------------------------

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Προσελκυστικό κουνουπιών
--------------------------

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: <i>Aedes albopictus</i> Κοινή ονομασία: Προσελκυστικό κουνουπιών στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
--

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι
Εξωτερικοί Χώροι

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Σακουλάκι που περιέχει κοκκία και τοποθετείται στην παγίδα κουνουπιών  
Λεπτομερής περιγραφή:

Ένα σακουλάκι περιέχει κοκκία βάρους 13 γρ. για κάθε παγίδα

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: Ένα σακουλάκι που περιέχει κοκκία βάρους 13 γρ.

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Ένα σακουλάκι που περιέχει κοκκία βάρους 13 γρ. για κάθε παγίδα μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς. Μετά από 8 εβδομάδες, πρέπει να τοποθετήσετε ένα καινούργιο σακουλάκι BG-Sweetscent.

**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας**

Θερμοσυγκολλημένο σακουλάκι (μη υφασμένο HDPE): 13 γρ. προϊόντος ανά σακουλάκι

Θερμοσυγκολλημένο σακουλάκι (φιλμ σύνθετου αλουμινίου (PET12/ALU8/PE80)): 1 σακουλάκι ανά συσκευασία. 150 x 210 mm

**4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

## 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Βγάλτε το λευκό σακουλάκι (που περιέχει προσελκυστικά κοκκία) από τη συσκευασία και τοποθετήστε το μέσα στην παγίδα κουνουπιών. Μην ανοίξετε το λευκό σακουλάκι.. Η παγίδα αρχίζει να προσελκύει τα ασιατικά κουνούπια τίγρης αφού ενεργοποιηθεί και τοποθετηθεί σωστά (βλ. «Τοποθέτηση παγίδας»). Η παγίδα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς με το BG-Sweetscent στο εσωτερικό της, για να προσελκύει αποτελεσματικά τα κουνούπια για έως 8 εβδομάδες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Οι παγίδες πρέπει να διαθέτουν ανεμιστήρα για επαρκή αποτελεσματικότητα/διάχυση του προϊόντος.

Βάσει της συμπεριφοράς και της βιολογίας των κουνουπιών, συνιστάται η τήρηση απόστασης άνω των 20 μέτρων μεταξύ των παγίδων με δυνατότητα μείωσης της ακτίνας σε περίπτωση μόνο αυξημένης παρουσίας κουνουπιών.

### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών



Εάν χρειαστείτε ιατρικές συμβουλές, έχετε πρόχειρο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα, απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή σε ιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεβγάλετε το δέρμα με άφθονο νερό. Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα, απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή σε ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα, ξεβγάλετε τα μάτια με άφθονο νερό. Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εφικτό. Απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή σε ιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα, απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή σε ιατρό.

#### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Η διάθεση του περιεχομένου/δοχείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  
Οι καθαρές συσκευασίες μπορούν να ανακυκλώνονται.

#### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται αποκλειστικά στο αρχικό δοχείο.  
Κρατάτε το δοχείο καλά κλειστό και αποθηκεύστε το σε καλά αεριζόμενο, δροσερό και ξηρό σημείο.  
Μην ανοίγετε τη συσκευασία έως τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί.

Κρατάτε το προϊόν μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια.  
Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

#### 6. Άλλες πληροφορίες