

# Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

**Nom:** Fungitrol Biocidal Product Family

**Type(s) de produit:** TP06 - Protection des produits pendant le stockage

**Numéro de l'autorisation:** BE2019-0013-00-00

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** BE-0013028-0000

## Table des matières

Partie 1. - Premier niveau d'information	1
1. Informations administratives	1
2. Composition et formulation de la famille de produits	2
Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP	3
1. Informations administratives sur le méta-RCP - <b>Fungitrol C450</b>	3
2. Composition du méta-RCP	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	4
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	5
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	16
6. Autres informations	18
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	18
1. Informations administratives sur le méta-RCP - <b>Meta-SPC 2: Fungitrol 400G</b>	18
2. Composition du méta-RCP	19
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	19
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	20
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	32
6. Autres informations	33
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	33
1. Informations administratives sur le méta-RCP - <b>Meta-SPC 3: Fungitrol 720</b>	34
2. Composition du méta-RCP	34
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	35
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	35
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	48
6. Autres informations	49
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	49
1. Informations administratives sur le méta-RCP - <b>Meta-SPC 4: Fungitrol L30 DPG</b>	49
2. Composition du méta-RCP	50
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	50

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	51
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	63
6. Autres informations	64
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	64

## Partie 1. - Premier niveau d'information

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Nom

Fungitrol Biocidal Product Family

#### 1.2. Type(s) de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

#### 1.3. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Adresse	Poortweg 4C 2612PA Delft Pays-Bas
<b>Numéro de l'autorisation</b>	BE2019-0013-00-00	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	BE-0013028-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	07/07/2017	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	07/07/2027	

#### 1.4. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Troy Chemical Company BV
<b>Adresse du fabricant</b>	Poortweg 4C 2612PA Delft Pays-Bas
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Pays-Bas
	Industriepark 23 56593 Horhausen Allemagne
	Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur Allemagne
	Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe Allemagne
	Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Allemagne
	Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel Allemagne
	Am Nordturm 5 46562 Voerde Allemagne

### 1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	39 - Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)
<b>Nom du fabricant</b>	Troy Chemical Company BV
<b>Adresse du fabricant</b>	Poortweg 4C 2612PA Delft Pays-Bas
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Industriepark 23 56593 Horhausen Allemagne
	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey États-Unis

## 2. Composition et formulation de la famille de produits

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	20 - 100

## 2.2. Type(s) de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution  
XXPoudre à dissoudre dans un liquide organique avant utilisation  
XX Granules à dissoudre dans un liquide organique avant utilisation

## Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP

### 1. Informations administratives sur le méta-RCP

#### 1.1. Identificateur du méta-RCP

Fungitrol C450

#### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-1

#### 1.3 Type(s) de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

## 2. Composition du méta-RCP

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	100 - 100

## 2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

### Formulation(s)

XXPoudre à dissoudre dans un liquide organique avant utilisation

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

### Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque des lésions oculaires graves.

Toxique par inhalation.

Risque avéré d'effets graves pour les organes larynx à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseils de prudence

Ne pas respirer les poussières.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS D'INGESTION:Appeler un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l'eau.

EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

Recueillir le produit répandu.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans selon les dispositions nationales/régionales en vigueur

Éliminer le contenu dans selon les dispositions nationales/régionales en vigueur

## 4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Sous-catégorie 6.1: Liquides et détergents de lavage et de nettoyage

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Protection de détergents et de liquides de lavage et de nettoyage
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.50 g/kg) Dilution (%): 5-30 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel

## Dimensions et matériaux d'emballage

Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif  
Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couverture en acier avec anneau de verrouillage à levier.

### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identiek voor alle soorten gebruik. Zie de algemene voorschriften voor gebruik

### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

## 4.2 Description de l'utilisation

### Utilisation 2 - Sous-catégorie 6. 2 : Peintures et revêtements

#### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

**Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée**

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

**Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)**

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

**Domaine d'utilisation**

Intérieur  
  
Conservation des peintures et revêtements

**Méthode(s) d'application**

Méthode d'application: Système clos  
Description détaillée:  
La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.00 g/kg)  
Dilution (%): 5-30  
Nombre et fréquence des applications:  
Une fois par cycle de production du produit traité.  
  
Seulement application spray: 0.005-0.02% IPBC (0.05-0.20 g/kg IPBC)

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif  
Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couverture en acier avec anneau de verrouillage à levier.

**4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.3 Description de l'utilisation

#### Utilisation 3 - Sous-catégorie 6.3 : Liquides utilisés dans la fabrication du cuir et du textile

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Conservation des liquides utilisés dans la fabrication du cuir et du textile

<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.50 g/kg) Dilution (%): 5-30 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couverture en acier avec anneau de verrouillage à levier.

#### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4 Description de l'utilisation

##### Utilisation 4 - Sous-catégorie 6.6 : Colles et adhésifs

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Conservation des colles et des adhésifs
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.00 g/kg) Dilution (%): 5-30 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides).

Fermeture : Couvrele en acier avec anneau de verrouillage à levier.

#### 4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5 Description de l'utilisation

##### Utilisation 5 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation de matières premières : adjuvants (utilisés dans le béton)

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués

<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.
	Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Conservation des matières premières : adjuvants (utilisés dans certaines matrices telles que le béton)
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.00 g/kg) Dilution (%): 5-30 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couvercle en acier avec anneau de verrouillage à levier.

#### 4.5.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6 Description de l'utilisation

##### Utilisation 6 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation de matières premières : pâtes pigmentaires (pour colorer une grande variété de produits, notamment des peintures)

###### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

###### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

###### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

###### Domaine d'utilisation

Intérieur

Pâtes pigmentaires pour colorer une grande variété de produits (notamment des peintures)

###### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos

Description détaillée:

La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.006- 0.1% (w/w)  
(0.06-1.00 g/kg)  
Dilution (%): 5-30  
Nombre et fréquence des applications:  
Une fois par cycle de production du produit traité.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif  
Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides).  
Fermeture : Couvercle en acier avec anneau de verrouillage à levier.

**4.6.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

**4.6.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

**4.6.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

**4.6.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

**4.6.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7 Description de l'utilisation

##### Utilisation 7 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation des matières premières : encres

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Conservation des matières premières : Pâtes pigmentaires pour colorer une grande variété de produits (encres)
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.50 g/kg) Dilution (%): 5-30 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couvercle en acier avec anneau de verrouillage à levier.

#### 4.7.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

#### 5.1. Consignes d'utilisation

Pour la conservation industrielle directe

Conseils pour une manipulation sans danger:

L'agent conservateur est ajouté au système de préférence par un système de dosage automatique dans un endroit où le conservateur sera dispersé de façon uniforme. Le conservateur peut être ajouté à n'importe quelle étape de la production du produit. Il est recommandé d'ajouter l'agent conservateur le plus tôt possible pour une protection optimale. Consulter le fabricant pour déterminer le dosage optimal pour les différents produits à conserver.

Éviter la formation de particules inhalables. Éviter la formation de poussières. Ne pas respirer les vapeurs/les poussières. Permettre un renouvellement suffisant de l'air et/ou une ventilation par aspiration dans les locaux de travail. Éviter le dépassement des limites d'exposition professionnelles données. Il est strictement interdit de fumer, manger et boire dans la zone d'application. Effectuer un entretien adéquat des locaux.

Ne pas laisser les couches de poussière s'accumuler, par exemple, sur les sols, les rebords et les équipements, afin d'éviter tout risque d'explosion de poussière. Le matériau peut accumuler une charge électrostatique et peut donc provoquer une inflammation des atmosphères inflammables. S'assurer que tous les équipements sont électriquement mis à la terre et à la masse avant toutes opérations de transfert.

Conseils de protection en cas d'incendie et d'explosion : Prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter la formation de poussières.  
Apporter une ventilation par aspiration adaptée aux endroits de formation de poussière.

## 5.2. Mesures de gestion des risques

Apporter une ventilation par aspiration adaptée (générale et/ou locale) pour maintenir l'exposition en dessous des niveaux de surexposition (effets nocifs connus, suspectés ou manifestes). Apporter une ventilation par aspiration adaptée aux endroits de formation de poussière.

Équipement de protection individuelle

Protection des mains: Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau de fabrication du gant est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales. Protection de la peau et du corps : combinaison résistant aux produits chimiques

Mesures d'hygiène : Ne pas respirer les poussières. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. S'assurer que les stations de lavage des yeux et les douches de sécurité sont à proximité du poste de travail.

Produits finis :

La personne responsable de la mise sur le marché des articles traités doit s'assurer que l'étiquetage de ces articles traités indique les informations suivantes :

Pour une application par pulvérisation manuelle, les éléments suivants doivent être indiqués : « Porter une combinaison résistant aux produits chimiques lors d'une pulvérisation manuelle ».

Le sol doit être protégé lors de l'application in situ des articles traités (peintures et revêtements) et tout déversement doit être collecté. En cas de concentrations d'IPBC (butylcarbamate d'iodopropynyle) supérieures à 0,02% dans la peinture traitée, celle-ci ne peut être utilisée en application par pulvérisation.

Tout déchet liquide/solide d'un procédé de désencrage doit être traité en tant que déchet spécial et manipulé conformément aux règlements locaux.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Premiers secours

REMARQUES GÉNÉRALES : En cas d'accident, d'exposition suspectée ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible).

EN CAS D'INGESTION : Ne PAS faire vomir ; appeler immédiatement un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver immédiatement la peau à grande eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer en continu avec de l'eau (de préférence en utilisant un poste de lavage des yeux) pendant au moins 5 minutes. Paupières ouvertes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer les yeux. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la victime à l'extérieur. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Mesures d'urgence pour la protection de l'environnement :

Éviter tout rejet inutile dans l'environnement, en particulier, éviter tout rejet dans les eaux naturelles.

Toute perte doit être collectée pour réutilisation et élimination.

## 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le produit doit être éliminé en toute sécurité comme un déchet dangereux. Tout produit collecté pendant l'application et qui n'est pas réutilisé doit être éliminé en toute sécurité en tant que déchet dangereux.

NE PAS éliminer le produit restant dans les égouts.  
Éliminer l'emballage et le produit inutilisé conformément à la réglementation locale.  
Si nécessaire, consulter une entreprise de traitement des déchets ou une autorité locale.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

2 ans  
Stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans le contenant d'origine bien fermé. Protéger du gel.

## 6. Autres informations

--

## 7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

### 7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

<b>Nom commercial</b>	Fungitrol P100	Marché: BE
<b>Numéro de l'autorisation</b> <small>(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale)</small>	BE-0013028-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	100

## 1. Informations administratives sur le méta-RCP

### 1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta-SPC 2: Fungitrol 400G

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-2

### 1.3 Type(s) de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

## 2. Composition du méta-RCP

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	100 - 100

### 2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

#### Formulation(s)

XX Granules à dissoudre dans un liquide organique avant utilisation

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

#### Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Provoque des lésions oculaires graves.  
Toxique par inhalation.  
Risque avéré d'effets graves pour les organes larynx à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence

Ne pas respirer les poussières.  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
Éviter le rejet dans l'environnement.  
Porter un équipement de protection des yeux.

Porter des gants de protection.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

Recueillir le produit répandu.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans selon les dispositions nationale/régionales en vigueur

Éliminer le contenu dans selon les dispositions nationales/régionales en vigueur

## 4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Sous-catégorie 6.1: Liquides et détergents de lavage et de nettoyage

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
 Nom commun: Fungi/yeasts  
 Stade de développement: vegetative cells

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Protection de détergents et de liquides de lavage et de nettoyage

##### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos  
 Description détaillée:  
 La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon

	partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg) Dilution (%): 5-30 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couvercle en acier avec anneau de verrouillage à levier.

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

## 4.2 Description de l'utilisation

### Utilisation 2 - Sous-catégorie 6. 2 : Peintures et revêtements

#### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

#### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

#### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

#### Domaine d'utilisation

Intérieur

Conservation des peintures et revêtements

#### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos

Description détaillée:

La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.

#### Taux et fréquences d'application

Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg)

Dilution (%): 5-30

Nombre et fréquence des applications:

Une fois par cycle de production du produit traité

Seulement application spray: 0.005-0.02% IPBC (0.05-0.20 g/kg IPBC)

#### Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules

## Dimensions et matériaux d'emballage

solides). Fermeture : par ruban adhésif  
Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides).  
Fermeture : Couvreclé en acier avec anneau de verrouillage à levier.

### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

## 4.3 Description de l'utilisation

### Utilisation 3 - Sous-catégorie 6.3 : Liquides utilisés dans la fabrication du cuir et du textile

#### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	<p>Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation.</p> <p>Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.</p>
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	<p>Nom scientifique: other  Nom commun: Fungi/yeasts  Stade de développement: vegetative cells</p>
<b>Domaine d'utilisation</b>	<p>Intérieur</p> <p>Conservation des liquides utilisés dans la fabrication du cuir et du textile</p>
<b>Méthode(s) d'application</b>	<p>Méthode d'application: Système clos  Description détaillée:  La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.</p>
<b>Taux et fréquences d'application</b>	<p>Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg)  Dilution (%): 5-30  Nombre et fréquence des applications:  Une fois par cycle de production du produit traité</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	<p>Professionnel</p>
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	<p>Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif  Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couvercle en acier avec anneau de verrouillage à levier.</p>

#### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.4 Description de l'utilisation

#### Utilisation 4 - Sous-catégorie 6.6 : Colles et adhésifs

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

##### Domaine d'utilisation

Intérieur  
Conservation des colles et des adhésifs

##### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos  
Description détaillée:  
La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs

	industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg) Dilution (%): 5-30 Nombre et fréquence des applications:  Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couvreclé en acier avec anneau de verrouillage à levier.

#### 4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5 Description de l'utilisation

##### Utilisation 5 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation de matières premières : adjuvants (utilisés dans le béton)

###### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

###### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

###### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

###### Domaine d'utilisation

Intérieur

Conservation des matières premières : adjuvants (utilisés dans certaines matrices telles que le béton)

###### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos

Description détaillée:

La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.

###### Taux et fréquences d'application

Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg)

Dilution (%): 5-30

Nombre et fréquence des applications:

Une fois par cycle de production du produit traité.

###### Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules)

## Dimensions et matériaux d'emballage

solides). Fermeture : par ruban adhésif  
Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides).  
Fermeture : Couvercle en acier avec anneau de verrouillage à levier.

### 4.5.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.5.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.5.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.5.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.5.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

## 4.6 Description de l'utilisation

**Utilisation 6 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation de matières premières : pâtes pigmentaires (pour colorer une grande variété de produits, notamment des peintures)**

### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

**Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée**

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

**Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)**

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

**Domaine d'utilisation**

Intérieur

Pâtes pigmentaires pour colorer une grande variété de produits (notamment des peintures)

**Méthode(s) d'application**

Méthode d'application: Système clos

Description détaillée:

La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.006- 0.1% (w/w) (0.06-1.0 g/kg)

Dilution (%): 5-30

Nombre et fréquence des applications:

Une fois par cycle de production du produit traité.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif

Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides).

Fermeture : Couverture en acier avec anneau de verrouillage à levier.

**4.6.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7 Description de l'utilisation

##### Utilisation 7 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation des matières premières : encres

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Les produits solides de Fungitrol Biocidal Product Family se composent de l'AS à une concentration de 100%. Il s'agit d'agent de conservation de protection directe pré-dilués dans un solvant organique (dilution : 5-30%) avant utilisation. Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Conservation des matières premières : Pâtes pigmentaires pour colorer une grande variété de produits (encres)
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos

	<p>Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.</p>
<p><b>Taux et fréquences d'application</b></p>	<p>Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg) Dilution (%): 5-30 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.</p>
<p><b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b></p>	<p>Professionnel</p>
<p><b>Dimensions et matériaux d'emballage</b></p>	<p>Contenant en carton (emballage intérieur en LDPE) : 20-25 kg (pour les formules solides). Fermeture : par ruban adhésif Fût en fibre (emballage intérieur en LDPE) : 25-50 kg (pour les formules solides). Fermeture : Couvreclé en acier avec anneau de verrouillage à levier.</p>

#### 4.7.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

#### 5.1. Consignes d'utilisation

Pour la conservation industrielle directe

Conseils pour une manipulation sans danger:

L'agent conservateur est ajouté au système de préférence par un système de dosage automatique dans un endroit où le conservateur sera dispersé de façon uniforme. Le conservateur peut être ajouté à n'importe quelle étape de la production du produit. Il est recommandé d'ajouter l'agent conservateur le plus tôt possible pour une protection optimale. Consulter le fabricant pour déterminer le dosage optimal pour les différents produits à conserver.

Éviter la formation de particules inhalables. Éviter la formation de poussières. Ne pas respirer les vapeurs/les poussières.

Permettre un renouvellement suffisant de l'air et/ou une ventilation par aspiration dans les locaux de travail. Éviter le dépassement des limites d'exposition professionnelles données. Il est strictement interdit de fumer, manger et boire dans la zone d'application.

Effectuer un entretien adéquat des locaux.

Ne pas laisser les couches de poussière s'accumuler, par exemple, sur les sols, les rebords et les équipements, afin d'éviter tout risque d'explosion de poussière. Le matériau peut accumuler une charge électrostatique et peut donc provoquer une inflammation des atmosphères inflammables. S'assurer que tous les équipements sont électriquement mis à la terre et à la masse avant toutes opérations de transfert.

Conseils de protection en cas d'incendie et d'explosion : Prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter la formation de poussières.

Apporter une ventilation par aspiration adaptée aux endroits de formation de poussière

#### 5.2. Mesures de gestion des risques

Apporter une ventilation par aspiration adaptée (générale et/ou locale) pour maintenir l'exposition en dessous des niveaux de surexposition (effets nocifs connus, suspectés ou manifestes). Apporter une ventilation par aspiration adaptée aux endroits de formation de poussière.

Équipement de protection individuelle

Protection des mains: Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau de fabrication du gant est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales. Protection de la peau et du corps : combinaison résistant aux produits chimiques.

Mesures d'hygiène : Ne pas respirer les poussières. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. S'assurer que les stations de lavage des yeux et les douches de sécurité sont à proximité du poste de travail.

Produits finis :

La personne responsable de la mise sur le marché des articles traités doit s'assurer que l'étiquetage de ces articles traités indique les informations suivantes :

Pour une application par pulvérisation manuelle, les éléments suivants doivent être indiqués : « Porter une combinaison résistant aux produits chimiques lors d'une pulvérisation manuelle ».

Le sol doit être protégé lors de l'application in situ des articles traités (peintures et revêtements) et tout déversement doit être collecté. En cas de concentrations d'IPBC (butylcarbamate d'iodopropynyle) supérieures à 0,02% dans la peinture traitée, celle-ci ne peut être utilisée en application par pulvérisation.

Tout déchet liquide/solide d'un procédé de désencrage doit être traité en tant que déchet spécial et manipulé conformément aux règlements locaux.

#### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Premiers secours

REMARQUES GÉNÉRALES : En cas d'accident, d'exposition suspectée ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible).

EN CAS D'INGESTION : Ne PAS faire vomir ; appeler immédiatement un médecin.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver immédiatement la peau à grande eau.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer en continu avec de l'eau (de préférence en utilisant un poste de lavage des yeux) pendant au moins 5 minutes. Paupières ouvertes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer les yeux. Consulter un médecin si les symptômes persistent.  
 EN CAS D'INHALATION : Déplacer la victime à l'extérieur. Consulter un médecin si les symptômes persistent.  
 Mesures d'urgence pour la protection de l'environnement :  
 Éviter tout rejet inutile dans l'environnement, en particulier, éviter tout rejet dans les eaux naturelles.  
 Toute perte doit être collectée pour réutilisation et élimination.

#### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le produit doit être éliminé en toute sécurité comme un déchet dangereux. Tout produit collecté pendant l'application et qui n'est pas réutilisé doit être éliminé en toute sécurité en tant que déchet dangereux.  
 NE PAS éliminer le produit restant dans les égouts.  
 Éliminer l'emballage et le produit inutilisé conformément à la réglementation locale.  
 Si nécessaire, consulter une entreprise de traitement des déchets ou une autorité locale.

#### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

2 ans  
 Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans le contenant d'origine bien fermé. Protéger du gel.

#### 6. Autres informations

#### 7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

##### 7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

<b>Nom commercial</b>	Fungitrol 400G	Marché: BE
<b>Numéro de l'autorisation</b>  (Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale)	BE-0013028-0002 1-2	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	100

## 1. Informations administratives sur le méta-RCP

### 1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta-SPC 3: Fungitrol 720

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-3

### 1.3 Type(s) de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

## 2. Composition du méta-RCP

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	20 - 20

## 2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Peut provoquer une allergie cutanée.  
Provoque des lésions oculaires graves.  
Nocif par inhalation.  
Risque avéré d'effets graves pour les organes larynx à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Ne pas respirer les poussières.  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
Éviter le rejet dans l'environnement.  
Porter un équipement de protection des yeux.  
Porter des gants de protection.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l'eau.  
EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Appeler immédiatement un médecin.  
Recueillir le produit répandu.  
Éliminer le récipient dans selon les dispositions nationale/régionales en vigueur  
Éliminer le contenu dans selon les dispositions nationales/régionales en vigueur

## 4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

## 4.1 Description de l'utilisation

### Utilisation 1 - Sous-catégorie 6.1: Liquides et détergents de lavage et de nettoyage

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	<p>Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016.</p> <p>Le produit liquide Fungitrol 720 appartenant à la catégorie méta SPC3 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 20-20%).</p> <p>Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.</p>
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Protection de détergents et de liquides de lavage et de nettoyage
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg) Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.2 Description de l'utilisation

#### Utilisation 2 - Sous-catégorie 6. 2 : Peintures et revêtements

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016.

Le produit liquide Fungitrol 720 appartenant à la catégorie méta SPC3 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 20-20%).

Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

Nom scientifique: other

<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Conservation des peintures et revêtements
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg) Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.  Seulement application spray: 0.005-0.02% IPBC (0.05-0.20 g/kg IPBC)
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.3 Description de l'utilisation

#### Utilisation 3 - Sous-catégorie 6.3 : Liquides utilisés dans la fabrication du cuir et du textile

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol 720 appartenant à la catégorie méta SPC3 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 20-20%). Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Conservation des liquides utilisés dans la fabrication du cuir et du textile

##### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos

Description détaillée:

La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de

	conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg) Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4 Description de l'utilisation

##### Utilisation 4 - Sous-catégorie 6.6 : Colles et adhésifs

###### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

###### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol 720 appartenant à la catégorie méta SPC3 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 20-20%). Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

###### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

###### Domaine d'utilisation

Intérieur

Conservation des colles et des adhésifs

###### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos

Description détaillée:

La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.

###### Taux et fréquences d'application

Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg)  
Dilution (%): 100  
Nombre et fréquence des applications:  
Une fois par cycle de production du produit traité.

###### Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

## Dimensions et matériaux d'emballage

Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis, HDPE  
Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis,  
GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

### 4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

## 4.5 Description de l'utilisation

Utilisation 5 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation de matières premières : adjuvants (utilisés dans le béton)

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol 720 appartenant à la catégorie méta SPC3 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 20-20%). Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Conservation des matières premières : adjuvants (utilisés dans certaines matrices telles que le béton)
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg) Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.5.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6 Description de l'utilisation

##### Utilisation 6 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation de matières premières : pâtes pigmentaires (pour colorer une grande variété de produits, notamment des peintures)

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol 720 appartenant à la catégorie méta SPC3 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 20-20%). Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

##### Domaine d'utilisation

<b>Méthode(s) d'application</b>	<p>Intérieur</p> <p>Pâtes pigmentaires pour colorer une grande variété de produits (notamment des peintures)</p> <p>Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.</p>
<b>Taux et fréquences d'application</b>	<p>Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.006- 0.1% (w/w) (0.06-1.0 g/kg) Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	<p>Professionnel</p>
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	<p>Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE</p>

#### 4.6.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.7 Description de l'utilisation

#### Utilisation 7 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation des matières premières : encres

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol 720 appartenant à la catégorie méta SPC3 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 20-20%). Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Conservation des matières premières : Pâtes pigmentaires pour colorer une grande variété de produits (encres)

##### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos

Description détaillée:

La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.

##### Taux et fréquences d'application

Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg)

Dilution (%): 100%

Nombre et fréquence des applications:

Une fois par cycle de production du produit traité.

<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.7.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

## 5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

### 5.1. Consignes d'utilisation

Pour la conservation industrielle directe.  
Conseils pour une manipulation sans danger:  
L'agent conservateur est ajouté au système de préférence par un système de dosage automatique dans un endroit où le conservateur sera dispersé de façon uniforme. Le conservateur peut être ajouté à n'importe quelle étape de la production du produit. Il est recommandé d'ajouter l'agent conservateur le plus tôt possible pour une protection optimale. Consulter le fabricant pour déterminer le dosage optimal pour les différents produits à conserver.  
Éviter la formation de particules inhalables. Éviter la formation de brouillards/vapeurs Ne pas respirer les brouillards/les vapeurs  
Permettre un renouvellement suffisant de l'air et/ou une ventilation par aspiration dans les locaux de travail. Éviter le dépassement des limites d'exposition professionnelles données. Il est strictement interdit de fumer, manger et boire dans la zone d'application.  
Effectuer un entretien adéquat des locaux.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

Apporter une ventilation par aspiration adaptée (générale et/ou locale) pour maintenir l'exposition en dessous des niveaux de surexposition (effets nocifs connus, suspectés ou manifestes). Apporter une ventilation par aspiration adaptée aux endroits de formation de poussière.  
Équipement de protection individuelle  
Protection des mains: Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau de fabrication du gant est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).  
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales. Protection de la peau et du corps : combinaison résistant aux produits chimiques  
Mesures d'hygiène : Ne pas respirer les poussières. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. S'assurer que les stations de lavage des yeux et les douches de sécurité sont à proximité du poste de travail.  
Produits finis :  
La personne responsable de la mise sur le marché des articles traités doit s'assurer que l'étiquetage de ces articles traités indique les informations suivantes :  
Pour une application par pulvérisation manuelle, les éléments suivants doivent être indiqués : « Porter une combinaison résistant aux produits chimiques lors d'une pulvérisation manuelle ».  
Le sol doit être protégé lors de l'application in situ des articles traités (peintures et revêtements) et tout déversement doit être collecté. En cas de concentrations d'IPBC (butylcarbamate d'iodopropynyle) supérieures à 0,02% dans la peinture traitée, celle-ci ne peut être utilisée en application par pulvérisation.  
Tout déchet liquide/solide d'un procédé de désencrage doit être traité en tant que déchet spécial et manipulé conformément aux règlements locaux.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Premiers secours  
REMARQUES GÉNÉRALES : En cas d'accident, d'exposition suspectée ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible).  
EN CAS D'INGESTION : Ne PAS faire vomir ; appeler immédiatement un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver immédiatement la peau à grande eau.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer en continu avec de l'eau (de préférence en utilisant un poste de lavage des yeux) pendant au moins 5 minutes. Paupières ouvertes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer les yeux. Consulter un médecin si les symptômes persistent.  
EN CAS D'INHALATION : Déplacer la victime à l'extérieur. Consulter un médecin si les symptômes persistent.  
Mesures d'urgence pour la protection de l'environnement :  
Éviter tout rejet inutile dans l'environnement, en particulier, éviter tout rejet dans les eaux naturelles.  
Toute perte doit être collectée pour réutilisation et élimination.

### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le produit doit être éliminé en toute sécurité comme un déchet dangereux. Tout produit collecté pendant l'application et qui n'est pas réutilisé doit être éliminé en toute sécurité en tant que déchet dangereux.  
NE PAS éliminer le produit restant dans les égouts.  
Éliminer l'emballage et le produit inutilisé conformément à la réglementation locale.  
Si nécessaire, consulter une entreprise de traitement des déchets ou une autorité locale.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

2 ans

Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans le contenant d'origine bien fermé. Protéger du gel.

## 6. Autres informations

## 7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

### 7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Fungitrol 720

Marché: BE

Numéro de l'autorisation

BE-0013028-0003 1-3

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -  
Autorisation nationale)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	20

## 1. Informations administratives sur le méta-RCP

### 1.1. Identificateur du méta-RCP

## Meta-SPC 4: Fungitrol L30 DPG

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-4

### 1.3 Type(s) de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

## 2. Composition du méta-RCP

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	30 - 30

### 2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Provoque des lésions oculaires graves.  
Nocif par inhalation.  
Risque avéré d'effets graves pour les organes larynx à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Conseils de prudence

Ne pas respirer les poussières.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter un équipement de protection des yeux.

Porter des gants de protection.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

Recueillir le produit répandu.

Éliminer le récipient dans selon les dispositions nationales/régionales en vigueur

Éliminer le contenu dans selon les dispositions nationales/régionales en vigueur

## 4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Sous-catégorie 6.1: Liquides et détergents de lavage et de nettoyage

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016.

Le produit liquide Fungitrol L30 appartenant à la catégorie méta SPC4 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 30-30%).

Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: *Aspergillus niger* DSM 12634  
Nom commun: Mould fungi  
Stade de développement: vegetative cells and spores

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Protection de détergents et de liquides de lavage et de nettoyage
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg) Dilution (%): 100% Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.2 Description de l'utilisation

#### Utilisation 2 - Sous-catégorie 6. 2 : Peintures et revêtements

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	<p>Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol L30 appartenant à la catégorie méta SPC4 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 30-30%).</p> <p>Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.</p>
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	<p>Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells</p>
<b>Domaine d'utilisation</b>	<p>Intérieur</p> <p>Conservation des peintures et revêtements</p>
<b>Méthode(s) d'application</b>	<p>Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.</p>
<b>Taux et fréquences d'application</b>	<p>Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg) Dilution (%): 100% Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.</p> <p>Seulement application spray: 0.005-0.02% IPBC (0.05-0.20 g/kg IPBC)</p>

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis, HDPE  
Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis,  
GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.3 Description de l'utilisation

#### Utilisation 3 - Sous-catégorie 6.3 : Liquides utilisés dans la fabrication du cuir et du textile

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	<p>Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol L30 appartenant à la catégorie méta SPC4 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 30-30%).</p> <p>Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.</p>
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	<p>Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells</p>
<b>Domaine d'utilisation</b>	<p>Intérieur</p> <p>Conservation des liquides utilisés dans la fabrication du cuir</p>
<b>Méthode(s) d'application</b>	<p>Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.</p>
<b>Taux et fréquences d'application</b>	<p>Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg) Dilution (%): 100% Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	<p>Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE</p>

#### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.4 Description de l'utilisation

#### Utilisation 4 - Sous-catégorie 6.6 : Colles et adhésifs

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol L30 appartenant à la catégorie méta SPC4 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 30-30%). Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

Nom scientifique: other

<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Conservation des colles et des adhésifs
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg) Dilution (%): 100% Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.5 Description de l'utilisation

#### Utilisation 5 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation de matières premières : adjuvants (utilisés dans le béton)

##### Type de produit

TP06 - Protection des produits pendant le stockage

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol L30 appartenant à la catégorie méta SPC4 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 30-30%). Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other  
Nom commun: Fungi/yeasts  
Stade de développement: vegetative cells

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Conservation des matières premières : adjuvants (utilisés dans certaines matrices telles que le béton)

##### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système clos

Description détaillée:

La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.1% (w/w) (0.05-1.0 g/kg)  
Dilution (%): 100%  
Nombre et fréquence des applications:  
Une fois par cycle de production du produit traité.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis, HDPE  
Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis,  
GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

**4.5.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

**4.5.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

**4.5.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

**4.5.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.5.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.6 Description de l'utilisation

##### Utilisation 6 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation de matières premières : pâtes pigmentaires (pour colorer une grande variété de produits, notamment des peintures)

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	<p>Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol L30 appartenant à la catégorie méta SPC4 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 30-30%).</p> <p>Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.</p>
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	<p>Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells</p>
<b>Domaine d'utilisation</b>	<p>Intérieur</p> <p>Pâtes pigmentaires pour colorer une grande variété de produits (notamment des peintures)</p>
<b>Méthode(s) d'application</b>	<p>Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.</p>
<b>Taux et fréquences d'application</b>	<p>Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.006- 0.1% (w/w) (0.06-1.0 g/kg) Dilution (%): 100% Nombre et fréquence des applications:  Une fois par cycle de production du produit traité.</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel

## Dimensions et matériaux d'emballage

Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis, HDPE  
Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis,  
GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides).  
Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

### 4.6.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.6.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.6.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.6.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 4.6.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

## 4.7 Description de l'utilisation

Utilisation 7 - Sous-catégorie 6.7 : Autres: Conservation des matières premières : encres

<b>Type de produit</b>	TP06 - Protection des produits pendant le stockage
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Cette utilisation se réfère à la sous-catégorie de type de produit 06 mentionnée précédemment selon les accords techniques sur les biocides, TAB version 1.2, 2016. Le produit liquide Fungitrol L30 appartenant à la catégorie méta SPC4 de Fungitrol Biocidal Product Family est une solution prête à l'emploi de conservation directe (concentration AS : 30-30%). Les produits de Fungitrol Biocidal Product Family sont utilisés pour la protection industrielle directe d'une grande variété de produits de la catégorie PT6.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: other Nom commun: Fungi/yeasts Stade de développement: vegetative cells
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Conservation des matières premières : Pâtes pigmentaires pour colorer une grande variété de produits (encres)
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: La protection directe de tous les produits finis est réalisée par des utilisateurs industriels, dans la plupart des cas, de façon très automatisée. L'ajout de l'agent de conservation (c.à.d. mélange à des produits finis) se fait dans des conditions fermées. Peu fréquemment, les produits biocides peuvent également être ajoutés de façon partiellement automatisée ou manuellement.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Concentration finale de la substance active : 0.005- 0.05% (w/w) (0.05-0.5 g/kg) Dilution (%): 100% Nombre et fréquence des applications: Une fois par cycle de production du produit traité.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seau (HDPE) : 20-30 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE Fût (HDPE) : 20-200 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, GRV en PEHD (conteneur semi-vrac, HDPE): 1000 kg (pour les formules liquides). Fermeture : Capuchon à vis, HDPE

#### 4.7.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

#### 4.7.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Identique pour toutes les utilisations. Consulter les consignes générales d'utilisation.

### 5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

#### 5.1. Consignes d'utilisation

Pour la conservation industrielle directe.  
Conseils pour une manipulation sans danger:  
L'agent conservateur est ajouté au système de préférence par un système de dosage automatique dans un endroit où le conservateur sera dispersé de façon uniforme. Le conservateur peut être ajouté à n'importe quelle étape de la production du produit. Il est recommandé d'ajouter l'agent conservateur le plus tôt possible pour une protection optimale. Consulter le fabricant pour déterminer le dosage optimal pour les différents produits à conserver.  
Éviter la formation de particules inhalables. Éviter la formation de brouillards/vapeurs Ne pas respirer les brouillards/les vapeurs  
Permettre un renouvellement suffisant de l'air et/ou une ventilation par aspiration dans les locaux de travail. Éviter le dépassement des limites d'exposition professionnelles données. Il est strictement interdit de fumer, manger et boire dans la zone d'application.  
Effectuer un entretien adéquat des locaux.

#### 5.2. Mesures de gestion des risques

Apporter une ventilation par aspiration adaptée (générale et/ou locale) pour maintenir l'exposition en dessous des niveaux de surexposition (effets nocifs connus, suspectés ou manifestes). Apporter une ventilation par aspiration adaptée aux endroits de formation de poussière.  
Équipement de protection individuelle  
Protection des mains: Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit

(le matériau de fabrication du gant est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).  
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales. Protection de la peau et du corps : combinaison résistante aux produits chimiques  
Mesures d'hygiène : Ne pas respirer les poussières. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. S'assurer que les stations de lavage des yeux et les douches de sécurité sont à proximité du poste de travail.  
Produits finis :  
La personne responsable de la mise sur le marché des articles traités doit s'assurer que l'étiquetage de ces articles traités indique les informations suivantes :  
Pour une application par pulvérisation manuelle, les éléments suivants doivent être indiqués : « Porter une combinaison résistante aux produits chimiques lors d'une pulvérisation manuelle ».  
Le sol doit être protégé lors de l'application in situ des articles traités (peintures et revêtements) et tout déversement doit être collecté. En cas de concentrations d'IPBC (butylcarbamate d'iodopropynyle) supérieures à 0,02% dans la peinture traitée, celle-ci ne peut être utilisée en application par pulvérisation.  
Tout déchet liquide/solide d'un procédé de désencrage doit être traité en tant que déchet spécial et manipulé conformément aux règlements locaux.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Premiers secours  
REMARQUES GÉNÉRALES : En cas d'accident, d'exposition suspectée ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible).  
EN CAS D'INGESTION : Ne PAS faire vomir ; appeler immédiatement un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver immédiatement la peau à grande eau.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer en continu avec de l'eau (de préférence en utilisant un poste de lavage des yeux) pendant au moins 5 minutes. Paupières ouvertes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer les yeux. Consulter un médecin si les symptômes persistent.  
EN CAS D'INHALATION : Déplacer la victime à l'extérieur. Consulter un médecin si les symptômes persistent.  
Mesures d'urgence pour la protection de l'environnement :  
Éviter tout rejet inutile dans l'environnement, en particulier, éviter tout rejet dans les eaux naturelles.  
Toute perte doit être collectée pour réutilisation et élimination.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Le produit doit être éliminé en toute sécurité comme un déchet dangereux. Tout produit collecté pendant l'application et qui n'est pas réutilisé doit être éliminé en toute sécurité en tant que déchet dangereux.  
NE PAS éliminer le produit restant dans les égouts.  
Éliminer l'emballage et le produit inutilisé conformément à la réglementation locale.  
Si nécessaire, consulter une entreprise de traitement des déchets ou une autorité locale.

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

2 ans  
Stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans le contenant d'origine bien fermé. Protéger du gel.

## **6. Autres informations**

## **7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP**

## 7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

### Nom commercial

Fungitrol L30 DPG

Marché: BE

### Numéro de l'autorisation

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -  
Autorisation nationale)

BE-0013028-0004 1-4

---

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	30

---