

**BG**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ  
НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ**

**TX3 GEL**

**Продуктов(и) тип(ове)**

PT18: Инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи

**Номер на разрешително: 3553-1**

**Номер на актив R4BP: BG-0032479-0000**

---

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ .....	3
1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта .....	3
1.2. Притежател на разрешение .....	3
1.3. Производител(и) на продукта .....	3
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) .....	3
2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА .....	4
2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта .....	4
2.2. Вид(ове) формулация .....	4
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .....	5
4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) .....	6
4.1. Описание на употребите .....	6
4.2. Описание на употребите .....	8
5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА .....	11
5.1. Указания за употреба .....	11
5.2. Мерки за намаляване на риска .....	11
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда .....	11
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опакровка .....	12
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение .....	12
6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ .....	13

## Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

### 1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование	TX3 GEL KAPTER FLUOGEL TX3 FLUOGEL IMI 215 GEL IMI 215 FLUOGEL TX3 ГЕЛ IMI 215 ГЕЛ
------------------------	--

### 1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	ZAPI S.p.A.
	Адрес	via Terza Strada 12 35026 Conselve Италия
Номер на разрешително		3553-1
Номер на актив <i>R4BP</i>		BG-0032479-0000
Дата на издаване на разрешението		07/03/2024
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението		31/12/2025

### 1.3. Производител(и) на продукта

Име на производителя	Zapi S.p.A.
Адрес на производителя	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Италия

### 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	Имидаклоприд
Име на производителя	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Адрес на производителя	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Китай
Местонахождение на производствените обекти	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - Китай

---

## Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

### 2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Имидаклоприд	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	активно вещество	138261-41-3	428-040-8	2,19

### 2.2. Вид(ове) формулация

RB Готова за употреба примамка

---

### Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за опасност	<p>H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.</p> <p>EUN208: Съдържа &lt;name of sensitising substance&gt;. Може да причини алергична реакция.</p>
Препоръки за безопасност	<p>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.</p> <p>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.</p> <p>P273: Да се избягва изпускане в околната среда.</p> <p>P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.</p> <p>P391: Съберете разлятото.</p> <p>P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с нормативната уредба.</p> <p>P501: Да се изхвърли съда в съответствие с нормативната уредба.</p>

## Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

### 4.1. Описание на употребите

**Таблица 1. НЕПРОФЕСИОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО ПРИМАМКА**

Вид продукт	PT18: Инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Готова за употреба инсектицидна гел примамка за борба с хлебарки
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	<p>Научно наименование: други: <i>Blattella germanica</i> Общоприето наименование: други: Германска (кафява) хлебарка Етап на развитие: възрастни</p> <p>Научно наименование: други: <i>Blattella germanica</i> Общоприето наименование: други: Германска (кафява) хлебарка Етап на развитие: нимфи</p> <p>Научно наименование: други: <i>Blatta orientalis</i> Общоприето наименование: други: Черна хлебарка Етап на развитие: възрастни</p> <p>Научно наименование: други: <i>Blatta orientalis</i> Общоприето наименование: други: Черна хлебарка Етап на развитие: нимфи</p> <p>Научно наименование: други: <i>Periplaneta americana</i> Общоприето наименование: други: Американска хлебарка Етап на развитие: възрастни</p> <p>Научно наименование: други: <i>Periplaneta americana</i> Общоприето наименование: други: Американска хлебарка Етап на развитие: нимфи</p> <p>Научно наименование: други: <i>Supella longipalpa</i> Общоприето наименование: други: Дългоантенеста хлебарка Етап на развитие: възрастни</p> <p>Научно наименование: други: <i>Supella longipalpa</i> Общоприето наименование: други: Дългоантенеста хлебарка Етап на развитие: нимфи</p>
Област(и) на употреба	използване на закрито  На закрито в пукнатини и цепнатини
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки  Подробно описание: Нанесете продукта на капки там, където се забележи наличието на хлебарки.
Степен и честота на приложение	Дозиране: <i>Blattella germanica</i> / <i>Supella longipalpa</i> : 1 - 3 капки/m <sup>2</sup> . <i>Blatta orientalis</i> / <i>Periplaneta americana</i> : 3 капки/m <sup>2</sup> . Капка с

	<p>диаметър около 6-7 mm отговаря на 0,08 g TX3 GEL. Най-високата доза (3 капки/m<sup>2</sup>) е необходима в случай на силно нашествие от хлебарки...</p> <p>Разреждане (%): 0</p> <p>Брой и времеви график на прилагане: Редовно проверявайте консумацията на TX3 GEL и го сменете, когато е изчерпан. Прилагайте не повече от веднъж седмично. Ефективен до 3 месеца след прилагане. Отлагане във времето (контрол на популацията): една седмица след прилагане.</p>
Категория(и) потребители	обучен специалист ; професионална ; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	<p><b>Непрофесионална употреба:</b> Продуктът е опакован в: - Естествен PP/LDPE патрон от 30 g до 35 g (с нарастване от 1 g); - LDPE/HDPE спринцовка от 5 g до 35 g (с нарастване от 1 g). Патроните и спринцовките са опаковани в: - Кутия (картонена или пластмасова, или комбинация от пластмаса и кашон), съдържаща от 1 до 6 бр. (с нарастване от 1 бр.); - Блистер (кашон или пластмаса, или комбинация от пластмаса и картон), съдържащ от 1 до 6 бр (с нарастване от 1 бр); - Картонена кутия (кашон), съдържаща от 1 до 6 бр (с нарастване от 1 бр); - Чанта (пластмасова или алуминиева) съдържаща от 1 до 6 бр. (с нарастване от 1 бр.).</p> <p><b>Професионална употреба:</b> Продуктът е опакован в: - Естествен PP/LDPE патрон от 30 g до 35 g (с нарастване от 1 g); - LDPE/HDPE спринцовка от 5 g до 35 g (с нарастване от 1 g). Патроните и спринцовките са опаковани в: - Кутия (картонена или пластмасова, или комбинация от пластмаса и кашон), съдържаща от 1 до 24 бр. (с нарастване от 1 бр.); - Блистер (кашон или пластмаса, или комбинация от пластмаса и картон), съдържащ от 1 до 24 бр (с нарастване от 1 бр); - Картонена кутия (кашон), съдържаща от 1 до 24 бр (с нарастване от 1 бр); - Чанта (пластмасова или алуминиева) съдържаща от 1 до 24 бр. (с нарастване от 1 бр.).</p>

#### 4.1.1. Специфични инструкции за употреба

Нанасяйте биоцида само в пукнатини и цепнатини.

Редовно проверявайте консумацията на TX3 GEL и го сменете, когато е изчерпан. Прилагайте биоцидния препарат не повече от веднъж седмично.

В края на обработката отстранете всички остатъци от примамка и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

#### 4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Използвайте само в скрити зони, които са трудни за достъп и държани далеч от вода.

##### За професионални потребители:

Носете ръкавици за еднократна употреба по време на прилагане на биоцида.

#### 4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Виж 5.3.

#### 4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Виж 5.4.

#### 4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Условия за съхранение: виж 5.5.

Срок на годност: 36 месеца

## 4.2. Описание на употребите

**Таблица 2. НЕПРОФЕСИОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО КУТИЯ С ПРИМАМКА**

Вид продукт	PT18: Инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Инсектицидна гел примамка в готова за употреба кутия с примамка за борба с хлебарки
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: други: <i>Blattella germanica</i> Общоприето наименование: други: Германска (кафява) хлебарка Етап на развитие: възрастни  Научно наименование: други: <i>Blattella germanica</i> Общоприето наименование: други: Германска (кафява) хлебарка Етап на развитие: нимфи  Научно наименование: други: <i>Blatta orientalis</i> Общоприето наименование: други: Черна хлебарка Етап на развитие: възрастни  Научно наименование: други: <i>Blatta orientalis</i> Общоприето наименование: други: Черна хлебарка Етап на развитие: нимфи
Област(и) на употреба	използване на закрито  На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: В кутии за примамки  Подробно описание: Поставете кутията с примамка там, където се забелязва наличието на хлебарки
Степен и честота на приложение	Дозирание: 1 кутия с примамка на всеки 15 m <sup>2</sup>



	<p>Разреждане (%): 0</p> <p>Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходимо, сменете кутията с примамка най-късно 3 месеца след нейното активиране. Ефективно до 3 месеца след отваряне. Времево забавяне (контрол на популацията): две седмици след приложението.</p>
Категория(и) потребители	обучен специалист ; професионална ; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	<p><b><u>Непрофесионална употреба:</u></b> Продуктът е опакован в: - PS кутия с примамка от 2 g до 8 g (с увеличение от 1 g). Кутиите с примамка (всяка индивидуално опакована или не в единични пластмасови или алуминиеви торби) са опаковани в: - Кутия (картонена или пластмасова, или комбинация от пластмаса и кашон), съдържаща от 1 до 6 бр. (с увеличение от 1 бр.); - Блистер (кашон или пластмаса, или комбинация от пластмаса и картон), съдържащ от 1 до 6 бр (с нарастване от 1 бр); - Картонена кутия (кашон), съдържаща от 1 до 6 бр (с увеличение от 1 бр); - Торба (пластмасова или алуминиева) съдържаща от 1 до 6 бр. (с увеличение от 1 бр.).</p> <p><b><u>Професионална употреба:</u></b> Продуктът е опакован в: - PS кутия с примамка от 2 g до 8 g (с увеличение от 1 g). Кутиите с примамка (всяка индивидуално опакована или не в единични пластмасови или алуминиеви торби) са опаковани в: - Кутия (картонена или пластмасова, или комбинация от пластмаса и кашон), съдържаща от 1 до 24 бр. (с увеличение от 1 бр.); - Блистер (кашон или пластмаса, или комбинация от пластмаса и картон), съдържащ от 1 до 24 бр (с нарастване от 1 бр); - Картонена кутия (кашон), съдържаща от 1 до 24 бр (с увеличение от 1 бр); - Торба (пластмасова или алуминиева) съдържаща от 1 до 24 бр. (с увеличение от 1 бр.).</p>

#### 4.2.1. Специфични инструкции за употреба

Поставете кутията с примамка там, където се забелязва наличието на хлебарки.  
Ако е необходимо, сменете кутията с примамка най-късно 3 месеца след нейното активиране.  
В края на лечението извадете кутията с примамка и я изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

#### 4.2.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Виж 5.2.

#### 4.2.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Виж 5.3.

---

**4.2.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Виж 5.4.

**4.2.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Условия за съхранение: виж 5.5.

Срок на годност: 30 месеца

---

## Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА<sup>1</sup>

### 5.1. Указания за употреба

Измийте ръцете след прилагане на продукта и преди хранене, пиене или пушене.

Препоръчително е да не нанасяте продукта върху много замърсени повърхности или върху повърхности, които са подложени на често миене или които наскоро са били третирани с други инсектициди. В никакъв случай не прилагайте други инсектициди или репеленти за насекоми в зоните, третирани с TX3 GEL.

Не нанасяйте продукта в близост до източници на топлина (например под радиатор).

За да оптимизирате ефективността на треторането, следвайте добрите хигиенни практики: елиминирайте или предотвратете всякакъв достъп до хранителни източници.

За непрофесионални потребители:

- Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички предоставени инструкции.

- Информирайте притежателя на разрешението, ако треторането е неефективно.

За професионални потребители:

- Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички предоставени инструкции.

- Информирайте притежателя на разрешението, ако треторането е неефективно.

- Приемане на интегрирани методи за управление на вредителите, като комбинация от химични, физически методи за контрол и други мерки за обществено здраве, като се вземат предвид местните особености (климатични условия, целеви видове, условия на употреба и т.н.).

- Алтернативни продукти, съдържащи активни вещества с различен начин на действие (за отстраняване на резистентни индивиди от популацията).

### 5.2. Мерки за намаляване на риска

Място, недостъпно за деца, домашни любимци и нецелеве животни.

Продуктът трябва да се прилага сигурно по начин, който минимизира риска от консумация от други животни или деца.

Избягвайте контакт с третираните повърхности.

Не нанасяйте директно върху или близо до храни, фуражи или напитки, или върху повърхности или прибори, които има вероятност да бъдат в пряк контакт с храни, фуражи, напитки и животни.

### 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вероятни преки или непреки ефекти:

- Може да предизвика алергична реакция.

Мерки за първа помощ:

- В случай на излагане на очите: проверете и отстранете контактните лещи, измийте очите обилно с вода, като държите клепачите отворени поне 15 минути.
- При контакт с кожата: измийте засегнатата област обилно с вода и сапун, без да търкате.
- Експозиция през устата: измийте устата с вода, НЕ предизвиквайте повръщане и не давайте нищо през устата, ако сте в безсъзнание. Потърсете медицински съвет.
- Ако е необходимо, заведете засегнатото лице в здравен център и носете опаковка или етикет, когато е възможно.

**НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ЗАСЕГНАТО ЛИЦЕ БЕЗ НАДЗОР!**

Съвети за медицински и здравен персонал:

- Осигурете симптоматично и поддържащо лечение.

**КОГАТО ПОИСКАТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ, ДЪРЖЕТЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТА ПОД РЪКА И СЕ ОБАДЕТЕ В МЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ НА ОТРАВЯНИЯТА [УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, +359 2 9154 233 или 112].**

---

<sup>1</sup>Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

---

#### **5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Не изпускайте в околната среда. Не използвайте повторно празния контейнер. Продуктът и неговият контейнер трябва да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби.

#### **5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Съхранявайте контейнера затворен на хладно и добре проветриво място, далеч от замръзване и източници на топлина. Да се съхранява далеч от светлина.

---

## **Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Продуктът съдържа горчив агент, който го прави отблъскващ за хора или домашни любимци. Препоръките за безопасност P102 и P103, докладвани в раздел „Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност“, трябва да се считат за приложими само за непрофесионална употреба.