

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: calgonit DS 633

Tip(i) ta' prodott: TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028957-00000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028957-0019

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	5
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	5
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

calgonit DS 633

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CVAS Development GmbH
	Indirizz	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028957-00000 1-7	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028957-0019

Data tal-awtorizzazzjoni

18/07/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/06/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Calvatis GmbH
Indirizz tal-manifattur	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	16
Aċidu metansulfoniku	Aċidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	7
Aċidu fosforiku	Aċidu fosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	0
Aċidu sulfuriku	Aċidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0
Aċidu isononanojku	Aċidu isononanojku	Sustanza mhux attiva	3302-10-1	221-975-0	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinhall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u Prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
 Jagħmel f'ruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
 Korrużiv għas-sistema respiratorja.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblaż man-nifs sprej.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjaħ minnufih tabib.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti.

Armi l-kontenut fi qbil mar-regolamenti lokali.

Armi il-kontenitur fi qbil mar-regolamenti lokali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #7.1 – Diżinfekzjoni ta' uċuħ ibsin b'applikazzjoni manwali jew awtomatizzata ta' ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Fimejjer istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' uċuħ ibsin</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Applikazzjoni ta' ragħwa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p>

	<p>Diżinfazzjoni ta' uçuħ ibsin Applikazzjoni manwali ta' ragħwa bl-użu ta' lanza tar-ragħwa Applikazzjoni awtomatizzata bi żnienen tar-ragħwa installati fissi</p> <p><u>Tagħmir tar-ragħwa</u> Stazzjonijiet satellitari: installazzjonijiet fissi konnessi ma' jerrycans, tnarbar jew IBCs, u trolis mobbli mghammra b'kontenitur ta' 20 litru tal-prodott konċentrat</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Prodott konċentrat, 16.0-17.6% aċidu L-(+)-lattiku Dilwizzjoni (%): Dikjarazzjoni ta' batteriċida: 5.0% (w/w) dilwizzjoni tal-prodott, 0.80-0.88% aċidu L-(+)-lattiku Dikjarazzjoni ta' sustanza li toqtol il-ħmira: 5.0% (w/w) dilwizzjoni tal-prodott, 0.80-0.88% aċidu L-(+)-lattiku Numru u ħin tal-applikazzjoni: darba kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan tal-HDPE: 5-60 kg Tanbur tal-HDPE: 60-200 kg IBC tal-HDPE: 600-1000 kg</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal installazzjonijiet fissi, qabbad il-jerrycan, it-tanbur jew l-IBC li fih il-prodott mal-unità tad-dożaġġ tal-istazzjon satellitari. Għal verżjonijiet mobbli, poġġi kontenitur ta' 20 litru tal-prodott mhux dilwit fuq it-troli u deffes il-pajp tal-ġbid fih. Qabbad il-provvista tal-ilma mal-unità tad-dożaġġ. Id-dilwizzjoni titwettaq awtomatikament permezz tal-unità tad-dożaġġ tal-istazzjon fissa jew mobbli u tiġi mmonitorjata permezz ta' kejl tal-konduktività.

Qabel id-dizinfekzjoni neħhi l-ħmieġ maħlul, mhux meħtieġ tindif ieħor qabel.

Applika r-ragħwa mal-uċuħ ibsin. Il-volum tal-applikazzjoni huwa 350 ml ta' prodott dilwit/m². Ara li l-uċuħ ikunu mghottijin sew bid-dizinfekzjoni.

Il-ħin minimu ta' kuntatt huwa 5 minuti għall-batterji u 15-il minuta għall-ħmejjer.

Wara l-applikazzjoni, laħlaħ sew l-uċuħ ittrattati u t-tagħmir tar-ragħwa b'ilma nadif. Għal tlaħliħ ta' sistemi mobbli, poġġi l-pajp tal-ġbid f'kontenitur b'ilma nadif.

5.2. Miżuri ta' mitiġazzjoni ta' riskju

Ilbes gogils protettivi kontra l-kimiċi skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti, ilbies protettiv rezistenti għall-kimika tal-prodott bijoċidali, ingwanti rezistenti għall-kimika klassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN ISO 374 jew ekwivalenti.

Il-materjal tal-gogils, tal-ingwanti u tat-tuta jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

Ilbes protezzjoni tan-nifs meta timmaniġġja l-prodott konċentrat. Il-protezzjoni tan-nifs trid tkun speċifikata mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott. Evita li toqgħod f'żoni fejn hemm il-formazzjoni ta' aerosols.

Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Struzzjonijiet dwar l-ewwel għajnuna

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Jekk ikun hemm sintomi: sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Jekk ma jkunx hemm sintomi: sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: baħbaħ minnufih il-ġilda b'ħafna ilma. Wara, neħhi l-ħwejjeg kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbihom. Ibaqa' laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JINBELA': laħlaħ halqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi haġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Prekawzjonijiet ambjentali: thallix li l-prodott jidhol f'sistemi tad-drenaġġ jew korpi tal-ilma.

Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif: assorbi b'materjal li jgħaqqad il-likwidi (ramel, diatomit, legant universali). Tużax materjal li jaqbad bħal serratura. Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti lokali. Ara li jkun hemm ventilazzjoni xierqa.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem l-applikazzjoni, armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali.
Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranagġ municipali skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar
Ara li jkun hemm ventilazzjoni jew estrazzjoni tal-arja tajba.
Taħżinx flimkien ma' alkali (soluzzjonijiet kawstiċi).
Taħżinx f'temperatura oġhla minn 40°C.
Zomm 'il bogħod mis-shana u mid-dawl tax-xemx dirett.
Ipproteġi mill-ġlata.
Zomm il-kontenitur magħluq sew.

6. Informazzjoni oħra

Mhux rilevanti