

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Roban Oktablok

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0242

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0030399-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Roban Oktablok Pro
-------------------	--------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	PelGar International Limited
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Γαλλία
Αριθμός άδειας		KY-0242
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0030399-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		29/09/2011
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/07/2025

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Overley Hill, B5061, Wellington TF6 5HD Telford Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Διφενακούμη (difenacoum)
Επωνυμία παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Prazska 54 280 02 Kolin Τσεχία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Διφενακούμη (difenacoum)	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-07-5	259-978-4	0,005 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..</p> <p>H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.</p> <p>H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.</p> <p>EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one and 2-ocetyl-2H-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.</p> <p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε.</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.</p> <p>P404: Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικούς χώρους
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: -Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ποντικοί: Υψηλή προσβολή: Μέχρι 40 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 40 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Αρουραίοι: Υψηλή προσβολή: Μέχρι 200 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 200 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα.

Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγάλη συσκευασία και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας: 3Kg 1 ή 2 x 20g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 15g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 10g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>10 x 15g κύβοι στερεωμένοι σε μεταλλική ράβδο σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 τεμαχίων - μέχρι 300g. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>4, 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 x 20g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 100g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 200g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>Χύδην κύβοι 10g, 15g, 20g, 100g ή 200g σε κουβά HDPE ή πολυπροπυλενίου. 3 έως 10Kg</p> <p>Κύβοι 20g πακεταρισμένοι σε δίσκους (uni-trays) μέσα σε χαρτοκιβώτιο. 3 έως 12Kg</p> <p>10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι πακεταρισμένοι σε χάρτινους δίσκους με σελοφάν, που να περιέχονται σε χάρτινες συσκευασίες. Διατίθεται σε πολλαπλάσια σε κουτί από χαρτόνι. 3 έως 20Kg</p> <p>10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι σε σακουλάκια πολυπροπυλενίου ή laminate πολυπροπυλενίου ή κάρτες από πολυπροπυλένιο σε συσκευασία. 3 έως 10Kg.</p>

10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι σε σακουλάκια (pouches) πολυαιθυλενίου, PET/πολυαιθυλενίου, PP/πολυαιθυλενίου ή χαρτιού/πολυαιθυλενίου. 3 έως 10Kg.
--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί.
- Όπου είναι δυνατό, συνιστάται να επισκεπτεστε την περιοχή που έχουν εφαρμοστεί τα δολώματα το αργότερο ανά 4 εβδομάδες ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού. [Εάν υπάρχουν διαθέσιμες] Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.
 - Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
 - Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής).
 - Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου τόσο οι μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης όσο και οι συμβατικές χημικές μέθοδοι με τη χρήση δολωμάτων δεν θεωρούνται αποτελεσματικές.
- Η στρατηγική μόνιμης τοποθέτησης δολώματος πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τρωκτικών και της εκτίμησης του κινδύνου νέας εισβολής.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικά - περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: - Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης. - Κατευθείαν εφαρμογή του ετοιμόχρηστου δολώματος στο λαγούμι.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ποντικοί: Υψηλή προσβολή: Μέχρι 40 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 40 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Αρουραίοι: Υψηλή προσβολή: Μέχρι 200 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 200 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα.

Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγάλη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας: 3Kg 1 ή 2 x 20g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 15g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 10g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>10 x 15g κύβοι στερεωμένοι σε μεταλλική ράβδο σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 τεμαχίων - μέχρι 300g. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>4, 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 x 20g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίου (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 100g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 200g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>Χύδην κύβοι 10g, 15g, 20g, 100g ή 200g σε κουβά HDPE ή πολυπροπυλενίου. 3 έως 10Kg</p> <p>Κύβοι 20g πακεταρισμένοι σε δίσκους (uni-trays) μέσα σε χαρτοκιβώτιο. 3 έως 12Kg</p> <p>10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι πακεταρισμένοι σε χάρτινους δίσκους με σελοφάν, που να περιέχονται σε χάρτινες συσκευασίες. Διατίθεται σε πολλαπλάσια σε κουτί από χαρτόνι. 3 έως 20Kg</p>

10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι σε σακουλάκια πολυπροπυλενίου ή laminate πολυπροπυλενίου ή κάρτες από πολυπροπυλένιο σε συσκευασία. 3 έως 10Kg. 10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι σε σακουλάκια (pouches) πολυαιθυλενίου, PET/πολυαιθυλενίου, PP/πολυαιθυλενίου ή χαρτιού/πολυαιθυλενίου. 3 έως 10Kg.
--

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.
- Αντικαθιστάτε σε οποιοδήποτε σημείο δόλωσης το δόλωμα που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.
- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των παιδιών και των ζώων μη στόχων σε αυτά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους στις στοές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα για να μειώσετε τον κίνδυνο το δόλωμα να απορριφθεί ή να χυθεί. Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής (εάν υπάρχει).
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης (εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν στα λαγούμια).
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να είναι καλυμμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να ελαττωθεί η έκθεση ζώων μη στόχους σε αυτά.
- Όπου είναι δυνατό, συνιστάται να επισκέπτεστε την περιοχή που έχουν εφαρμοστεί τα δολώματα το αργότερο ανά 4 εβδομάδες ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού. Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής (εάν υπάρχει).

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης.
- Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα επαναεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.
- Η στρατηγική μόνιμης τοποθέτησης δολώματος πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τρωκτικών και της εκτίμησης του κινδύνου νέας εισβολής.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 Αρουραίοι – Επαγγελματίες – Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι και χωματερές

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Σε εξωτερικούς χώρους - σε ανοιχτούς χώρους Σε εξωτερικούς χώρους - σε χωματερές
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: - Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. - Καλυμμένους και προστατευμένους δολωματικούς σταθμούς. - Κατευθείαν εφαρμογή του ετοιμόχρηστου δολώματος στο λαγούμι.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Μέχρι 200γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.

Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας: 3Kg</p> <p>1 ή 2 x 20g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 15g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 10g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>10 x 15g κύβοι στερεωμένοι σε μεταλλική ράβδο σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 τεμαχίων - μέχρι 300g. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>4, 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 x 20g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίου (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 100g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>1 ή 2 x 200g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.</p> <p>Χύδην κύβοι 10g, 15g, 20g, 100g ή 200g σε κουβά HDPE ή πολυπροπυλενίου. 3 έως 10Kg</p> <p>Κύβοι 20g πακεταρισμένοι σε δίσκους (uni-trays) μέσα σε χαρτοκιβώτιο. 3 έως 12Kg</p> <p>10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι πακεταρισμένοι σε χάρτινους δίσκους με σελοφάν, που να περιέχονται σε</p>

χάρτινες συσκευασίες. Διατίθεται σε πολλαπλάσια σε κουτί από χαρτόνι. 3 έως 20Kg
10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι σε σακουλάκια πολυπροπυλενίου ή laminate πολυπροπυλενίου ή κάρτες από πολυπροπυλένιο σε συσκευασία. 3 έως 10Kg.
10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι σε σακουλάκια (pouches) πολυαιθυλενίου, PET/πολυαιθυλενίου, PP/πολυαιθυλενίου ή χαρτιού/πολυαιθυλενίου. 3 έως 10Kg.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.
- Αντικαθιστάτε σε οποιοδήποτε σημείο δόλωσης το δόλωμα που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.
- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των παιδιών και των ζώων μη στόχων σε αυτά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους στις στοές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα για να μειώσετε τον κίνδυνο το δόλωμα να απορριφθεί ή να χυθεί. Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής (εάν υπάρχει).
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης (εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν στα λαγούμια).
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να είναι καλυμμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να ελαττωθεί η έκθεση ζώων μη στόχους σε αυτά.
- Όπου είναι δυνατό, συνιστάται να επισκεπτεστε την περιοχή που έχουν εφαρμοστεί τα δολώματα το αργότερο ανά 4 εβδομάδες ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού. Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής (εάν υπάρχει).

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης.
- Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα επαναεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.
- Η στρατηγική μόνιμης τοποθέτησης δολώματος πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τρωκτικών και της εκτίμησης του κινδύνου νέας εισβολής.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση #4 Δρουραίοι – Επαγγελματίες – Υπόνομοι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Autre Υπόνομοι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: - Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρθει σε επαφή με τα λύματα. - Σημεία δόλωσης καλυμμένα και προστατευμένα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Μέχρι 200g ανά φρεάτιο
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας: 3Kg 1 ή 2 x 20g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο.

Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.

1 ή 2 x 15g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο.

Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.

1 ή 2 x 10g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για ποντικούς (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο.

Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.

10 x 15g κύβοι στερεωμένοι σε μεταλλική ράβδο σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 τεμαχίων - μέχρι 300g. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.

4, 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 x 20g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίου (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.

1 ή 2 x 100g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.

1 ή 2 x 200g κύβοι σε δολωματικό σταθμό για αρουραίους (επαναχρησιμοποιούμενο ή μίας χρήσης), ανθεκτικό στην παραβίαση, από HDPE ή πολυπροπυλένιο. Δολωματικοί σταθμοί σε χάρτινη συσκευασία 1, 2, 3 ή 4 τεμαχίων. Πωλούνται σε χάρτινο κουτί πολλαπλάσια τεμάχια. 3 έως 20Kg.

Χύδην κύβοι 10g, 15g, 20g, 100g ή 200g σε κουβά HDPE ή πολυπροπυλενίου. 3 έως 10Kg

Κύβοι 20g πακεταρισμένοι σε δίσκους (uni-trays) μέσα σε χαρτοκιβώτιο. 3 έως 12Kg

10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι πακεταρισμένοι σε χάρτινους δίσκους με σελοφάν, που να περιέχονται σε χάρτινες συσκευασίες. Διατίθεται σε πολλαπλάσια σε κουτί από χαρτόνι. 3 έως 20Kg

10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι σε σακουλάκια πολυπροπυλενίου ή laminate πολυπροπυλενίου ή κάρτες από πολυπροπυλένιο σε συσκευασία. 3 έως 10Kg.

10g, 15g, 20g, 100g ή 200g κύβοι σε σακουλάκια (pouches) πολυαιθυλενίου, PET/πολυαιθυλενίου, PP/πολυαιθυλενίου ή χαρτιού/πολυαιθυλενίου. 3 έως 10Kg.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην εκπλένονται.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
 - Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
 - Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).
 - Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
 - Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.
 - Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
 - Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
 - Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).
 - Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
 - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
 - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
 - Φοράτε γάντια χημικής προστασίας (EN274) κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
 - Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
 - Η συχνότητα επισκέψεων στον χώρο εφαρμογής των δολωμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και του υπεύθυνου επιστήμονα με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής. Η εν λόγω συχνότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις του οικείου κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
 - Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
 - Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί.
- Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής (εκτός εάν το προϊόν έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας και για χρήση ως μόνιμο δόλωμα).
- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
- οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό ή επικοινωνήστε με το **Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401** και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

- Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. —

-

- Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω της βραδείας δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.