

# Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

**Nome do produto:** Baygon Pó Baratas e Formigas

**Tipo(s) do produto:** TP 18 - Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes

**Número da autorização:** PT/DGS trs-88/2019 to PT/DGS trs-90/2019

**Número de referência do ativo  
R4BP 3:** PT-0011219-0000

## Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	2
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	2
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	5
5.1. Instruções de utilização	5
5.2. Medidas de redução do risco	5
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	5
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	5
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	6
6. Outras informações	6

## Informação administrativa

### 1.1. Nome comercial do produto

Baygon Pó Baratas e Formigas
Raid Pó
Raid Pó Baratas e Formigas

### 1.2. Titular da Autorização

<b>Nome e endereço do titular da autorização</b>	Nome	SC Johnson Europe Sàrl
	Endereço	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Suíça
<b>Número da autorização</b>	PT/DGS trs-88/2019 to PT/DGS trs-90/2019	
<b>Número de referência do ativo R4BP 3</b>	PT-0011219-0000	
<b>Data da autorização</b>	27/06/2017	
<b>Data de caducidade da autorização</b>	15/08/2026	

### 1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

<b>Nome do fabricante</b>	SCJ EurAFNE Limited
<b>Endereço do fabricante</b>	Frimley Green Road GU16 7AJ Camberley Reino Unido
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Sinapak Via dell'Industria e Artigianato, 7 27049 Stradella Itália
	Deoflor SpA, Via Vespolate, 48 27030 Confienza PV Itália

#### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

<b>Substância ativa</b>	24 - Deltametrina
<b>Nome do fabricante</b>	Bayer S.A.S
<b>Endereço do fabricante</b>	16 rue Jean-Marie Leclair F-69266 Lyon Cedex 09 França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Bayer Vapi private limited - Vapi Índia

## 2. Composição e formulação do produto

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Deltametrina	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Substância ativa	52918-63-5	258-256-6	0,05

### 2.2. Tipo de formulação

DP - Pó polvilhável
---------------------

## 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

<b>Advertências de perigo</b>	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
<b>Recomendações de prudência</b>	Eliminar o conteúdo em de acordo com a legislação nacional.. Recolher o produto derramado.

## 4. Utilização(ões) autorizada(s)

### 4.1 Descrição do uso

#### Utilização 1 - Uso não profissional contra insectos rastejantes

<b>Tipo de produto</b>	TP 18 - Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	Produto de uso não profissional para o controlo de formigas e outros insectos rastejantes dentro e em redor de habitações por:  1. Aplicação exterior para evitar a entrada de formigas em casa, incluindo a aplicação em superfícies duras como portas, janelas, tijolos e pátios. 2. Aplicação interior em frestas e fissuras para controlar formigas, baratas e insectos rastejantes.
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Nome científico: Hymenoptera: Formicidae: Nome comum: Ants Estadio de desenvolvimento: Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores)  Nome científico: Blattodea: Nome comum: American Cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores)
<b>Campos de utilização</b>	Interior  Exterior  IV 1.3.2. Uso interno em / em casa / áreas privadas IV 2 Uso ao ar livre (em volta da casa)
<b>Método(s) de aplicação</b>	Pó Polvilhável -  Aplicar 3.5g produto/m <sup>2</sup> de superfície. Quando usado em exteriores, aplicar numa superfície não superior a 2m <sup>2</sup> Repetir a aplicação após 12 semanas, se necessário.
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	3.5g produto/m <sup>2</sup> . Quando usado em exteriores, aplicar numa superfície não superior a 2m <sup>2</sup> . Repetir a aplicação após 12 semanas, se necessário. - 0.00 - Repetir a aplicação após 12 semanas, se necessário.
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Público em geral (não profissional)
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	Garrafa, Plástico: composto: , 100-250g  Recipiente de HDPE com tampa para polvilhar, 100-250g.

#### 4.1.1 Instruções específicas de utilização

Insecticida em pó eficaz contra as formigas, baratas e outros insetos rastejantes, em superfícies e em frestas e fissuras (interiores e exteriores em redor de instalações domésticas).

Agitar a embalagem suavemente, retirar a tampa e inclinar o recipiente (de acordo com a figura). Para tratar uma superfície de 1m<sup>2</sup> apertar suavemente a embalagem 5 vezes movimentando-se na direcção a ser tratada, resultando numa dose total de 3.5g produto/m<sup>2</sup> de superfície. Cada aperto trata uma superfície de 0.2m<sup>2</sup>.

Quando usado em exteriores, aplicar numa superfície não superior a 2m<sup>2</sup>.

Se necessário, usar métodos de limpeza a seco após o uso do produtos em interiores (por exemplo, aspiração).

Ler o rótulo antes da utilização.

O produto foi desenvolvido para controlar eficazmente baratas e formigas. Sendo uma formulação em pó, as partículas de poeira são captadas pelo insecto. Na maioria das superfícies, com apenas 60 segundos de contacto as formigas e baratas começam a morrer em 30 minutos.

O produto oferece protecção contínua e ajuda a prevenir re-infestações até 12 semanas. Pode ser usado em casa, caves e espaços exteriores secos adjacentes a edifícios (por exemplo caminhos, pátios). Aplicar ao longo de trilhas, frestas e fissuras em portas, janelas, tijolos. Deixar o produto imperturbado e seco para obter o máximo efeito. Repetir a aplicação após 12 semanas, se necessário.

#### 4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Não usar em sítios onde pode ocorrer contaminação de alimentos, rações ou água.

Manter fora do alcance das crianças

Retirar os animais durante a aplicação e impedir o seu acesso às áreas tratadas.

Lavar as mãos e pele exposta antes das refeições e após o uso. Manter num local seguro.

Remover ou cobrir terrários, aquários e gaiolas de animais antes da aplicação.

Cobrir todos os tanques de armazenamento de água antes da aplicação.

Não aplicar diretamente em animais.

#### 4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

##### Medidas de Primeiros Socorros:

Inalação: Ir para uma zona com ar fresco. Se a respiração for afetada, procurar assistência médica.

Contacto com a pele: Lavar abundantemente com água. Consultar um médico se alguma irritação se desenvolver e persistir.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Ingestão: Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico caso sinta indisposição.

Contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

##### Medidas de Emergência para Protecção do Ambiente:

Controle de derrames: Evitar que o produto entre no sistema de esgotos, cursos e massas de água. Caso tal ocorra, informar as respectivas autoridades.

Precauções individuais: Evitar a formação de poeira.

Protecção do ambiente: Limpar os resíduos do local do derramamento.

#### 4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

##### Produto:

Não despejar os resíduos no esgoto.

Não deitar o conteúdo no esgoto.

Não contaminar cursos ou massas de água com o produto ou embalagens usadas.

##### Embalagens contaminadas:

Não reutilizar as embalagens vazias.

#### 4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Manter em local fresco e seco  
Prazo de validade de 4 anos.  
Conservar na embalagem original.

## 5. Orientações gerais para a utilização

### 5.1. Instruções de utilização

Insecticida em pó eficaz contra as formigas, baratas e outros insetos rastejantes, em superfícies e em frestas e fissuras (interiores e exteriores em redor de instalações domésticas).  
Agitar a embalagem suavemente, retirar a tampa e inclinar o recipiente (de acordo com a figura). Para tratar uma superfície de 1m<sup>2</sup> apertar suavemente a embalagem 5 vezes movimentando-se na direcção a ser tratada, resultando numa dose total de 3.5g produto/m<sup>2</sup> de superfície. Cada aperto trata uma superfície de 0.2m<sup>2</sup>.  
Quando usado em exteriores, aplicar numa superfície não superior a 2m<sup>2</sup>.  
Se necessário, usar métodos de limpeza a seco após o uso do produtos em interiores (por exemplo, aspiração).  
Ler o rótulo antes da utilização.  
O produto foi desenvolvido para controlar eficazmente baratas e formigas. Sendo uma formulação em pó, as partículas de poeira são captadas pelo insecto. Na maioria das superfícies, com apenas 60 segundos de contacto as formigas e baratas começam a morrer em 30 minutos.  
O produto oferece protecção contínua e ajuda a prevenir re-infestações até 12 semanas. Pode ser usado em casa, caves e espaços exteriores secos adjacentes a edifícios (por exemplo caminhos, pátios). Aplicar ao longo de trilhas, frestas e fissuras em portas, janelas, tijolos. Deixar o produto imperturbado e seco para obter o máximo efeito. Repetir a aplicação após 12 semanas, se necessário.

### 5.2. Medidas de redução do risco

Não usar em sítios onde pode ocorrer contaminação de alimentos, rações ou água.  
Manter fora do alcance das crianças  
Retirar animais durante a aplicação e impedir o seu acesso às áreas tratadas.  
Lavar as mãos e pele exposta antes das refeições e após o uso. Manter num local seguro.  
Remover ou cobrir terrários, aquários e gaiolas de animais antes da aplicação.  
Cobrir todos os tanques de armazenamento de água antes da aplicação.  
Não aplicar directamente em animais.

### 5.3. Detalhes sobre os efeitos directos ou indirectos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

#### Medidas de Primeiros Socorros:

Inalação: Ir para uma zona com ar fresco. Se a respiração for afetada, procurar assistência médica.  
Contacto com a pele: Lavar abundantemente com água. Consultar um médico se alguma irritação se desenvolver e persistir.  
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.  
Ingestão: Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico caso sinta indisposição.  
Contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

#### Medidas de Emergência para Protecção do Ambiente:

Controle de derrames: Evitar que o produto entre no sistema de esgotos, cursos e massas de água. Caso tal ocorra, informar as respectivas autoridades.  
Precauções individuais: Evitar a formação de poeira.  
Protecção do ambiente: Limpar os resíduos do local do derramamento.

### 5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Produto:  
Não despejar os resíduos no esgoto.  
Não deitar o conteúdo no esgoto.  
Não contaminar cursos ou massas de água com o produto ou embalagens usadas.  
Embalagens contaminadas:  
Não reutilizar as embalagens vazias.

### **5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter em local fresco e seco  
Prazo de validade de 4 anos.  
Conservar na embalagem original.

### **6. Outras informações**