

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** SOPUROXID 5

**Tip(i) ta' prodott:** TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU\_0026179-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0026179-0001

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	47
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	47
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	47
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	48
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	49
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	49
6. Informazzjoni oħra	49

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

SOPUROXID 5  
HyPro Biocide 5-22  
AGRIOXID 5  
TECMA CUAR HPA

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem   SOPURA
Indirizz	rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU_0026179-0000 1-1

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0026179-0001
Data tal-awtorizzazzjoni	12/07/2022
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/06/2032

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	SOPURA N.V.
Indirizz tal-manifattur	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

**Isem tal-manifattur**

SOPURA QUIMICA

**Indirizz tal-manifattur**

Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

**Isem tal-manifattur**

HYPRED SAS (KERSIA Group)

**Indirizz tal-manifattur**

55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza

Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Polonja

#### **1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

**Sustanza attiva**

1340 - Acidu peracetiku

**Isem tal-manifattur**

SOPURA N.V.

**Indirizz tal-manifattur**

Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belgiu

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belgiu

**Sustanza attiva**

1340 - Acidu peracetiku

**Isem tal-manifattur**

SOPURA QUIMICA

**Indirizz tal-manifattur**

Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

<b>Sustanza attiva</b>	1340 - Acidu peracetiku
<b>Isem tal-manifattur</b>	HYPRED SAS (KERSIA Group)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
	Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Polonja

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijocidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Acidu peracetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5
Acidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,2
Perossidu tal-idrogenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22
Acidu acetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	9,55

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jžid in-nar; ossidant.  
Jista' jkun korruživ għall-metalli.  
Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda. Jagħmel il-ħsara jekk jinxtam.  
Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ghajnejn.  
Jagħmel ħsara serja lill-ġħajnejn.  
Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.  
Tossiku ħafna ghall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

## Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, uċu ħażarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuha u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes protezzjoni ghall-ghajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĞILDA (jew ix-xagħar): Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm ujkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Hu kull prekawzjoni biex tevita li jithallat mal-kombustibbli.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġgħah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uža biss barra jew f'post ventilat sew.

Trattament specifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta).

Laħlaħ halqek.

Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.

JEKK JINBELA': Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk ma thossox f'sikktek..

JEKK JINBELA': Laħlaħ halqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

JEKK FUQ IL-ĞILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożżjoni komda biex tieħu n-nifs.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. U aħslu qabel terġa' tużah.

Aħżeen f'post imsakkar.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenit magħluq sew.

Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

Ilbes ilbies protettiv.

Armi il-kontenit fi skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

Żomm frisk.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Iġbor it-tixrid.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĞILDA (jew ix-xagħar): Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.

Tiblax man-nifs fwar.

Tiblax man-nifs sprej.

## 4. Użu(ijet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

**Użu 1 - Dizinfezzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubblici u tal-kura tas-saħħha mhux mediċi - trattament manwali (hasil bil-mopp)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz i-stadju ta' žvilupp)</b>	isem xjentifiku: Ebda data isem komuni: Bacteria istadju izvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju izvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  F'żoni industrijali, pubblici u tal-kura tas-saħħha mhux mediċi : Dizinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži bi trattament manwali ((hasil bil-mopp) b'tindif minn qabel
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Trattament manwali (hasil bil-mopp). Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwid huwa applikat bil-mopp bl-ghodda xierqa (eż. mopp ċatt jew ċraret tat-tindif). Wara l-applikazzjoni, il-prodott dilwid għandu jitbattal.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hnejja: tal-kura tas-saħħha mhux mediċi B'0.048% PAA (Acidu peracētiku) (Dilwizzjoni tal-prodott f'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'5 min hin ta' kuntatt. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m <sup>2</sup> Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĦHA B'0.048% PAA (acidu peracētiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m <sup>2</sup> Numru u hin tal-applikazzjoni: /
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonalni
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piżżejjed jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieken ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### **4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

L-oġġetti li jridu jiġu diżinfettati bil-hasil bil-mopp, għandhom jibqgħu mxarrba suffiċjentement matul il-ħin ta' kuntatt meħtieg biex jippermettu l-aqwa diżżejjek.

#### **4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

##### **Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

##### **Protezzjoni respiratoria:**

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fatur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fatur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattività waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament. Id-dħul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjonijiet tal-arja tal-acidu peraċetiku u tal-perrosidu tal-idroġenu jkunu tbaxxew taħt il-valuri ta' referenza rispettivi (AEC). Wara l-applikazzjoni, il-kamra trid tkun ventilata sewwa, preferibbilmment b'ventilazzjoni mekkanika. It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġi stabbilit bil-kejl permezz ta' tagħmir tal-kejl xieraq (speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni).

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.1.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.2 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 2 - Dizinfezzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubblici u tal-kura tas-saħħha mhux mediċi - trattament manwali (sprejjar)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  F'żoni industrijali, pubblici u tal-kura tas-saħħha mhux mediċi : Dizinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži bi trattament manwali (sprejjar) b'tindif minn qabel
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Trattament manwali (sprejjar) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilvit jiġi applikat bl-isprejjar bl-użu ta' bott żgħir tal-isprej
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hnejjer: tal-kura tas-saħħha mhux mediċi B'0.048% PAA (Acidu peracētiku) (Dilwizzjoni tal-prodott f'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'5 min hin ta' kuntatt. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m <sup>2</sup> . Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĦHA B'0.048% PAA (acidu peracētiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m <sup>2</sup> . Numru u hin tal-applikazzjoni: /
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddeppendi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliekkien ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### **4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

##### **Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### **Protezzjoni respiratoria:**

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'zoni aċċessibbli għall-publiku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenamento.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tħalli.

Il-publiku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidħol biss meta l-ucuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

#### **4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.3 deskrizzjoni užu

##### Užu 3 - Tindif fil-post (CIP) ( fl-industrija farmaċewtika u kożmetika

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-užu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-užu</b>	Indoor  Fl-industrija farmaċewtika u kożmetika: Diżinfezzjoni ta' wċuhi iebsin/mhux poruži bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Bil-proċedura ta' CIP (tindif fil-post) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjjer: B'0.032% PAA (aċċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.64 % i.e. 640 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' užu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieken ta' 1L, fornitura bil-massa).

##### 4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu

#### **4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.3.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

##### **Protezzjoni dermika :**

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit u tagħbija.

##### **Protezzjoni respiratoria:**

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fatur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.  
Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

#### **4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.4 deskrizzjoni użu**

**Użu 4 - Dizinfezzjoni ta' wċuhs f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent b'għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)**

##### **Tip ta' Prodott**

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

##### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

##### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

## Qasam tal-užu

### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor
F'serrer: Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži bl-isprejjar

### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m <sup>2</sup> Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hnejjer: B' 0.048% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
--

### Kategorija(i) tal-utenti

industrijali professjonalni
--------------------------------

### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).
---

## 4.4.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu

## 4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-užu

### Protezzjoni dermika :

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquġi għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit u tagħbija.

### Protezzjoni respiratoria:

L-užu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għel lu personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tħalli".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidħol biss meta l-ucuħi jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċċenti.

#### **4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### **4.5 deskrizzjoni użu**

**Użu 5 - Diżinfezzjoni ta' wċuhs f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent mingħajr għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  F'serrer: Diżinfezzjoni ta' wċuhs iebsin/mhux poruži bl-isprejjar
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sistema miftuħha: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni permezz ta' apparat tal-isprej.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m <sup>2</sup> Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjjer: B' 0.048% PAA (aċċidu peraċetiku)

(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

#### Kategorija(i) tal-utenti

industrijali  
professjonalni

#### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):  
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### 4.5.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### 4.5.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

##### Protezzjoni dermika :

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquġi għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### Protezzjoni respiratoria:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fatur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fatur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

"il-wiċċi trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tħalli".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

#### 4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambient

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.5.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.6 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 6 - Dizinfezzjoni ta' tagħmir agrikolu u tal-ortikultura bit-tgħaddis (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, ghodod, valvijiet, pajpjiet, ...) bl-immersjoni f'banjiġiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sistema miftuħha: immersjoni Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjjer: B' 0.048% PAA (aċċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piżżejjed jiddepp fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### **4.6.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.6.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

##### **Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquġi għall-wiċċ matul il-faži ta' tħallit, tagħbija u applikazzjoni.

##### **Protezzjoni respiratoria:**

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-tħallit u t-tagħbija. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riski possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż-avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenamento.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

#### **4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### **4.7 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 7 - Diżinfezzjoni ta' wċu u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)**

##### **Tip ta' Prodott**

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

##### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

##### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria

	<p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data</p> <p>isem komuni: Yeasts</p> <p>istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p> <p>Metodu: Sistema miftuha: trattament sprej Deskriżzjoni dettaljata: Il-prodott dilvit jiġi sprejjat manwalment fuq l-uċuh/it-tagħmir bl-użu ta' tagħmir tal-isprejjar. L-isprejjar jiġi applikat biss l-isfel u f'direzzjoni orizzontali.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m<sup>2</sup></p> <p>Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjjer: B' 0.048% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonalni</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).</p>

#### 4.7.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### 4.7.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

##### Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquġi għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### Protezzjoni respiratoria:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trtratti waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tħalli.

#### **4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### **4.8 deskrizzjoni użu**

**Użu 8 - Dizinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilvit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat L-isprejjar jiġi applikat biss l-isfel u f'direzzjoni orizzontali.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjjer: B' 0.048% PAA (aċċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min Numru u hin tal-applikazzjoni: /

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):  Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).</p>

#### 4.8.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### 4.8.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

##### Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquġi għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### Protezzjoni respiratoria:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbi għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenamento.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tħalli.

#### 4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.9 deskrizzjoni użu

##### Użu 9 - Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bi sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa) (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju izvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju izvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Bl-isprejjar. Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilvit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat mingħajr ebda operatur preżenti
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B' 0.048% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonalni
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### **4.9.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.9.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

##### **Protezzjoni dermika:**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit u tagħbija.

##### **Protezzjoni respiratoria:**

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Lahlah il-pompa u skonettaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċi trattat ma qħandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

#### **4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### **4.10 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 10 - Diżinfezzjoni ta' postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar bi pressjoni baxxa mill-utent b'għeluq personali**

##### **Tip ta' Prodott**

TP 03 - Iġjene veterinarja

##### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

##### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Virusen  
istadju iżvilupp: ebda data

#### Qasam tal-użu

#### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor

F'post ghall-annimali: Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu: sprejjar  
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar manwali bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej  
L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)

#### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m<sup>2</sup>

Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, ħmejjjer u virusis: B'0.064% PAA (aċċidu peraċetiku)  
(Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

/

#### Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professionali

#### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):

Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### 4.10.1 Uża specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

#### 4.10.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

**Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

**Protezzjoni respiratoria:**

L-užu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd i-fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-publiku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riski possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tħalli".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jithallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-učuh ikunu nixfu.

Il-publiku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidħol biss meta l-uču ġjinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

#### **4.10.3 Fejn spċċifika għall-užu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

#### **4.10.4 Fejn spċċifika għall-užu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

#### **4.10.5 Fejn spċċifika għall-užu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

### **4.11 deskrizzjoni užu**

#### **Užu 11 - Diżinfezzjoni tal-postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar manwali bi pressjoni baxxa mill-utent mingħajr għeluq personali**

**Tip ta' Prodott**

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat**

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju izvilupp: ebda data

## **Qasam tal-užu**

### **Metodu(i) ta' applikazzjoni**

### **Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

### **Kategorija(i) tal-utenti**

### **Daqsijiet tal-pakkett u material tal-imballaġġ**

<p>Indoor</p> <p>F'post ghall-annimali : Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p> <p>Metodu: Sistema miftuha: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:  Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar awtomatiku bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej</p>
<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m<sup>2</sup> Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, ħmejjer u virusi: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /</p>
<p>industrijali professjonalni</p>

### **4.11.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-užu**

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

### **4.11.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-užu**

#### **Protezzjoni dermika:**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquqgħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

#### **Protezzjoni respiratoria:**

L-užu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-užu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż, avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li

għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċi trattat ma għandux jitħallax jinxef qabel it-tħalli".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jithallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-učuh ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidħol biss meta l-uču ġjin fu u wara ventilazzjoni suffiċċenti.

#### **4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### **4.12 deskrizzjoni użu**

**Użu 12 - Diżinfezzjoni ta' stivali fil-banjiġiet għall-ħasil tal-istivali f'postijiet għall-annimali/għat-trobbija ta' annimali**

#### **Tip ta' Prodott**

TP 03 - Iġjene veterinarja

#### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

#### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

#### **Qasam tal-użu**

Indoor

f'postijiet għall-annimali/għat-trobbija tal-annimali: Diżinfezzjoni tal-istivali permezz ta' tħaddi (mhux bil-mixi) b'tindif minn qabel.

#### **Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Tghaddis  
Deskrizzjoni dettaljata:

Prodott dilwit jitqiegħed fil-banjiġiet għall-ħasil tal-istivali  
Mhux meħtieġ tħalli

## Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: -  
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku)  
(Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

## Kategorija(i) tal-utenti

industrijali  
professjonalni

## Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):  
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

### 4.12.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

### 4.12.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

#### Protezzjoni dermika :

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

#### Protezzjoni respiratoria: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fatur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fatur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fatur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trtratti waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidħol biss meta l-ucuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

### 4.12.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ebda struzzjonijiet speċifici: ara t-taqṣima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.12.4 Fejn specifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ebda struzzjonijiet specifiċi: ara t-taqṣima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.12.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħżeen**

Ebda struzzjonijiet specifiċi: ara t-taqṣima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

### **4.13 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 13 - Dizinfezzjoni ta' tagħmir permezz ta' tgħaddis**

##### **Tip ta' Prodott**

TP 03 - Iġjene veterinarja

##### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

##### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

##### **Qasam tal-użu**

Indoor

Dizinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpjiet, ...) bl-immersjoni f'banjiġiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel

##### **Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Tgħaddis.

Deskrizzjoni dettaljata:

Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu dizinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa

##### **Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' 'Applikazzjoni: -  
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjjer u virusi: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku)  
(Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

##### **Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali

professionali

#### **Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):  
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### **4.13.1 Uża specifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.13.2 Miziuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu**

##### **Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquġi għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### **Protezzjoni respiratoria:**

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbi għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miziuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

#### **4.13.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnejha u miziuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.13.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.13.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.14 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 14 - Diżinfezzjoni f'Linji ta' Mili Assetiku (tappijiet tas-sufra, forom tal-ġobon u ċestuni tal-ikel) - Sistemi magħluqa ta' sprejjar awtomatizzat**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjologiči istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofagi istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Fl-industria tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċuhi iebsin/mhux poruži bl-isprejjar b'tindif minn qabel
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata:  Il-prodott dilwit jiġi sprejjat fuq il-wiċċ b'mod awtomatizzat mingħajr ebda operatur prezenti
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjologiči) u ħmejjjer: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal- prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonal kontra l-virusis (inklużi batterjofagi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /

## Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>  HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

### 4.14.1 Uża specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

### 4.14.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

#### Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquġi għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

#### Protezzjoni respiratoria:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

Il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

### 4.14.3 Fejn specifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### 4.14.4 Fejn specifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.14.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.15 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 15 - Diżinfezzjoni tat-tagħmir fl-industrija tal-ikel u tax-xorb bl-immersjoni**

###### **Tip ta' Prodott**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġħalf

###### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

###### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Spori batterjologċi  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Batterjofaġi  
istadju iżvilupp: ebda data

###### **Qasam tal-użu**

Indoor

Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet u pajpijet, ...) bl-immersjoni f'banjiġiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel

###### **Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Tgħaddis.  
Deskrizzjoni dettaljata:

Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa

###### **Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' 'Applikazzjoni: -  
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjjer: B'0.048% PAA (acīdu peraċetiku)  
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta,  
temperatura ta' użu effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji  
(inklużi spori batterjologiči) u hmejjjer: B'0.064% PAA (acīdu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-  
prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu  
effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonalni kontra l-virusis  
(inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

## Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b> HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bii-massa).

### 4.15.1 Uża specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

### 4.15.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

#### Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

#### Protezzjoni respiratoria:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trtrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż-avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

### 4.15.3 Fejn specifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiprotegħu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### 4.15.4 Fejn specifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.15.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.16 deskrizzjoni użu

##### Użu 16 - Diżinfezzjoni ta' skambjaturi termali u joniċi, filtri tal-membrana u tal-ħġieġ, u fliexken tal-PET – Proċeduri għas-CIP (tindif fil-post)

###### Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

###### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Spori batterjologċi  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Batterjofagi  
istadju iżvilupp: ebda data

###### Qasam tal-użu

Indoor

Fl-industria tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċu iebsin/mhux poruži bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel

###### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: sistema magħluqa  
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilvit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijet magħluqa u installazzjonijiet.  
Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlahalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.

###### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hnejjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku)  
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta,  
temperatura ta' użu effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji  
(inklużi spori batterjologiči) u hnejjer: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-  
prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu  
effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonal kontra l-virusi  
(inklużi batterjofagi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

## Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professionali

## Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):  
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

### 4.16.1 Uża specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

### 4.16.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

#### Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit u tagħbija.

#### Protezzjoni respiratoria:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

### 4.16.3 Fejn specifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### 4.16.4 Fejn specifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### 4.16.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

## 4.17 deskrizzjoni użu

## Užu 17 - Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar b'għeluq personali

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġci istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: batterofagi istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-užu</b>	Indoor  Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata:  Il-prodott dilvit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa prezenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammer permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm).
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m <sup>2</sup> Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjjer: B'0.048% PAA (acīdu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' užu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjjer: B'0.064% PAA (acīdu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal- prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' užu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonali kontra l-virus (inklużi batterofagi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjoniali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-

densità tal-prodott):  
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### 4.17.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### 4.17.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

##### Protezzjoni dermika:

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilquġi għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### Protezzjoni respiratoria:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovidi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trtrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenamt.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għel luq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċi trattat ma qħandux jithalla jinxef qabel it-tħalli.

#### 4.17.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.17.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.17.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### 4.18 deskrizzjoni użu

#### Użu 18 - Diżinfezzjoni ta' wċu u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar mingħajr għeluq personali

**Tip ta' Prodott****Meta rilevanti, deskrizzjoni  
eżatta tal-užu awtorizzat****Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

-

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Spori batterjologiči  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Batterjofaġi  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-užu**

Indoor

Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: sprejjar  
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilvit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m<sup>2</sup>  
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmeijer: B'0.048% PAA (acīdu peraċetiku)  
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta,  
temperatura ta' užu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji  
(inkluži spori batterjologiči) u hmeijer: B'0.064% PAA (acīdu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-  
prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' užu  
effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonali kontra l-virusis  
(inkluži batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali

professjonalni

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal  
tal-imballaġġ**

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-  
densità tal-prodott):  
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa)  
(1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

#### **4.18.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.18.2 Mizi ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu**

##### **Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### **Protezzjoni respiratorja:**

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel mizi ta' għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenamento.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

Il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

#### **4.18.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u mizi ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.18.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.18.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.19 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 19 - Diżinfezzjoni ta' wċu u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, manwalment**

###### **Tip ta' Prodott**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

###### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

###### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Spori batterjoloġci  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Batterjofagi  
istadju iżvilupp: ebda data

## Qasam tal-użu

### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor  
Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu: Applikazzjoni manwali – sprejjar.  
Deskriżzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi applikat manwalment bi sprej bi pressjoni baxxa, l-isfel u orizzontalment biss.

### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m<sup>2</sup>  
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmeijer: B'0.048% PAA (acīdu peraċetiku)  
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta,  
temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji  
(inkluzi spori batterjoloġiċi) u ħmeijer: B'0.064% PAA (acīdu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-  
prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu  
effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonali kontra l-virusis  
(inkluzi batterjofagi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

### Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professjonalni

### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):  
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa)  
(1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

## 4.19.1 Uża specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.19.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

##### **Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### **Protezzjoni respiratoria:**

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli ghall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riski possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

#### **4.19.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.19.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.19.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.20 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 20 - Diżinfezzjoni ta' wċuħ u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, awtomatikament**

###### **Tip ta' Prodott**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

###### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

###### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Spori batterjoloġçi  
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju izvilupp: ebda data

## Qasam tal-użu

### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor

Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu: sprejjar  
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi sprejjat fuq it-tagħmir, il-conveyor belt, awtomatikament. L-utent huwa prezenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm). L-isprejjar jiġi applikat biss l-isfel u f'direzzjoni orizzontali.

### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m<sup>2</sup>

Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hnejjer: B'0.048% PAA (aċċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjologiči) u hnejjer: B'0.064% PAA (aċċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.

Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

### Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professionali

### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliekkien ta' 1L, fornitura bil-massa).

## 4.20.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

.

## 4.20.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

**Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

**Protezzjoni respiratoria:**

L-užu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwiex mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-operatur jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidholx fiż-żona trattata.

Metà l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-publiku, immarka ż-żoni trtratti waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riski possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ġadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tħalliħ.

#### **4.20.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ebda struzzjonijiet speċifici: ara t-taqṣima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.20.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ebda struzzjonijiet speċifici: ara t-taqṣima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### **4.20.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ebda struzzjonijiet speċifici: ara t-taqṣima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

### **4.21 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 21 - Diżinfezzjoni ta' wċu u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa)**

##### **Tip ta' Prodott**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

##### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

##### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Spori batterjoloġçi  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Batterjofagi

istadju iżvilupp: ebda data

## Qasam tal-użu

### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor  
Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu: sprejjar  
Deskrizzjoni dettaljata:

Is-soluzzjoni dilwita tiġi sprejjata fuq l-učuh b'mod awtomatizzat mingħajr l-utent ma jkun preżenti.

### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m<sup>2</sup>  
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmeijjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku)  
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta,  
temperatura ta' użu effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji  
(inkluži spori batterjoloġiċi) u ħmeijjer: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-  
prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu  
effiċċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonali kontra l-virusis  
(inkluži batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
/

### Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professionali

### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piżżejjid jiddepp fuq id-densità tal-prodott):  
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa)  
(1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

## 4.21.1 Uża specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

## 4.21.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

### Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

### Protezzjoni respiratorja:

L-užu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. L-užu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) muuwiex mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-operatur ma jidholx fżeż-żona trattata u jibqa' fil-kamra ta' kontroll. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-publiku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riski possibbli għall-bnedmin u ghall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament. Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni. Il-wiċċi trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tħalli.

#### **4.21.3 Fejn speċifika għall-užu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

#### **4.21.4 Fejn speċifika għall-užu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

#### **4.21.5 Fejn speċifika għall-užu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

### **4.22 deskrizzjoni užu**

#### **Užu 22 - Diżiñfezzjoni ta' wċuhi interni (pajpjiet, tankijiet, kontenituri, ...) bis-CIP (tindif fil-post)**

##### **Tip ta' Prodott**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

##### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat**

-

##### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Spori batterjoloġci  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Batterjofagi  
istadju iżvilupp: ebda data

### **Qasam tal-užu**

	<p>Indoor</p> <p>Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux poruži bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel</p> <p><b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b></p> <p>Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-procedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlahalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.</p>
<p><b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b></p>	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: -  Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmeijer: B'0.048% PAA (acīdu peraċetiku)  (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta,  temperatura ta' użu effiċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji  (inkluži spori batterjologici) u ħmeijer: B'0.064% PAA (acīdu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-  prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu  effiċienti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitā addizzjonali kontra l-virusis  (inkluži batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.  Numru u hin tal-applikazzjoni:  /</p>
<p><b>Kategorija(i) tal-utenti</b></p>	<p>industrijali professjonalni</p>
<p><b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b></p>	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):  Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).</p>

#### 4.22.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### 4.22.2 Miziuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

**Protezzjoni dermika :**

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit u tagħbija.

**Protezzjoni respiratoria:**

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

L-užu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdif fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

### **4.22.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

### **4.22.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

### **4.22.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-užu.

## **4.23 deskrizzjoni užu**

### **Užu 23 - Diżinfezzjoni tal-ilma wżat għat-tlaħliħ ta' oggetto riċiklati matul il-process tal-ħasil**

**Tip ta' Prodott**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat**

-  
isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-užu**

Indoor

Fl-industria tal-ikel: Diżinfezzjoni tal-ilma (f'kundizzjonijiet nodfa) użat għat-tlaħliħ ta' oggetto riċiklati = Ilma ta' kwalità ta' ilma tax-xorb maħżun f'tankijiet sakemm jintuża biex jitħaliha oggetto bhal fliexken. L-ilma għandu jkun diżinfettat biex tkun evitata kontaminazzjoni mill-ġdid u sabiex tkun evitata kontaminazzjoni ukoll tal-ucuh interni tal-fliexken

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: sistema magħluqa

Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott ikkonċentrat jiġi ppumpjat f'giebja li minnha tittieħed kontinwament doža fin-nixxiegħha tal-ilma.

Dilwizzjoni tal-prodott mal-konċentrazzjoni fl-užu isseħħ fin-nixxiegħha tal-ilma.

	Din l-applikazzjoni hija proċess magħluq, awtomatizzat.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: -</p> <p>Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjjer: B'0.008% PAA (aċċidu peraċetiku)</p> <p>(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.16 % i.e. 160 mL / 100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'hin ta'</p> <p>kuntatt ta' 15-il minuta.</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>/</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):</p> <p>Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliekkien ta' 1L, fornitura bil-massa).</p>

#### 4.23.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

#### 4.23.2 Mżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

##### Protezzjoni dermika:

Uža nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' tahlit, tagħbija u applikazzjoni.

##### Protezzjoni respiratoria:

Mhux mandatorju.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż-avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel mżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

#### 4.23.3 Fejn specifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnejha u mżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.23.4 Fejn specifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

#### **4.23.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeń**

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfezzjoni
2. Ciklu ta' diżinfezzjoni :
  - Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.
  - Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-hin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relataf ma' kull użu.
    - Tlaħlieha finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfezzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħħalhu bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Ghall-eċċeżzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relataf ma' kull użu.

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestici.

Ebda aċċess għall-pubbliku ġenerali matul it-trattament.

- Proċeduri ta' diżinfezzjoni bis-CIP (tindif fil-post) - L-aħħar pass tat-tindif (bl-ilma tax-xorb). Wara il-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri tas-CIP (tindif fil-post) (pajpjiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattlu u mlaħalha bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa
- Proċeduri ta' diżinfezzjoni bit-tgħaddis : Il-banju mhux maħsub li jerġa' jintuża. Uža l-banju darba biss kuljum wara x-xogħol & issostitwi b'soluzzjoni ġidida kuljum.
- Proċeduri ta' diżinfezzjoni bl-isprejjar : ghall-aqwa diżinfezzjoni, l-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jixxarrbu bizzżejjed bil-ghan li jinżammu mxarrba matul il-hin ta' kuntatt meħtieġ. Imbagħad, l-utent għandu jagħti attenzjoni li jxarrab l-uċuh kompletament bis-soluzzjoni ta' diżinfettant.

Ir-Rata ta' Applikazzjoni għall-isprejjar ta' prodott dilwit għandha tkun bejn 20 u 30 mL/m<sup>2</sup>

#### **5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju**

## **Protezzjoni dermika:**

Matul il-faži tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbi għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

## **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

### **Effetti indiretti**

Iż-żewġ prodotti teoretiċi huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati fwar u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluha metalliċi, alkalis, aġġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżoterma aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqqiġi.

### **Miżuri tal-ewwel għajjnuna**

#### **Ø Parir generali**

Warrab minn żona perikoluża.

Hu hsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Nehħi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

#### **Ø Tehid man-nifs**

Ohroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukużi tal-ghajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk isehħu diffikultajiet ta' nifs (eż. soħħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bil-qiegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu shun u f'post kwiet; sejjah immeddatament tabib.

#### **Ø F'każ ta' kuntatt mal-ġilda**

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Nehħi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Laħlaħ immeddatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

#### **Ø Kuntatt mal-ġħajnejn**

Bl-ġħajnejn miftuħa, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-ġħajnejn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tħalli b'soluzzjoni tat-tħalli tal-ġħajnejn.

Sejjah ambulanza (ħruq kawstiku tal-ġħajnejn)

Aktar trattament immeddatif fi sptar tal-ġħajnejn/ġħand oftalmologista.

Kompli laħlaħ l-ġħajnejn sal-wasla fl-isptar tal-ġħajnejn.

#### **Ø Inġestjoni**

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrażżjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrīmett, minħabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlaħ il-ħalq bl-ilma; ħalli lill-pazjent jixrob ħafna ilma b'boqqiet żgħar; żomm lill-pazjent shun u fil-mistrieh.

Avża immeddatament l-ambulanza (kelma ewlenja: ħruq bl-aċċidu).

#### **Ø Noti għat-tabib**

Terapija bhal ta' ħruq kimiku.

#### **Wara teħid man-nifs:**

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxtammin minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wieħed jitlaq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittieħdu man-nifs (sprej dożabbi, eż. auxilosone).

#### **Jekk tinbela' s-sustanza:**

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minħabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-ghan li jiġu vwalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukożi tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attivat peress li hemm riskju ta' ħruġ ta'ammonti kbar ta' gass minħabba fil-perossidu tal-idroġenu.

#### **Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-trigġijs tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Thallix li jispicċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

#### **Ø Metodi għat-tindif**

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tħixrid żgħiर, iddlilwixxi l-prodott b'ħafna ilma u laħlaħ jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqu, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatomi, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-tgħaqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbi skont ir-regolamenti.

#### **Ø Parir addizzjonal**

Ohloq stat sigur jew neħħi kull sors ta' taqbid.

Iż-żola kontenituri difettużi immeddatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Aghlaq kull tnixxja, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenit tal-iskart (kontenit għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissiġġlax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqiq minħabba f'dekkompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinhareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenit.

Qatt tirritorna prodott imixerred fil-kontenit oriġinali sabiex iżintuza mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

## **5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpjiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

## **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin**

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' shana u ta' qbid tan-nar

Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.

Il-prodotti għandhom jinħażnu f'temperaturi taħt +30°C.

## **6. Informazzjoni oħra**

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idrogenu wžati għal valutazzjoni tar-riskju:

**PAA (aċidu peraċetiku)** : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m<sup>3</sup>

**HP (perrossidu tal-idrogenu)** : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m<sup>3</sup>