

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** MEYER Holzwurm Ex

**Produktart(en):** PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

**Zulassungsnummer:** DE-0015716-08

**R4BP 3-Referenznummer:** DE-0015716-0000

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	9
5.1. Anwendungsbestimmungen	9
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	9
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	10
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	11
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	12
6. Sonstige Informationen	12

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

MEYER Holzwurm Ex
-------------------

### 1.2. Zulassungsinhaber

<b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b>	Name	MEYER CHEMIE GmbH & Co. KG
	Anschrift	Werkstrasse 13 32130 Enger Deutschland
<b>Zulassungsnummer</b>	DE-0015716-08	
<b>R4BP 3-Referenznummer</b>	DE-0015716-0000	
<b>Datum der Zulassung</b>	06/05/2021	
<b>Ablauf der Zulassung</b>	05/03/2031	

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

<b>Name des Herstellers</b>	MEYER CHEMIE GmbH & Co. KG
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Werkstraße 13 32130 Enger Deutschland
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Werkstraße 13 32130 Enger Enger Deutschland
<b>Name des Herstellers</b>	Groupe Titel Holding Labo France
<b>Anschrift des Herstellers</b>	ZI de Ladoux – Rue Bleue BP 70051 63118 Cebazat Frankreich
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	ZI de Ladoux – Rue Bleue BP 70051 63118 Cebazat Frankreich

#### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	1342 - 3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Permethrin)
<b>Name des Herstellers</b>	Tagros
<b>Anschrift des Herstellers</b>	"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72 Marshalls Road 600008 Chennai, Tamil Nadu Indien
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu A4/1&2 Tamil Nadu, Cuddalore Indien

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Permethrin)		Wirkstoffe	52645-53-1	258-067-9	0,215
Propan-2-ol	Propan-2-ol	nicht wirksamer Stoff	67-63-0	200-661-7	0,2
(2-Methoxymethylethoxy)pro	2-(2-Methoxypropoxy)propan-	nicht wirksamer Stoff	34590-94-8	252-104-2	2

### 2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit
-----------------------------

### 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

#### Gefahrenhinweise

Enthält Permethrin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Sehr giftig für Wasserorganismen.  
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

#### Sicherheitshinweise

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Verschüttete Mengen aufnehmen.  
Inhalt einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zuführen.  
Behälter einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zuführen.

### 4. Zugelassene Verwendung(en)

#### 4.1 Beschreibung der Verwendung

##### Verwendung 1 - Präventive Insektizidbehandlung allgemeine Öffentlichkeit (nicht-professionell) (innen) Pinsel/Rolle

#### Art des Produkts

PT08 - Holzschutzmittel

#### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

-

#### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Hylotrupes bajulus L.  
Trivialname: Hausbock  
Entwicklungsstadium: Larven|Insekten

#### Anwendungsbereich

Innen-  
  
Innen  
Präventive Behandlung von Weich- und Hartholz für die Verwendung in der Gebrauchsklasse 1.

#### Anwendungsmethode(n)

Methode: Offenes System: Streichen / Rollen  
Detaillierte Beschreibung:  
  
Kann durch Pinsel oder Rolle mit einer Anwendungsrate des unverdünnten Produkts von 1 L je 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) aufgetragen werden.  
  
In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

Aufwandmenge: 200 g/m<sup>2</sup>  
Verdünnung (%): 0  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Kann durch Pinsel oder Rolle mit einer Anwendungsrate des unverdünnten Produkts von 1 L je 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) aufgetragen werden.

In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).

**Anwenderkategorie(n)**

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

Dose/Container: Plastik (HDPE) bis 10 L

**4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Siehe allgemeine Anwendungshinweise

**4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Während der Produktanwendung (auf Holz) und während die Oberflächen trocknen die Umwelt nicht kontaminieren. Alle Verluste des Produkts müssen durch Abdecken des Bodens (z.B. durch eine Plane) aufgesammelt und anschließend sicher entsorgt werden.

Jegliche Rückstände müssen aufgesammelt und als Gefahrstoffabfall entsorgt werden.

Das Produkt ist nicht in Bereichen anzuwenden, in denen sich Fledermäuse aufhalten.

Behandeltes Holz sollte nicht in Kontakt mit Regen oder Feuchtigkeit kommen.

**4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe allgemeine Anwendungshinweise

--

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anwendungshinweise
-------------------------------------

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anwendungshinweise
-------------------------------------

#### 4.2 Beschreibung der Verwendung

##### Verwendung 2 - Präventive Insektizidbehandlung beruflicher Verwender (innen) Sprühen/Streichen/Rollen/Tauchen

<b>Art des Produkts</b>	PT08 - Holzschutzmittel
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	-
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	wissenschaftlicher Name: Hylotrupes bajulus L. Trivialname: Hausbock Entwicklungsstadium: Larven Insekten  wissenschaftlicher Name: Reticulitermes sp. Trivialname: Termiten Entwicklungsstadium: Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere)
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen-  Innen Präventive Behandlung von Weich- und Hartholz für die Verwendung in der Gebrauchsklasse 1
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	Methode: Offenes System: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Kann durch Niederdrucksprühen des unverdünnten Produkts mit einer Rate von 1 L pro 5 m <sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m <sup>2</sup> ) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m <sup>2</sup> ).  Methode: Offenes System: Streichen Detaillierte Beschreibung: Kann durch Streichen/Rollen des unverdünnten Produkts mit einer Rate von 1 L pro 5 m <sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m <sup>2</sup> ) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m <sup>2</sup> ).

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

Methode: Offenes System: Manuelles Tauchen  
Detaillierte Beschreibung:  
Kann durch Eintauchen in das unverdünnte Produkt mit einer Rate von 1 L pro 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).

Aufwandmenge: 200 g/m<sup>2</sup>  
Verdünnung (%): 0  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:  
Kann durch Niederdrucksprühen des unverdünnten Produkts mit einer Rate von 1 L pro 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).

Aufwandmenge: 200 g/m<sup>2</sup>  
Verdünnung (%): 0  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:  
Kann durch Streichen/Rollen des unverdünnten Produkts mit einer Rate von 1 L pro 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).

Aufwandmenge: 200 g/m<sup>2</sup>  
Verdünnung (%): 0  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:  
Kann durch Eintauchen in das unverdünnte Produkt mit einer Rate von 1 L pro 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).

**Anwenderkategorie(n)**

berufsmäßiger Verwender

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

Dose/Container: Plastik (HDPE) bis zu 10 L  
Container/Trommel: Plastik (HDPE) bis zu 200 L

**4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Siehe allgemeine Anwendungshinweise.

**4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Für Sprühen und manuelles Tauchen: Schutzhandschuhe und chemikalienbeständigen Overall tragen (das Material ist vom Zulassungsinhaber in den Produktinformationen festzulegen).  
Während der Anwendung auf Hölzern und während die Oberflächen trocknen die Umwelt nicht kontaminieren. Alle Verluste des Produkts müssen durch Abdecken des Bodens (z.B. durch eine Plane) aufgesammelt und anschließend sicher entsorgt werden.  
Jegliche Rückstände müssen gesammelt und als Gefahrstoffabfall entsorgt werden.  
Das Produkt sowie behandelte Hölzer dürfen nicht in Bereichen verwendet werden, in denen sich Fledermäuse aufhalten.  
Behandeltes Holz sollte nicht in Kontakt mit Regen oder Feuchtigkeit kommen.

#### 4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Anwendungshinweise.

#### 4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anwendungshinweise.

#### 4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anwendungshinweise.

### 4.3 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 3 - Präventive Insektizidbehandlung Industrie (innen) Sprühen/Tauchen/Fließbeschichtung (Fluten)

<b>Art des Produkts</b>	PT08 - Holzschutzmittel
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	-
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	wissenschaftlicher Name: Hylotrupes bajulus L. Trivialname: Hausbock Entwicklungsstadium: Larven Insekten  wissenschaftlicher Name: Reticulitermes sp. Trivialname: Termiten Entwicklungsstadium: Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere)
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen-  Innen Präventive Behandlung von Weich- und Harthölzern für die Verwendung in der Gebrauchsklasse 1
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	Methode: Offenes System: Automatisches Sprühen Detaillierte Beschreibung: Kann durch Niederdrucksprühen des unverdünnten Produkts mit einer Rate von 1 L pro 5 m <sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m <sup>2</sup> ) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m <sup>2</sup> ).  Methode: Offenes System: Automatisches Tauchen Detaillierte Beschreibung: Kann durch Eintauchen in das unverdünnte Produkt mit einer Rate von 1 L pro 5 m <sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m <sup>2</sup> ) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m <sup>2</sup> ).

	<p>g/m<sup>2</sup>).</p> <p>Methode: Offenes System: Fließbeschichtung          Detaillierte Beschreibung:          Kann durch Fließbeschichtung (Fluten) des unverdünnten Produkts mit einer Rate von 1 L pro 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).</p>
<p><b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b></p>	<p>Aufwandmenge: 200 g/m<sup>2</sup>          Verdünnung (%): 0          Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:          Kann durch Niederdrucksprühen des unverdünnten Produkts mit einer Rate von 1 L pro 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Aufwandmenge: 200 g/m<sup>2</sup>          Verdünnung (%): 0          Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:          Kann durch Eintauchen in das unverdünnte Produkt mit einer Rate von 1 L pro 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).</p> <p>Aufwandmenge: 200 g/m<sup>2</sup>          Verdünnung (%): 0          Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:          Kann durch Fließbeschichtung (Fluten) des unverdünnten Produkts mit einer Rate von 1 L pro 5 m<sup>2</sup> Holzoberfläche (200 g/m<sup>2</sup>) angewendet werden. In zwei Schichten anwenden (2x100 g/m<sup>2</sup>).</p>
<p><b>Anwenderkategorie(n)</b></p>	<p>industriell</p>
<p><b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b></p>	<p>Dose/Container: Plastik (HDPE) bis zu 10 L          Container/Trommel: Plastik (HDPE) bis zu 200 L          Container/IBC: Plastik (HDPE) bis zu 1000 L</p>

#### 4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe allgemeine Anwendungshinweise.

#### 4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Für Fluten, Sprühen und manuelles Tauchen: Schutzhandschuhe und chemikalienbeständigen Overall tragen (das Material ist vom Zulassungsinhaber in den Produktinformationen anzugeben).  
 Jegliche Rückstände müssen aufgesammelt und als Gefahrstoffabfall entsorgt werden.  
 Alle industriellen Anwendungsprozesse müssen in einem abgeschlossenen Bereich auf undurchlässigem, hartem Untergrund durchgeführt werden, der mit einer Auffangvorrichtung versehen ist, um ein Abfließen zu verhindern, und in dem ein Rückgewinnungssystem vorhanden ist (z. B. ein Auffangbehälter).  
 Frisch behandeltes Holz ist nach der Behandlung überdacht oder auf undurchlässigem harten Boden (oder beides) zu lagern, um

direkten Eintrag des Produkts in die Erde, in die Kanalisation oder ins Wasser zu vermeiden. Verluste des Produkts sind aufzusammeln und wiederzuverwenden oder der Entsorgung zuzuführen.  
Holz, welches mit diesem Produkt behandelt wurde, darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen sich Fledermäuse aufhalten.

### **4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe allgemeine Anwendungshinweise

### **4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe allgemeine Anwendungshinweise

### **4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe allgemeine Anwendungshinweise

## **5. Anweisungen für die Verwendung**

### **5.1. Anwendungsbestimmungen**

1. Das Produkt ist verwendungsfertig - nicht verdünnen.
2. Vor Gebrauch schütteln.

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

1. Weder das Biozidprodukt noch dessen verdünnte Lösungen in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen.
2. Nicht zur Behandlung von Holz verwenden, welches in direkten Kontakt zu Lebens- oder Futtermitteln sowie Nutztieren kommen kann.
3. Kinder und Haustiere von behandelten Oberflächen fernhalten, bis diese getrocknet sind.
4. Langanhaltenden Kontakt von Haustieren, insbesondere Katzen, mit behandelten Oberflächen vermeiden.
5. Terrarien, Aquarien und Tierkäfige vor der Anwendung entfernen oder bedecken. Die Belüftung von Aquarien während der Sprühanwendung ausschalten.
6. Hände und exponierte Haut nach Verwendung des Produkts und vor Mahlzeiten waschen.
7. Von Lebens- und Futtermitteln sowie Getränken fernhalten.

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Als allgemeine Regel, im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten, immer einen Arzt konsultieren.

NIEMALS einer bewusstlosen Person etwas über den Mund verabreichen.

Pyrethroide können Parästhesien (Brennen und Prickeln der Haut ohne Reizung) auslösen. Falls die Symptome anhalten: Medizinischen Rat einholen.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Im Falle einer Exposition durch Einatmen:

Im Falle einer allergischen Reaktion einen Arzt aufsuchen.

Im Falle von Spritzern oder Kontakt mit den Augen:

Für 15 Minuten gründlich mit weichem, sauberem Wasserstrahl ausspülen und die Augenlider geöffnet halten.

Bei Spritzern oder Berührung mit der Haut:

Im Falle einer allergischen Reaktion einen Arzt aufsuchen.

Im Falle des Verschluckens:

Im Falle des Verschluckens, wenn es sich um eine kleine Menge handelt (nicht mehr als ein Mundvoll), spülen Sie den Mund mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Halten Sie die betroffene Person in Ruhe. Kein Erbrechen erzwingen. Suchen Sie einen Arzt auf und zeigen Sie das Etikett. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt aufsuchen, um festzustellen, ob eine Beobachtung und Krankenhausbehandlung erforderlich ist. Etikett vorzeigen.

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt:

Verhindern, dass das Material in die Kanalisation oder in Wasserwege gelangt.

Leckagen oder Verschüttungen unter Kontrolle bringen und mit nicht brennbaren, absorbierenden Materialien wie Sand, Erde, Vermiculit, oder Kieselgur in Fässern für die Abfallentsorgung aufnehmen.

#### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Abfall:

Die Abfallentsorgung erfolgt ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit, ohne Schädigung der Umwelt und insbesondere ohne Gefährdung von Wasser, Luft, Boden, Pflanzen und Tieren.

Abfälle in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung recyceln oder entsorgen, vorzugsweise über einen zertifizierten Sammler oder ein Unternehmen.

Den Boden oder das Wasser nicht mit Abfällen verunreinigen und keine Abfälle in die Umwelt entsorgen.

Verschmutzte Verpackung:

Behälter vollständig entleeren. Etikett(en) am Behälter belassen. Einem zertifizierten Entsorgungsunternehmen übergeben.

## **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Produkt im Originalbehältnis lagern. Behälter fest verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Der Untergrund muss undurchlässig sein und eine Auffangwanne formen, sodass im Falle eines versehentlichen Verschüttens die Flüssigkeit nicht über diesen Bereich hinaus austreten kann. Zwischen 5 °C und 30 °C lagern.

Haltbarkeit des Produkts: 18 Monate.

## **6. Sonstige Informationen**

Der Zielorganismus Termiten kommt in Deutschland nicht in schädlichen Mengen vor. Jedoch ist die Behandlung von Hölzern gegen Termiten in Deutschland zulässig, wenn diese Hölzer für den Export bestimmt sind.