

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

Saimes nosaukums: HYPO-CHLOR Product Family

Produkta veids(-i): 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Atļaujas numurs: EU-0028423-0000

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0028423-0000

Saturs

I daļa. Pirmais informācijas līmenis	1
1. Administratīvā informācija	1
2. Biocīdu saimes sastāvs un preparatīvais veids	2
II. Daļa. Otrais informācijas līmenis - meta biocīda raksturojuma kopsavilkums(-i). Meta biocīda raksturojuma kopsavilkums	2
1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma administratīvā informācija - Meta SPC 2A	2
2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvs	3
3. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma atļautais lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma lietošanu	6
6. Cita informācija	7
7. Trešais informācijas līmenis: individuāli produkti meta biocīda raksturojuma kopsavilkumā	7
1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma administratīvā informācija - Meta SPC 2B	8
2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvs	9
3. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	9
4. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma atļautais lietošanas veids(-i)	9
5. Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma lietošanu	11
6. Cita informācija	12
7. Trešais informācijas līmenis: individuāli produkti meta biocīda raksturojuma kopsavilkumā	13

I daļa. Pirmais informācijas līmenis

1. Administratīvā informācija

1.1. Saimes nosaukums

HYPO-CHLOR Product Family

1.2. Produkta veids(-i)

02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

1.3. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums	Veltek Associates Inc. Europe
Adrese	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Nīderlande

Atļaujas numurs

EU-0028423-0000

Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)

EU-0028423-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

20/04/2023

Atļaujas derīguma
termiņš

31/03/2033

1.4. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Veltek Associates, Inc.

Ražotāja adrese

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Amerikas Savienotās Valstis

Ražotnes atrašanās vieta

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Amerikas Savienotās Valstis

1.5. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	1391 - No nātrija hipohlorīta izdalījies aktīvais hlors
Ražotāja nosaukums	Univar USA Inc.
Ražotāja adrese	532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Amerikas Savienotās Valstis
Ražotnes atrašanās vieta	532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Amerikas Savienotās Valstis

2. Biocīdu saimes sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
No nātrija hipohlorīta izdalījies aktīvais hlors		Aktīvā viela			0,25 - 0,5
Nātrija hipohlorīts	Nātrija hipohlorīts	Neaktīva viela	7681-52-9	231-668-3	1,95 - 4,21

2.2. Preparatīvais veids(-i)

AL - Gatavs lietošanai

II. Daļa. Otrās informācijas līmenis - meta biocīda raksturojuma kopsavilkums(-i). Meta biocīda raksturojuma kopsavilkums

1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma administratīvā informācija

1.1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma identifikators

Meta SPC 2A

1.2. Atļaujas numura sufikss

1-1

1.3 Produkta veids(-i)

02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvs

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
No nātrija hipohlorīta izdalītais aktīvais hlors		Aktīvā viela			0,25 - 0,25
Nātrija hipohlorīts	Nātrija hipohlorīts	Neaktīva viela	7681-52-9	231-668-3	1,95 - 2

2.2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids

AL - Gatavs lietošanai

3. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Turēt tikai oriģināliepakojumā.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.
Glabāt korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju.
Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem

4. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma atļautais lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Dezinficējoša, baktericīda, fungicīda un sporicīda lietošana - Meta SPC 2A

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Baktēriju šūnas Zinātniskais nosaukums: Rauga sugas Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Raugi Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Sēnītes Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Baktēriju sporas
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Cietu, neporainu, nedzīvu virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcijai, ko neizmanto tiešai saskarei ar pārtiku vai dzīvnieku barību (izņemot medicīnas nozari un lietojumus, uz kuriem attiecas Regula (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm). Dezinfekcijas līdzeklis izmantošanai ražošanas iekārtās, tostarp tīrtelpu zonās, kas atrodas farmācijas, biofarmācijas, medicīnas ierīču un diagnostikas nozarēs bez mehāniskas iedarbības. Tikai tīrtelpās buferētiem produktiem.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Mops, drāna, salvete, iemērkšana vai izsmidzināšana (kompresijas smidzinātājs 1-3 bāri vai izsmidzinātājs). Sīks apraksts: Tikai izsmidzinātājs buferētiem produktiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanai gatavs. Atšķaidīšana (%): - Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Uzklāt pēc nepieciešamības. Saskares laiks: - Baktericīda, rauga un fungicīda apstrāde: 8 minūtes. - Sporicīda apstrāde: 40 minūtes. Istabas temperatūra Tīri apstākļi
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	

100 ml līdz 10 litri augsta blīvuma polietilēns (HDPE) pudele (dažiem iepakojuma izmēriem izsmidzinātājas ir iekļauts komplektācijā, bet tā nav piestiprināts pie pudeles)
HDPE SimpleMix 473 ml un 3,79 litri pudele ar mazāku zema blīvuma polietilēns (LDPE) pudeli iekšpusē
200 litri HDPE muca

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Neizmantojiet vairāk kā 35 ml/m²

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

-

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

-

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

5. Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Ievērojiet lietošanas instrukcijas.
Izlietojiet produktu maksimāli 24 h laikā pēc buferšķīduma pievienošanas (tikai HYPO-CHLOR® Neutral 0,25%), lai nodrošinātu efektīvu lietošanu.
Informēt atļaujas turētāju, ja apstrāde nav efektīva.
Pirms produkta uzklāšanas rūpīgi notīriet virsmas.
Uzklājiet tikai uz neporainām virsmām.
Mopa/drānas/salvetes pielietojumā jomām uzklājiet (smidziniet/uzlejšiet) produktu uz dezinficējamās virsmas un pēc tam izmantojiet popu/birsti/salveti, lai vienmērīgi izplatītu produktu uz virsmas.
Pārļiecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas ar produktu. Ļaujiet produktam iedarboties nepieciešamo saskares laiku.
Pēc saskares laika noskalojiet virsmas. Ļaujiet virsmai nožūt vai noslaukiet to sausu.
Šī atļauja neattiecas uz tādu instrumentu un materiālu dezinfekciju, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK (OV L117, 5.5.2017., 1. lpp.).
Produktus nedrīkst izmantot kopā ar skābēm vai amonjaku.
Izsmidzinātajam (buferēti produkti) uzklājiet tikai uz nelielām virsmām.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Valkājiet elpceļu aizsarglīdzekļus: vismaz APF 4 uzklāšanai un skalošanai ar kompresijas smidzinātāju (1-3 bāri).

Dezinficēšanas procesā ar kompresijas smidzinātāju (1-3 bāri) jānodrošina, lai apstrādes zonā neatrastos nepiederošas personas. Ja ir nepieciešams, ka nepiederošajām personām jāatrodas šajā zonā, viņām ir jālieto tie paši elpceļu aizsardzības līdzekļi un IAL kā lietotājam.
Buferētiem produktiem ventilācijas pakāpei ir jābūt vismaz 20/h (tikai HYPO-CHLOR® Neutral 0,25%)
Izvairieties no jebkādas nevajadzīgas iedarbības.
Neuzklājiet tieši uz vai pie pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem, vai uz virsmām vai galda piederumiem, kas, iespējams, būs tiešā saskarē ar pārtiku, barību, dzērieniem un mājlopiem.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Ja parādās simptomi, skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Saņemties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
Glabāt tvertni vai etiķeti pieejamu.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Neizliet neizlietoto produktu uz zemes, ūdenstecēs, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā.

Atbrīvojies no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem citiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

--

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Neglabāt temperatūrā, kas pārsniedz 30°C. Sargāt no sala. Sargāt no tiešas saules gaismas. Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. Cita informācija

--

7. Trešais informācijas līmenis: individuāli produkti meta biocīda raksturojuma kopsavilkumā

7.1 Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)	HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,25%	Tirdzniecības vieta: EU
Atļaujas numurs <small>(Biocīdu reģistra vienuma atsaucē numurs (R4BP 3) - Valsts atļauja)</small>	EU-0028423-0001 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
No nātrija hipohlorīta izdalījies aktīvais hlors		Aktīvā viela			0,25

Nātrija hipohlorīts	Nātrija hipohlorīts	Neaktīva viela	7681-52-9	231-668-3	1,95
---------------------	---------------------	----------------	-----------	-----------	------

Tirdzniecības nosaukums (-i)

HYPO-CHLOR 0,25%

Tirdzniecības vieta: EU

Atļaujas numurs

(Biocīdu reģistra vienuma atsaucē numurs (R4BP 3) - Valsts atļauja)

EU-0028423-0002 1-1

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
No nātrija hipohlorīta izdalīties aktīvais hlors		Aktīvā viela			0,25

Nātrija hipohlorīts	Nātrija hipohlorīts	Neaktīva viela	7681-52-9	231-668-3	2
---------------------	---------------------	----------------	-----------	-----------	---

1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma administratīvā informācija

1.1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma identifikators

Meta SPC 2B

1.2. Atļaujas numura sufikss

1-2

1.3 Produkta veids(-i)

02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvs

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
No nātrija hipohlorīta izdalītais aktīvais hlors		Aktīvā viela			0,47 - 0,5
Nātrija hipohlorīts	Nātrija hipohlorīts	Neaktīva viela	7681-52-9	231-668-3	3,92 - 4,21

2.2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids

AL - Gatavs lietošanai

3. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Turēt tikai oriģināliepakojumā.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.
Glabāt korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju.
Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem

4. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma atļautais lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Dezinficējoša, baktericīda, fungicīda un sporicīda lietošana - Meta SPC 2B

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	<p>Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Baktēriju sporas</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Baktēriju šūnas</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Rauga sugas Vispārpieņemtais nosaukums: Rauģi Attīstības stadija: Rauģi</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Sēnītes</p>
Lietošanas joma (-s)	<p>Iekštelpas</p> <p>Cietu, neporainu, nedzīvu virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcijai, ko neizmanto tiešai saskarei ar pārtiku vai dzīvnieku barību (izņemot medicīnas nozari). Dezinfekcijas līdzeklis izmantošanai ražošanas iekārtās, tostarp tīrtelpu zonās, kas atrodamas farmācijas, biofarmācijas, medicīnas ierīču un diagnostikas nozarēs bez mehāniskas iedarbības. Tikai tīrtelpās buferētiem produktiem.</p>
Lietošanas metode(-es)	<p>Metode: Mops, drāna, salvete, iemērķšana vai izsmidzināšana (kompresijas smidzinātājs 1-3 bāri vai izsmidzinātājs). Sīks apraksts: Tikai izsmidzinātājs buferētiem produktiem. Plašāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijās.</p>
Lietošanas deva(-as) un biežums	<p>Lietošanas deva: Lietošanai gatavs. Atšķaidīšana (%): Nav piemērojams Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:</p> <p>Uzklāt pēc nepieciešamības.</p> <p>Saskares laiks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baktericīda, rauga un fungicīda apstrāde: 8 minūtes. - Sporicīda apstrāde: 40 minūtes. <p>Istabas temperatūra</p> <p>Tīri apstākļi</p>
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	100 ml līdz 10 litri augsta blīvuma polietilēns (HDPE) pudele (dažiem iepakojuma

izmēriem izsmidzinātājas ir iekļauts komplektācijā, bet tā nav piestiprināts pie pudeles)
HDPE SimpleMix 473 ml un 3,79 litri pudele ar mazāku zema blīvuma polietilēns
(LDPE) pudeli iekšpusē
200 litri HDPE muca

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Neizmantojiet vairāk kā 35 ml/m².

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

-

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

-

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

5. Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Ievērojiet lietošanas instrukcijas.
Izlietojiet produktu maksimāli 24 h laikā pēc buferšķīduma pievienošanas (tikai HYPO-CHLOR® Neutral 0,52%), lai nodrošinātu efektīvu lietošanu.

Informēt atļaujas turētāju, ja apstrāde nav efektīva.
Pirms produkta uzklāšanas rūpīgi notīriet virsmas.
Uzklājiet tikai uz neporainām virsmām.
Mopa/drānas/salvetes pielietojuma jomām uzklājiet (smidziniet/uzlejiet) produktu uz dezinficējamās virsmas un pēc tam izmantojiet mopu/birsti/salveti, lai vienmērīgi izplatītu produktu uz virsmas.
Pārļiecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas ar produktu. Ļaujiet produktam iedarboties nepieciešamo saskares laiku.
Pēc saskares laika noskalojiet virsmas. Ļaujiet virsmai nožūt vai noslaukiet to sausu.
Šī atļauja neattiecas uz tādu instrumentu un materiālu dezinfekciju, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745.
Produktus nedrīkst izmantot kopā ar skābēm vai amonjaku.
Izsmidzinātajam (buferēti produkti) uzklājiet tikai uz nelielām virsmām.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Valkājiet elpceļu aizsarglīdzekļus: vismaz APF 4 uzklāšanai un skalošanai ar kompresijas smidzinātāju (1-3 bāri).
Dezinficēšanas procesā ar kompresijas smidzinātāju (1-3 bāri) jānodrošina, lai apstrādes zonā neatrastos nepiederošas personas.
Ja ir nepieciešams, ka nepiederošajām personām jāatrodas šajā zonā, viņām ir jālieto tie paši elpceļu aizsardzības līdzekļi un IAL kā lietotājam.
Buferētiem produktiem ventilācijas pakāpei ir jābūt vismaz 20/h (tikai HYPO-CHLOR® Neutral 0,52%)
Izvairieties no jebkādas nevajadzīgas iedarbības.
Neuzklājiet tieši uz vai pie pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem, vai uz virsmām vai galda piederumiem, kas, iespējams, būs tiešā saskarē ar pārtiku, barību, dzērieniem un mājlopiem.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Ja parādās simptomi, skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Saņemties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
NORIŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
Glabāt tvertni vai etiķeti pieejamu.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Neizliet neizlietoto produktu uz zemes, ūdenstecēs, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā.
Atbrīvojies no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem citiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Neglabāt temperatūrā, kas pārsniedz 30°C.
Sargāt no sala.
Sargāt no tiešas saules gaismas.
Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. Cita informācija

-

7. Trešais informācijas līmenis: individuāli produkti meta biocīda raksturojuma kopsavilkumā

7.1 Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)	HYPO-CHLOR 0,52%	Tirdzniecības vieta: EU
Atļaujas numurs <small>(Biocīdu reģistra vienuma atsaucē numurs (R4BP 3) - Valsts atļauja)</small>	EU-0028423-0003 1-2	

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
No nātrija hipohlorīta izdalītais aktīvais hlors		Aktīvā viela			0,5
Nātrija hipohlorīts	Nātrija hipohlorīts	Neaktīva viela	7681-52-9	231-668-3	4,21

Tirdzniecības nosaukums (-i)	HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,52%	Tirdzniecības vieta: EU
Atļaujas numurs <small>(Biocīdu reģistra vienuma atsaucē numurs (R4BP 3) - Valsts atļauja)</small>	EU-0028423-0004 1-2	

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
No nātrija hipohlorīta izdalītais aktīvais hlors		Aktīvā viela			0,47

Nātrija hipohlorīts

Nātrija hipohlorīts

Neaktīva viela

7681-52-9

231-668-3

3,92
