



Bratislava, 1. júla 2019
Naša značka: 15096/2019-3052-39481
Ref. číslo: bio/1622/O/19/RM

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti žiadateľa **COMPO GmbH, Gildenstraße 38, 48157 Münster, Nemecko** identifikačné číslo **BC-JH001301-68** o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku, podanej podľa článku 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“) zo dňa **27.09.2013** rozhodlo tak, že

**autorizuje biocídny výrobok
na základe paralelného vzájomného uznania**

Názov biocídneho výrobku: **COM 116 02 I AL**

Číslo autorizácie biocídneho výrobku: **SK19-MRP-019**

Platnosť autorizácie do: **04. júna 2024**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu autorizácie biocídneho výrobku č. AT-0002401-0000 platnej do 04.06.2024 a udelenej príslušným orgánom referenčného členského štátu Rakúsko dňa 04.06.2019.

Odôvodnenie:

Žiadateľ COMPO GmbH, Gildenstraße 38, 48157 Münster, Nemecko doručeními žiadosti identifikačné číslo BC-JH001301-68 zo dňa 27.09.2013 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len „R4BP“) v zmysle čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku č. AT-0002401-0000 udelenej rozhodnutím o autorizácii platnej do 04.06.2024 a udelenej príslušným orgánom referenčného členského štátu Rakúsko dňa 04.06.2019.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o biocídnych výrobkoch. Vykonaním hodnotenia biocídneho výrobku MH SR dospelo k záveru, že biocídny výrobok definovaný v predloženej zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku spĺňa podmienky pre vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa biocídny výrobok môže sprístupňovať na trhu v Slovenskej republike.

Informácie o autorizáciách biocídnych výrobkov je možné nájsť prostredníctvom web stránky Európskej chemickej agentúry <https://echa.europa.eu/sk/information-on-chemicals/biocidal-products>.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s článkom 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Podľa § 14 ods. 9 biocídneho zákona sú ročné platby splatné každoročne do 30. júna kalendárneho roka po vydaní príslušného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia ročnej platby MH SR vydá rozhodnutie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v Slovenskej republike. Ročné platby sú splatné bez výzvy. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami článku 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

Poučenie:

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznámenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **COMPO GmbH, Gildenstraße 38, 48157 Münster, Nemecko**

Príloha 1

Bratislava, 1. júla 2019
Naša značka: 15096/2019-3052-39481
Ref. číslo: bio/1622/O/19/RM

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

Názov výrobku	COM 116 02 I AL
Obchodné názvy výrobku	COMPO Prostriedok proti mravcom

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	COMPO GmbH
	Adresa	Gildenstraße 38, 48157 Münster, Nemecko
Číslo autorizácie	SK19-MRP-019	
R4BP žiadosť o autorizáciu č.	BC-JH001301-68	
Dátum autorizácie	01. júla 2019	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	04. júna 2024	

1.3. Výrobca (výrobcovia) výrobku

Názov výrobcu	Compo GmbH
Adresa výrobcu	Gildenstr. 38, 48157 Münster, Nemecko
Miesto výrobných priestorov	BiB, Randweg 7, 6045 JK Roermond, Holandsko FormiChem GmbH, Anna-von-Philipp-Str. B33, 86633 Neuburg a.d. Donau, Nemecko Schirm GmbH, Standort Baar-Ebenhausen, Dieselstraße 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Nemecko

1.4. Výrobca účinnej látky

Účinná látka	Lambda-cyhalothrin
Názov výrobcu	Syngenta Crop Protection AG
Adresa výrobcu	Syngenta Crop Protection AG, 4002 Basel, Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	Syngenta Crop Protection AG, 4002 Basel, Švajčiarsko

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Lambda-cyhalothrin	Reaction mass of (R)-a-cyano- 3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropro- penyl]-	Účinná látka	91465-08-6	415-130-7	0.05

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
	2,2-dimethylcyclopropanecarbonylate and (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarbonylate (1:1)				

2.2. Typ úpravy

AL – Iné tekutiny; postrek na okamžité použitie

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Insekticíd a prípravok na ničenie iných článkonožcov – mravcov záhradných, švehiel, žížaviek a švábov – neprofesionáli – postrek – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd a prípravok na ničenie iných článkonožcov.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Formicinae</i> : <i>Lasius sp.</i> - Mravce záhradné - mravčia kolónia <i>Porcellionidae</i> : <i>Porcellio scaber</i> - Žížavka obyčajná - larvy a dospelé jedince <i>Blattodea</i> : <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i> – šváby - larvy (nymfálne štádium) <i>Lepismatidae</i> : <i>Lepisma saccharina</i> - Švehla obyčajná - larvy a dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsoby aplikácie	sprejovanie Mravce: Na hubenie mravčích hniezd sa COM 116 02 I AL nastrieka na mravčie cestičky na tvrdé povrchy vo vnútorných priestoroch. Švehly, žížavky a šváby: Aplikácia sa vykonáva na miestach v teréne (reziduálne ošetrenie), kde boli

	pozorované cieľové organizmy.
Dávkovanie a frekvencia	Mravce: 10 stlačení na 1 m cesty zodpovedá 10 g produktu (44,5 g/m ²); švehly, žižavky a šváby: Reziduálne ošetrenie: Ošetriť povrchy zo vzdialenosti cca 30 cm s rozprašovačom postreku aplikovaným bodovo 5 až 6 stlačení (100 g/m ²). Aplikujte len na miesta predpokladaného pohybu hmyzu. Protí mravcom: Maximálne raz mesačne počas sezóny aktivity mravcov. Protí švehlám: Každé dva týždne, ak sa škodca vyskytne znova. Protí žižavkám: Každých 26 týždňov, ak sa škodca vyskytne znova. Protí švábom: Každý týždeň (porézny povrch, napr. vinyl); Každých 24 týždňov (neporézny povrch, napr. glazované dlaždice), ak sa škodca vyskytne znova.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša s rozprašovačom (sprej), plast: 200 ml; 250 ml; 300 ml; 400 ml; 500 ml; 750 ml; 900 ml; 1000 ml.

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Všeobecné pokyny na použitie 5.1.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Všeobecné pokyny na použitie 5.2.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Všeobecné pokyny na použitie 5.3.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Všeobecné pokyny na použitie 5.4.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Všeobecné pokyny na použitie 5.5.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Insekticíd – záhradné mravce – neprofesionáli – postrek – vonku

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Formicinae: Lasius sp.</i> - Mravce záhradné - mravčia kolónia
Oblasti použitia	Vonkajšie

Spôsob aplikácie	sprejovanie Na hubenie mravčích hniezd sa COM 116 02 I AL nastrieka na mravčie cestičky a vstupy do hniezd na spevnených plochách, ako sú terasy. Najlepší čas aplikácie je ráno alebo večer, keď mravce zostávajú v hniezdach.
Dávkovanie a frekvencia	10 stlačení na 1 m cesty a vstupy do hniezd zodpovedá 10 g produktu (44,5 g/m ²). Maximálne raz mesačne počas sezóny aktivity mravcov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša s rozprašovačom (sprej), plast: 200 ml; 250 ml; 300 ml; 400 ml; 500 ml; 750 ml; 900 ml; 1000 ml.

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Všeobecné pokyny na použitie 5.1.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Všeobecné pokyny na použitie 5.2.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Všeobecné pokyny na použitie 5.3.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Všeobecné pokyny na použitie 5.4.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Všeobecné pokyny na použitie 5.5.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Vyhňte sa zbytočnému kontaktu s prípravkom alebo ošetrovaným povrchom. Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie zdravia. Zabráňte styku s pokožkou. Nevdychujte aerosóly.

Môže sa použiť len vtedy, ak je možné vylúčiť kontamináciu potravín, krmív, nápojov a jedlých rastlín, ako aj pestovateľských plôch pre jedlé rastliny.

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Prípravok, jeho zvyšky aj vyprázdnené nádoby a obaly uchovávajte mimo dosahu vodných útvarov.

Ošetrované oblasti by mali byť chránené pred čistením, aby sa zabezpečil dlhodobý účinok prípravku.

Ak je ošetrovanie neúčinné, informujte držiteľa povolenia.

Ak napadnutie pretrváva napriek dodržiavaniu pokynov na štítku, obráťte sa na odborníka na kontrolu škodcov. Zaveďte metódy integrovanej ochrany proti škodcom, ako sú striedanie stratégií ošetrovania počas režimu ošetrovania (biologické, chemické a mechanické), pričom zohľadnite miestne osobitosti (klimatické podmienky, cieľové druhy, podmienky používania atď.)

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Aplikácia je obmedzená na oblasti, ktoré nie sú čistené za mokra, napr. v prasklinách a puklinách, uzavretých vaniach, oblastiach vedľa, za a pod nábytkom.

Nepoužívajte, pokiaľ nie je možné zabrániť úniku do odpadu (kanalizácie).
Vzhľadom na riziko otravy sa prípravok môže používať len tam, kde je možné vylúčiť prístup domácich zvierat, hospodárskych zvierat a detí.
Aplikujte len v oblastiach, ktoré nie sú vystavené ponoreniu alebo vlhkosti, tzn. sú chránené pred dažďom, povodňami a čistiacou vodou.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych účinkoch:
Nie je známe, či sa prípravok používa správne podľa označenia výrobku.

Pokyny pre prvú pomoc:

Pri vdýchnutí: Udržujte pacienta v pokoji, preneste ho na čerstvý vzduch, vyhľadajte lekársku pomoc.
Po kontakte s pokožkou: Dôkladne umyte mydlom a vodou. Môže spôsobiť dočasné a reverzibilné svrbenie, brnenie, pálenie alebo znecitlivenie exponovanej kože nazývané parestézia. Tieto účinky parestézie pri styku s pokožkou sú prechodné a zvyčajne vymiznú do 24 hodín. Liečte symptomaticky.
Po kontakte s očami: Vypláchnite veľkým množstvom vody.
Pri požití: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia: ---

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nepoužitý prípravok zlikvidujte v súlade s národnými a miestnymi požiadavkami.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:
Prípravok uchovávajte iba v pôvodnej nádobe, pevne uzavretý na bezpečnom mieste. Skladujte na chladnom a suchom mieste chránenom pred mrazom. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania:

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Doba skladovania: 4 roky.

Teplota skladovania: 5 – 30 °C.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Údaje o označení, týkajúce sa cieľových organizmov, sa musia čítať tak, ako sa uvádza v Zhrnutí charakteristík výrobku.

- koniec dokumentu -