

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: 7.1 Dodin 20

Type(s) de produit: TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP03 - Hygiène vétérinaire

Numéro de l'autorisation: EU-0022265-0000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: CH-0025091-0010

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	3
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	3
2.2. Type de formulation	4
3. Mentions de danger et conseils de prudence	4
4. Utilisation(s) autorisée(s)	4
5. Conditions générales d'utilisation	8
5.1. Consignes d'utilisation	8
5.2. Mesures de gestion des risques	8
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	9
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	9
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	9
6. Autres informations	9

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Dodin 20
Iodo 20
Bio Tec Joddesinfektion
Dufa dine 1,8%
Alfasan super désinfectant
Iodes
Streptoclean
Iodin Surface Désinfectant 1,8%
IODINE

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	CID LINES NV
	Adresse	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgique
Numéro de l'autorisation	EU-0022265-0000 1-7	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	CH-0025091-0010	
Date de l'autorisation	03/09/2020	
Date d'expiration de l'autorisation	31/08/2030	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	CID LINES NV
Adresse du fabricant	Waterpootstraat 2 8900 Ypres Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Waterpootstraat 2 8900 Ypres Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1319 - Iode
Nom du fabricant	SQM S.A.
Adresse du fabricant	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Chili
Emplacement des sites de fabrication	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Chili

Substance active	1319 - Iode
Nom du fabricant	Cosayach Nitratos S.A.
Adresse du fabricant	Amunategui 178 00 Santiago Chili
Emplacement des sites de fabrication	Cala Cala 00 Pozo Almonte Chili

Substance active	1319 - Iode
Nom du fabricant	ACF Minera S.A.
Adresse du fabricant	San Martin No 499 00 Iquique Chili
Emplacement des sites de fabrication	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Chili

Substance active	1319 - Iode
Nom du fabricant	ISE Chemicals Corporation
Adresse du fabricant	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Japon
Emplacement des sites de fabrication	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Oamishirasato Japon
Substance active	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Nom du fabricant	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
Adresse du fabricant	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City États-Unis
Substance active	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Nom du fabricant	Pantheon FZE (DMCC branch)
Adresse du fabricant	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubaï Émirats arabes unis
Emplacement des sites de fabrication	Cala Cala 00 Pozo Almonte Chili

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Iode		Substance active	7553-56-2	231-442-4	1,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Substance active	25655-41-8		0
Alcools en C12-C15 éthoxylés	Alcools en C12-C15 éthoxylés		68131-39-5	500-195-7	5,29
Acide phosphorique	Acide phosphorique		7664-38-2	231-633-2	0
Alcool en C9-11 + 6 OE	Alcool en C9-11 + 6 OE		68439-46-3		5

2.2. Type de formulation

SL - Concentré soluble

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Provoque des lésions oculaires graves.
Risque présumé d'effets graves pour les organes (thyroïde) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (voie orale).
Peut être corrosif pour les métaux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Porter des gants de protection.
Porter des vêtements de protection.
Porter un équipement de protection des yeux.
Porter un équipement de protection du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un médecin ou un CENTRE ANTIPOISON.
Éliminer le contenu dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale
Éliminer le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale
Recueillir le produit répandu.
Éviter le rejet dans l'environnement.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - TP 4 – Désinfectant de surface concentrés pour les cuisines et l'industrie alimentaire, contient de l'iode

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: pas de données Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: pas de données Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Désinfectants de surface non-poreuse pour les cuisines professionnelles et l'industrie alimentaire
Méthode(s) d'application	Par pulvérisation avec un pulvérisateur manuel ou un pulvérisateur automatique - -
Taux et fréquences d'application	Appliquer une dose de 0,04 l par mètre carré à désinfecter. - Activité bactéricide et levuricide : 0,015 % d'iode - La fréquence est d'une fois par jour.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l PEHD

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<u>Utilisation dans les cuisines professionnelles (TP4) et dans l'industrie alimentaire (TP4) :</u> Le produit doit être dilué avec de l'eau avant utilisation (selon le tableau ci-dessous). Nettoyer soigneusement les surfaces avec un détergent avant la désinfection. Rincer à l'eau claire et retirer l'excédent d'eau. Le produit est utilisé dans les <u>cuisines professionnelles</u> (désinfection des surfaces) : La fréquence est d'une fois par jour. Le produit est utilisé dans l'industrie alimentaire (désinfection des surfaces) : La fréquence est d'une fois par jour. Utiliser à température ambiante.		
Appliquer le produit par pulvérisation manuelle ou automatique. S'assurer de mouiller complètement la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes et rincer ensuite les surfaces à l'eau claire.		
Exemple* pour un produit contenant 1 % d'iode	Dilution du produit	Temps de contact
Activité bactéricide et levuricide	1,5 % (15 ml de produit, compléter avec de l'eau jusqu'à 1 l)	15 min.
*Chaque étiquette de produit doit fournir des informations sur la méthode de dilution. Étant donné que la concentration d'iode dans les produits mentionnés dans ce méta-RCP peut varier de 1,8 à 2,49 %, il n'est pas possible de d'indiquer toutes les dilutions possibles dans ce document.		
Ne pas mélanger avec d'autres substances chimiques.		

Ne pas préparer plus de liquide que nécessaire.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pendant le versage et le pompage du produit concentré : Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit) et une protection oculaire/du visage.
- Pendant la pulvérisation du produit : Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques et une combinaison de protection (au moins de type X, EN XXXXX) (le matériau de fabrication du gant et de la combinaison est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Le grand public et les animaux doivent être tenus à l'écart des zones traitées jusqu'à ce que les surfaces soient sèches.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d'emploi.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d'emploi.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d'emploi.

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - TP3 - Désinfectant de surface concentrés à usage vétérinaire, contient de l'iode

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: pas de données
Nom commun: Bacteria
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: pas de données
Nom commun: Yeasts
Stade de développement: Pas de donnée

	Nom scientifique: pas de données Nom commun: Viruses Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Désinfection des surfaces non poreuses dans le domaine vétérinaire
Méthode(s) d'application	Par pulvérisation avec un pulvérisateur manuel ou un pulvérisateur automatique - /
Taux et fréquences d'application	Appliquer une dose de 0,04 l par mètre carré à désinfecter. - Activité bactéricide et levuricide : 0,025 % d'iode en cours d'utilisation Activité virucide : 0,035 % d'iode en cours d'utilisation - Voir les mesures d'atténuation des risques spécifiques à l'utilisation
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l PEHD

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Utilisation dans le domaine vétérinaire (TP3), désinfection des surfaces :		
Le produit doit être dilué avec de l'eau avant utilisation (selon le tableau ci-dessous).		
Nettoyer soigneusement les surfaces avec un détergent avant la désinfection. Rincer à l'eau claire et retirer l'excédent d'eau.		
Le produit est utilisé pour désinfecter les abris pour animaux (porcs, vaches et volailles).		
Appliquer le produit par pulvérisation manuelle ou automatique. S'assurer de mouiller complètement la surface. Laisser agir pendant au moins 30 minutes. Les abris pour animaux doivent être vides pendant l'application. Les animaux ne peuvent revenir dans l'abri qu'au bout de 24 h après la fin de l'application.		
Exemple* pour un produit contenant 2,49 % d'iode	Dilution du produit	Temps de contact
Activité bactéricide et levuricide	*1 % (10 ml de produit, compléter avec de l'eau jusqu'à 1 l)	30 min.
Activité virucide	1,4 % (14 ml de produit, compléter avec de l'eau jusqu'à 1 l)	30 min.
*Chaque étiquette de produit doit fournir des informations sur la méthode de dilution. Étant donné que la concentration d'iode dans les produits mentionnés dans ce méta-RCP peut varier de 1,8 à 2,49 %, il n'est pas possible d'indiquer toutes les dilutions possibles dans ce document.		
Ne pas mélanger avec d'autres substances chimiques. Ne pas préparer plus de liquide que nécessaire.		

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pendant le versage et le pompage du produit concentré : Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques, une combinaison enduite (le matériau est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit) et une protection oculaire/du visage.
- Pendant la pulvérisation du produit : Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques et une combinaison de protection (au moins de type X, EN XXXXX) qui est imperméable au produit biocide (le matériau du gant et de la combinaison est à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations concernant le produit).
- N'utiliser qu'un seul type de produit contenant de l'iode par jour.
- En raison du risque potentiel pour la santé humaine, le même utilisateur professionnel ne doit pas effectuer de désinfection des abris pour animaux plus de 3 fois par mois et ne pas utiliser de produits à base d'iode à d'autres fins pendant cette période.
- En raison du risque potentiel pour la santé animale, une désinfection des étables ne doit pas être effectuée plus d'une fois par an ou une fois dans la vie de veaux et de porcs. Les mangeoires doivent être protégées pendant l'application.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Le grand public et les animaux doivent être tenus à l'écart des zones traitées jusqu'à ce que les surfaces soient sèches.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d'emploi.

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d'emploi.

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d'emploi.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Voir les instructions d'utilisation spécifiques.

5.2. Mesures de gestion des risques

Voir les mesures d'atténuation des risques spécifiques.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas de contact oculaire : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en urgence en cas de douleurs, de clignements des yeux, de larmoiements ou de rougeurs persistants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Cracher. NE PAS faire vomir et appeler immédiatement un médecin.

Garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

A la fin du traitement, éliminer le produit non utilisé et son emballage conformément aux exigences locales. Les produits usagés peuvent être évacués vers les égouts ou vers le dépôt de fumier en fonction des exigences locales. Éviter le rejet vers une fosse septique ou des installations individuelles de traitement des eaux usées.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver le récipient fermé hors utilisation. Protéger du gel. Ne pas exposer à des températures > 40 °C. La durée de conservation des produits est de 2 ans.

6. Autres informations

/