

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Mosquito Milk Roll On 50% DEET

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2019/00598/MRS

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0021824-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	6
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	6
6. Altre informazioni	6

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Jungle Formula Molto Forte Roll On

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Omega Pharma International n.v.
	Indirizzo	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgio
Numero di autorizzazione	IT/2019/00598/MRS	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0021824-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	01/08/2014	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/01/2025	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Indirizzo del fabbricante	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Germania
Nome del produttore	Medgenix Benelux n.v.
Indirizzo del fabbricante	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgio

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	23 - N,N-diethyl-m-toluamide
Nome del produttore	Vertellus Performance Materials Inc.
Indirizzo del fabbricante	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti
Principio attivo	23 - N,N-diethyl-m-toluamide
Nome del produttore	Clariant Corporation
Indirizzo del fabbricante	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Stati Uniti

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
N,N-diethyl-m-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Principio attivo	134-62-3	205-149-7	50
Ethanol	Ethyl alcohol	Sostanza non attiva	64-17-5	200-578-6	38,31

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca gravi lesioni oculari.
Contiene linalool, benzyl benzoate. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.
Non respirare la polvere i vapori.
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.
Smaltire il prodotto in secondo le istruzioni locali..
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

4. Usi/i autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Repellente per insetti

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente per uso in ambienti aperti o ben ventilati.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: House mosquito
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: Anopheles mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: Aedes mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

All'aperto
Altro
Ambienti aperti o ben ventilati.
IV.1 Indoor use (in well ventilated areas)
IV.2 Outdoor use

Metodi di applicazione

Metodo: Roll on
Descrizione dettagliata:
Applicare attentamente sulla cute non protetta da indumenti. Distribuire uniformemente.
Non applicare sul viso. Non applicare sulla cute lesa.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 1 volta / 24 ore
Diluizione (%): 0
Numero e tempi di applicazione:
4057.7mg to 2652.1cm² of skin per day - 100
To be applied once per day
Effective as a repellent against mosquitoes and tropical mosquitoes:
Culex spp. – up to 12 hours
Aedes spp. – up to 7 hours

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Bottiglia, vetro, 50 ml
Bottiglia, plastica: HDPE, 50 ml
50ml vetro o contenitore HDPE
Apertura 30mm
Chiusura con cappuccio in PP e rivestimento in PE con sfera in PP

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Le seguenti informazioni sono richieste sull'etichetta del biocida:

Istruzioni che informano chiaramente l'utente in merito a come, quando e con quale frequenza il prodotto deve essere applicato (incluso il numero massimo di applicazioni giornaliere).

Per gli adulti con uso simultaneo con altri prodotti possono essere trattati: viso, collo, dorso delle mani e entrambe le braccia o equivalenti.

Questo prodotto può essere utilizzato solo per respingere le zanzare per proteggere le persone

Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso non professionale.

Fattori come la temperatura, l'umidità e la traspirazione possono influenzare l'efficacia.

Respinge efficacemente le zanzare, comprese le specie aggressive, per un periodo di protezione in media di 7 ore contro la zanzara della febbre gialla e di 10 ore contro la zanzara della malaria, per applicazione.

Si consiglia di indossare indumenti per coprire eventuali aree non trattate della pelle e limitare così l'accesso mordendo gli insetti.

Per l'uso sul viso, applicare prima il prodotto sulla mano, quindi utilizzare la mano per applicarlo sul viso.

Evitare il contatto con gli occhi, le mucose e la pelle danneggiata.

Evitare il contatto con alimenti, plastica e superfici laccate.

Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.

Non usare più di una volta al giorno.

Non adatto all'uso su bambini di età inferiore ai 18 anni.

Respinge efficacemente le zanzare, comprese le specie aggressive, per un periodo di protezione massimo di 7 ore per applicazione.

Si consiglia di indossare indumenti per coprire eventuali aree non trattate della pelle e limitare così l'accesso mordendo gli insetti.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Procedure in caso di emergenza

Inalazione: se inalato, trasportare all'aria aperta e consultare un medico.

Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente di acqua e consultare un medico.

Ingestione: se ingerito, consultare immediatamente un medico e mostrarlo contenitore o etichetta.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non riutilizzare la confezione e non scaricare il prodotto nell'ambiente.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Questo prodotto può essere utilizzato solo per respingere le zanzare a protezione delle persone.
Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un uso non-professionale.
Non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.
Utilizzare una sola volta al giorno sulle parti non protette dai vestiti.
Utilizzare solo all'esterno o in ambienti ben ventilati.
Questo prodotto fornisce in media 12 ore di protezione contro le specie più comuni di zanzara nei Europa.
Per alcune specie di zanzara tropicale il tempo di protezione può essere molto più breve: in media 7 ore contro la zanzara della febbre gialla e 10 ore contro la zanzara della malaria.
Fattori come temperatura, umidità e traspirazione possono influenzare l'efficacia.
Applicare delicatamente e uniformemente sulla cute scoperta che necessita di protezione. Non applicare sul viso.
Evitare il contatto con gli occhi, le mucose e la pelle danneggiata.
Evitare il contatto con gli alimenti, materie plastiche e superfici laccate.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

-

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riutilizzare la confezione e non abbandonare il prodotto nell'ambiente.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere il prodotto asciutto e non esporlo direttamente alla luce del sole.
Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.
Chiudere bene la bottiglia
Periodo di validità 5 anni.

6. Altre informazioni