



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/20-12/25  
URBROJ: 534-03-3-2/3-21-2  
Zagreb, 16. ožujka 2021.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za skupinu biocidnih proizvoda, donosi

### RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje skupine biocidnih proizvoda **Night & Day**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

VI. Ovo rješenje važi do **4.12.2030.**

### Obrazloženje

Trgovačko društvo **SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za usporednim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Nizozemske, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda **Night & Day**.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 4.12.2030. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

#### Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Dostaviti:

1. SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska
2. Arhiva



## **Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda**

Night & Day

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/20-12/25

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0026075-0000

# I. DIO

## PRVA RAZINA INFORMACIJA

### 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

#### 1.1. Naziv skupine

Naziv	Night & Day
-------	-------------

#### 1.2. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
--------------------	---

#### 1.3. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	SC Johnson Europe Sàrl
	Adresa	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Švicarska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/20-12/25	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0026075-0000	
Datum odobrenja	16.3.2021.	
Datum isteka odobrenja	4.12.2030.	

#### 1.4. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa proizvođača	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Zobe Holding S.p.A., Via Fersina, 4, 38123 Trento Italija

#### 1.5. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Transflutrin
Naziv proizvođača	Bayer SAS
Adresa proizvođača	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase, GIDC, 396 195 Vapi Indija

### 2. SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA

#### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Transflutrin		Aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	13,4	13,4

**2.2. Vrsta(e) formulacija**

Formulacija(e)	VP - produkt isparavanja
----------------	--------------------------

**II. DIO****DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA****METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1****1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1****1.1. Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1**

Identifikator	Night&Day
---------------	-----------

**1.2. Dodatak broju autorizacije**

Broj	META_SPC_SUFFIX_1
------	-------------------

**1.3. Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
--------------------	---

**2. SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1****2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Transflutrin		Aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	13,4	13,4

**2.2. Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Formulacija(e)	VP - produkt isparavanja
----------------	--------------------------

### 3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

Oznaka upozorenja	H315 Nadražuje kožu. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH208 Sadrži metenamin. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima.

### 4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

#### 4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Jedna postavka grijanja

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Culicidae</i> : Uobičajeno ime: Komarci Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)  Znanstveno ime: <i>Muscidae</i> : Uobičajeno ime: Muhe Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Za uporabu u kućanstvima i ostalim privatnim prostorima u zatvorenom.
Načini primjene	Metoda: isparavanje putem električnog grijača Detaljan opis: Formula se sastoji od transflutrina adsorbiranog u inertnoj matrici nosača. Inertna matrica se zagrijava pomoću električne grijače jedinice koja uzrokuje kontrolirano isparavanje transflutrina.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Jedna jedinica bit će učinkovita u prostoriji od 20 m <sup>3</sup> tijekom 240 sati (10 dana ako se koristi 24 sata dnevno). Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Jedna jedinica biti će učinkovita u prostoriji od 20 m <sup>3</sup> tijekom 240 sati (10 dana ako se koristi 24 sata dnevno). U znatno većim prostorijama koristiti 2 jedinice.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kutija od vlaknatice koja sadrži:  - Night & Day™ + 1 punjenje

	ili - dva punjenja Night & Day™ je neispunjena difuzorska jedinica. Sklop za jedinicu - PP - 4,75 g Metalizirana vrećica - Metalizirani (aluminij) PP i PET - 106 x 106 mm (sadrži 1 punjenje) 1 punjenje komprimiranog pijeska za difuzor
--	--

#### 4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

##### 1) Za sastavljanje proizvoda:

- Otvorite srebrnu vrećicu i izvadite punjenje držeći ga kroz trokutastu plastičnu školjku.
- Umetnite punjenje u otvor za punjenje difuzora i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu da se zaključa.

##### 2) Za pripremu indikatora potrošnje koji vam govori kada je proizvod gotov:

- Držite jezičak i skinite srebrnu foliju s vrha punjenja, plavi indikator potrošnje tekućine će se pojaviti.
- Tekućina će tijekom uporabe ispariti samo kad je difuzor uključen.
- Vrijeme je da zamijenite punjenje kad se tekućina osuši.

##### 3) Za aktiviranje uključite proizvod protiv komaraca / muha u električnu utičnicu od 230 V.

- Bilo koja orijentacija utikača je prihvatljiva.
- Crveno svjetlo pokazuje da proizvod radi.
- Za optimalnu učinkovitost aktivirajte uređaj 1 sat unaprijed za komarce i 1,5 sata unaprijed za muhe.

##### 4) Koristite ga noću i danju 24 sata dnevno:

- Jedno punjenje traje 10 dana pri srednjem podešavanju (ako se koristi 24 sata dnevno).
- Nakon 10 dana indikator će pokazati da je vrijeme za zamjenu punjenja kako biste obnovili zaštitu protiv komaraca / muha. U difuzoru koristite samo RAID Night & Day punjenja.

Da biste bilo kada deaktivirali proizvod, jednostavno isključite difuzor iz električne utičnice.

Za uporabu u sobama do 20 m<sup>3</sup>.

Intenzivna ventilacija i uporaba klima uređaja mogu smanjiti učinkovitost proizvoda.

Za optimalnu učinkovitost prozori trebaju biti zatvoreni tijekom uporabe ovog proizvoda

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte opće upute za uporabu.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2. **Opis uporabe**

**Tablica 2. Uporaba br. 2 – Tri postavke grijanja**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Culicidae</i> : Uobičajeno ime: komarci Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)  Znanstveno ime: <i>Muscidae</i> : Uobičajeno ime: muhe Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Za uporabu u kućanstvima i ostalim privatnim prostorima u zatvorenom.
Načini primjene	Metoda: električni isparivač s tri stupnja djelovanja Detaljan opis: Formula se sastoji od transflutrina adsorbiranog u inertoj matrici nosača. Inertna matrica se zagrijava pomoću električne grijaće jedinice koja uzrokuje kontrolirano isparavanje transflutrina.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Jedna jedinica biti će učinkovita u prostoriji do 16 m <sup>3</sup> tijekom 320 sati, na postavci grijanja slabo; Jedna jedinica biti će učinkovita u prostoriji do 20 m <sup>3</sup> tijekom 240 sati, na postavci grijanja srednje; Jedna jedinica biti će učinkovita u prostoriji do 30 m <sup>3</sup> tijekom 160 sati, na postavci grijanja jako. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Jedna jedinica biti će učinkovita u prostoriji do 16 m <sup>3</sup> tijekom 320 sati, na postavci grijanja slabo;

	<p>Jedna jedinica biti će učinkovita u prostoriji do 20 m<sup>3</sup> tijekom 240 sati, na postavci grijanja srednje;</p> <p>Jedna jedinica biti će učinkovita u prostoriji do 30 m<sup>3</sup> tijekom 160 sati, na postavci grijanja jako.</p> <p>U znatno većim prostorijama koristiti 2 jedinice.</p>
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Vlknasta kutija koja sadrži:</p> <p>- Night &amp; Day™ Trio+ 1 punjenje ili - 2 punjenja</p> <p>Night &amp; Day™ Trio je nenapunjena difuzorska jedinica. Sklop za jedinicu - PP - 4,75 g</p> <p>Metalizirana vrećica - Metalizirani (aluminij) PP i PET - 106 x 106 mm (sadrži 1 punjenje) 1 punjenje komprimiranog pijeska za difuzor</p>

#### 4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

##### 1) Za sastavljanje proizvoda:

- Otvorite srebrnu vrećicu i izvadite punjenje držeći ga kroz trokutastu plastičnu školjku.
- Umetnite punjenje u otvor za punjenje difuzora i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu da se zaključa.

##### 2) Za pripremu indikatora potrošnje koji vam govori kada je proizvod gotov:

- Držite jezičak i skinite srebrnu foliju s vrha punjenja, plavi indikator potrošnje tekućine će se pojaviti.
- Tekućina će tijekom uporabe ispariti samo kad je difuzor uključen.
- Vrijeme je za zamijeniti punjenje kad se tekućina osuši.

##### 3) Za aktiviranje uključite proizvod protiv komaraca / muha u električnu utičnicu od 230 V.

- Bilo koja orijentacija utikača je prihvatljiva.
- Crveno svjetlo pokazuje da proizvod radi.



· Za optimalnu učinkovitost aktivirajte uređaj 1 sat unaprijed za komarce i 1,5 sata unaprijed za muhe.

4) Koristite ga noću i danju 24 sata dnevno:

Jedno punjenje traje 10 dana pri srednjem podešavanju (ako se koristi 24 sata dnevno).

· Nakon 10 dana indikator će pokazati da je vrijeme za zamjenu punjenja kako biste obnovili zaštitu protiv komaraca / muha. U difuzoru koristite samo RAID Night & Day punjenja.

Da biste bilo kada deaktivirali proizvod, jednostavno isključite difuzor iz električne utičnice.

Snagu uređaja regulirajte pritiskom na tipku: slabo-srednje-jako ili slabo-srednje-jako-ugašeno

Trajanje jednog punjenja:

320 sati, slabo, prostorija veličine 16m<sup>2</sup>

240 sati, srednje, prostorija veličine 20m<sup>2</sup>

160 sati, jako, prostorija veličine 30m<sup>2</sup>

vrijednosti su aproksimativne.

bez svijetla-ugašeno

1 svijetlo-slabo

2 svijetla-srednje

3 svijetla-jako

Za uporabu u sobama do 20 m<sup>3</sup>.

U znatno većim sobama koristite 2 jedinice.

Intenzivna ventilacija i uporaba klima uređaja mogu smanjiti učinkovitost proizvoda.

Za optimalnu učinkovitost prozori trebaju biti zatvoreni tijekom uporabe ovog proizvoda

#### 4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Uređaj treba podesiti na optimalne postavke ovisno o veličini prostorije, zbog potencijalnih rizika za ljudsko zdravlje.

#### 4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte opće upute za uporabu

#### 4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte opće upute za uporabu

## **5. OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU<sup>1</sup> METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

### **5.1. Upute za uporabu**

Pogledajte odobrenu uporabu.

### **5.2. Mjere za smanjenje rizika**

Taktilno upozorenje na opasnost (EN / ISO 11683)

Uporaba treba biti u skladu s uputama za uporabu u vezi s veličinom prostorije, ne koristiti u zatvorenom prostoru.

U slučaju kontakta punjenja s kožom, oprati sapunom i vodom.

Ne dozvoliti da bilo kakav materijal prekrije uređaj tijekom uporabe.

Ne dirati uređaj mokrim rukama ili metalnim predmetima kada je u uporabi.

Prije uporabe pokrijte ili maknite terarije, akvarije ili kaveze sa životinjama.

Isključite zračne filtere u akvarijima tijekom upotrebe.

Ne koristiti u blizini hrane, pića i stočne hrane, ili na površinama ili priboru koji bi mogli biti u izravnom kontaktu s hranom, stočnom hranom, pićima i životinjama.

Ne koristiti u kuhinjama.

Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za kućne ljubimce.

Sadrži transflutrin (piretroidi), može biti smrtonosan za mačke. Spriječite mačke da dođu u kontakt s tretiranim područjem.

Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

---

<sup>1</sup> Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasazažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

**VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:** Upute za izbjegavanje opasnosti od požara, toksičnosti, električnog udara ili ozljeda. **PROČITATI PRIJE UPORABE I SAČUVATI SIGURNOSNE UPUTE.** **UPOZORENJE:** pri uporabi električnog aparatića, trebalo bi slijediti sljedeće osnovne mjere opreza. **OPREZ:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenom tjelesnom, osjetilnom i mentalnom sposobnošću ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upoznati s korištenjem uređaja na siguran način te ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne bi trebala igrati uređajem. Potreban je nadzor djece prilikom čišćenja i održavanja uređaja. Za sigurnu uporabu, uključivati isključivo u ispravne utičnice, gdje je aparatić prozračen i ne može doći u kontakt s posteljinom i drugim materijalima. Ne koristiti s produžnim kablovima i/ili višestrukim utičnicama. Ne uranjati u vodu. Ništa ne uključivati u utičnicu iznad ovog aparatića. Aparatić koristiti jedino s preporučenim medijem isparavanja. Ove upute dostupne su na [www.scjproducts.info](http://www.scjproducts.info).

### **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

U slučaju udisanja: Nema posebnih zahtjeva

U slučaju kontakta s kožom: Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću. Oprati sapunom i puno vode. Potražiti liječničku pomoć ako se iritacija razvije i potraje. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne uporabe.

U slučaju dodira s očima: Isprati s puno vode. Potražiti liječničku pomoć ako se iritacija razvije i potraje.

U slučaju gutanja: NE izazivati povraćanje. Isprati usta vodom. Odmah potražiti liječničku pomoć. Osobi u nesvijesti nikad ne davati ništa na usta.

Ako je potreban liječnički savjet, neka vam pri ruci bude spremnik ili deklaracija proizvoda.

U slučaju nesreće nazovite centar za kontrolu otrovanja (tel. 01 23 48 342).

Hitne mjere za zaštitu okoliša.

Ne ispirati u površinske vode ili kanalizacijski sustav.

### **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

### **5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja ovog proizvoda je 4 godine.

## **6. OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži 300 mg čistog transflutrina po jedinici.

**7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

**7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Raid Night&Day	područje prodaje: HR			
Broj odobrenja	R4BP3_MEMBER_ASSET_NUMBER_1 META_SPC_SUFFIX_1				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		Aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	13,4

**7.2. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Raid Night&Day Trio	područje prodaje: HR			
Broj odobrenja	R4BP3_MEMBER_ASSET_NUMBER_2 META_SPC_SUFFIX_1				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		Aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	13,4