

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: ECOGEL ANTS

Produkto tipas (-ai): PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0019164-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	4
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	4
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	4
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	5
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	5
4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	6
4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	6
4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	6
4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	7
4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	7
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	7
5.1. Naudojimo instrukcijos	7
5.2. Rizikos valdymo priemonės	7
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	8
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	9
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	9
6. Kita informacija	10

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

EC GEL ANTS
MAGNUM GEL ANTS
ANTS BAIT
ANTS GEL

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Laboratorios Econovar S.L.
	Adresas	C/Muntaner 179, 3º 1ª 08036 Barcelona Ispanija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0019164-0000	
Autorizacijos liudijimo data	22/06/2018	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	29/08/2022	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	MYLVA, S.A.
Gamintojo adresas	Via Augusta, 48 08006 Barcelona (España) Telefono: +34 934 153 226 Fax: +34 934 156 344 08006 Barcelona Ispanija
Gamybos vieta	C/ Sant Galderic, 23 Polígono Industrial Ponent Sant Pol de Mar 08395- Barcelona (España) 08395 Barcelona Ispanija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	37 - Imidaklopridas
Gamintojo pavadinimas	Bayer CropScience AG
Gamintojo adresas	Industrial Operations Alfred Nobel-Strasse 50 D-40789 Monheim am Rhein (Alemania) 40789 Monheim am Rhein Vokietija
Gamybos vieta	Alte Heerstr, D-41538 Dormagen (Alemania) 41538 Dormagen Vokietija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Veiklioji medžiaga	138261-41-3	428-040-8	0.01

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. Pavojaus ir atsargumo frazės

Pavojaus kategorijos

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojaus frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

turinį išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus..

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo būdas 1 – Gelinis masalas tepamas lašeliais/linijomis – patalpose/lauke - kvalifikuotas profesionalus naudojimas, profesionalus naudojimas, neprofesionalus naudojimas buityje.

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Monomorium pharaonis-Pharaoh ant-suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Linepithema humile -Argentine Ant-suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Lasius niger-Garden ant-suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	vidaus lauko Patalpose. Gyvenamuosiuose, pramoniniuose, viešuosiuose, komerciniuose ir instituciniuose pastatuose. Lauke. Aplink pastatus, terasose, privačiuose kiemuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas). - Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas). Tepti MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS lašeliais ar linijomis (pailgi lašeliai) ten, kur aptinkamos skruzdėlės, pvz., palei skruzdėlių judėjimo takus bei prie urvelių angų.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Dozavimas: 0,2 g/m ² (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelio) - 0 - Dozavimas: 0,2 g/m ² (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelio) Naudojimo dažnis: Po 7 dienų patikrinti vietas, kur buvo naudojamas produktas, ir jei gelis suvartotas, užtepti papildomai. Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po paskutinio kenkėjų išnaikinimo.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Plastikinė (LDPE) kasetė, kurioje produkto yra 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g ar 50 g.

Plastikinis (LDPE) švirškėtas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš naudojant produktą, rekomenduojama gerai nuplauti rankas, kad neužteršti masalo intensyviais kvapais, pvz., tabako ar kt.

Vietų, kur naudojamas MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS, nepurkšti ir nebarstyti kitomis cheminėmis medžiagomis, nes jos gali užteršti produktą ir padaryti jį nepatraukliu skruzdėlėms.

Nenaudoti ant medinių ar porėtų paviršių. Jei nėra tinkamo paviršiaus, produktą tepti ant neporėtų pagalbinių priemonių, pvz., plastikinio lakšto.

Tepti MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS lašeliais ar linijomis palei skruzdėlių judėjimo takus, vietose, kur aptinkamos skruzdėlės: prie urvelių angų, plyšiuose, skylėse ir vietose, kur skruzdėlės būdavo aptinkamos.

Dažnai tikrinkite vietas, kuriose naudojamas produktas.

Lauke, kai aplinkos sąlygos gali paveikti produktą (lietus, kaitri saulė, purvas,..), jį reikėtų naudoti pakartotinai.

Produkto veiksmingumas – 90 % mirtingumas per 15 dienų.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Vengti patekimo į akis ir ant odos.

Saugoti, kad vaikai ir gyvūnai nesiliestų prie apdorotų paviršių.

Naudoti vietose, kurios nėra dažnai valomos.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį 5.3.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį 5.5.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimo būdas 2 Padėkliukų su masalu naudojimas – patalpose/lauke - kvalifikuotas profesionalus naudojimas, profesionalus naudojimas, neprofesionalus naudojimas buityje.

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Linepithema humile -Argentine Ant-suaugusieji|vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)

Naudojimo sritis

vidaus

lauko

Patalpose. Gyvenamuosiuose, pramoniniuose, viešuosiuose, komerciniuose ar instituciniuose pastatuose.
Lauke. Aplink pastatus, terasose, privačiuose kiemuose.

Naudojimo metodas (-ai)

Padėkliukų su masalu naudojimas -
Padėkliukų su masalu naudojimas

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Dozavimas: 0,4 – 0,9 g/m², priklauso nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, pastatyti 2 - 4 padėkliukus, 5 g masalo 22 m² patalpai. - 0 -
Dozavimas: 0,4 – 0,9 g/m², priklauso nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu.

Pavyzdžiui, pastatyti 2 - 4 padėkliukus, 5 g masalo 22 m² patalpai.

Naudojimo dažnis: po 7 dienų patikrinti vietas, kur buvo naudojamas produktas, ir, jei masalas suvartotas, o skruzdėlės nesunaikintos, padėti naują padėkliuką.

	Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po paskutinio kenkėjų išnaikinimo.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinis (LDPE) padėkliukas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g ar 5 g.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Gelinis masalas skaidriuose padėkliukuose (uždaras masalo naudojimo būdas).</p> <p>Padėkliuko atidarymas: per kirpimo liniją nukirpti padėkliuko galą, per šią angą pateks skruzdėlės.</p> <p>Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinį lovelį.</p> <p>Naudojimas lauke: padėkliuko nestatyti ten, kur jį gali pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai ar lietus.</p>

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

<p>Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.</p> <p>Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.</p> <p>Po naudojimo padėkliukus susirinkti (po 1-3 mėnesių).</p>

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

<p>Žr. skirsnį 5.3.</p>

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnj 5.4.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnj 5.5.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS yra gelinis insekticidas, skirtas tropinių ir sodo skruzdėlių (*Monomorium pharaonis*, *Linepithema humile*, *Lasius niger*) naikinimui, naudojamas patalpų viduje ir lauke butyje ir komerciniuose pastatuose. Galima tepti šviršksto / kasetės pagalba ir naikinti medžiuose gyvenančias skruzdėlių rūšis. Taip pat galima naudoti padėkliukus su geliniu masalu ir naikinti *Linepithema humile*.

Prieš naudojimą reikia įvertinti paplitimo apimtį (didelės ar mažos), masalą naudoti vietose, kur aptinkamos skruzdėlės.

Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę ar informacinį lapelį, laikytis visų pateiktų instrukcijų.

Pašalinti visus įmanomus skruzdėlių maisto šaltinius, tam kad užtikrinti, kad skruzdėlės būtų priviliojamos gelio ir tikrai jį suvartotų.

MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS naudoti vietose, kur aptinkamos skruzdėlės: prie urvelių angų, palei skruzdėlių judėjimo takus, plyšiuose, skylėse ir vietose, kur skruzdėlės buvo pastebėtos. Naudojimas lauke (terasose, kiemuose, soduose): MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS naudoti vietose, kur didesnė tikimybė aptikti skruzdėles: pastogėse, prie karnizų, vietose, kur laidai ir vamzdžiai patenka į pastato konstrukcijas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Netepti gelio ir nestatyti padėkliukų vietose, kuriose neseniai buvo naudotas kitas insekticidas.

Šį produktą naudoti pakaitomis su produktais, kurių veikliosios medžiagos skiriasi, kad išvengti atsparumo atsiradimo

Produktą naudoti pakartotinai, iki tol kol kenkėjai bus išnaikinti.

Produktą naudoti rekomenduojamais kiekiais ir intervalais.

Vadovautis naudojimo instrukcijomis, kad išvengti pavojų aplinkai.

Kai produktas naudojamas aplink pastatus, nanaudoti prie nuotekų latakų. Jeigu apdorojamoje zonoje yra lietaus vandens surinkimo sistema ar kanalizacija, naudoti vietose, kurios nesuslampa ir nesudrėgsta, yra apsaugotos nuo lietaus, užliejimų, vandens.

Masalą naudoti saugiai, kad nekiltų pavojus, kad jį gali suvartoti kiti gyvūnai arba vaikai.

Nemesti ant žemės, į vandens telkinius, į kriauklę ar į kanalizaciją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. (P273).

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

- Nenaudoti ant paviršių, ant kurių gaminami, patiekiami, vartojami arba saugomi pašarai ir maistas.

- Produktą maisto pramonėje galima naudoti tik nesant maisto produktų, išskyrus sandėliavimo patalpas, kuriose laikomi produktai yra tinkamai uždaryti.

- Būtina imtis tinkamų priemonių ir užtikrinti, jog ant maisto, įrangos ir virtuvės reikmenų, naudojamų prieš tai šiuo produktu apdorotose patalpose, nebūtų veikliosios medžiagos likučių.

Neprofesionaliesiems buitiniams vartotojams /profesionaliesiems vartotojams:

- Nenaudoti ant paviršių, ant kurių gaminami, patiekiami, vartojami arba saugomi pašarai ir maistas.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

- Patekus į akis, skalauti ne trumpiau kaip 15 minučių dideliu kiekiu vandens. NEPAMIRŠTI išimti kontaktinius lęšius.
- Patekus ant odos, plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, netrinti.
- Jeigu būtina, nukentėjusįjį nugabenti į gydymo įstaigą ir, esant galimybei, parodyti produkto pakuotę ar etiketę. Nepalikti nukentėjusiojo asmens be priežiūros.

Gydymo patarimai gydytojams ir slaugos personalui

- Simptominis ir palaikomasis gydymas

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

Priemonės, skirtos apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės: Saugoti, kad produktas neužterštų drenažo, paviršinių ir gruntinių vandenų bei dirvožemio.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: išsipylosią medžiagą surinkti drėgna vienkartinė šluoste ir pašalinti su buitėmis atliekomis. Išsiliejus į vandenį, vengti pasklidimo, naudoti tinkamas barjerines priemones. Surinktą produktą pašalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei avarijos nepavyksta suvaldyti, susisiekti su atsakingomis tarnybomis.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus (P501).

Nesuvartotus produktus, jų pakuotę ir visas kitas atliekas (pvz., žuvusius vabzdžius) šalinti pagal vietinius reikalavimus.

Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikant originalioje talpykloje ir įprastomis sąlygomis, tinka naudoti 2 metus.

Laikyti originalioje talpykloje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Produktą rekomenduojama laikyti 5 - 45 °C temperatūroje.

6. Kita informacija

Apibrėžimai:

Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai: juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Profesionalieji vartotojai: vartotojai, naudojančys biocidinius produktus darbo vietoje.

Tokie naudotojai turi žinių ir įgūdžių, kaip naudoti chemines medžiagas, ir prireikus gali tinkamai pasinaudoti (AAP) asmens apsaugos priemonėmis.

Neprofesionalieji vartotojai: vartotojai, kurie nėra profesionalai, ir kurie naudoja produktą savo reikmėms (buityje).

Produkto sudėtyje yra kartumo turinčios medžiagos, atgrasančios žmones ir gyvūnus.

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad plačioji visuomenė suvoktų skirtumus tarp rūšių bei paplitimo apimčių ir galėtų dozuoti produktą.

Tik kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Vartotojai turi informuoti, jei produktas neveiksmingas, ir nedelsiant pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius nerimą keliančius požymius, kurie galėtų rodyti kenkėjų atsparumo atsiradimą.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr.138261-41-3, EB 428-040-8, 0,01 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas:MYLVA, S.A., Vía Augusta, 48, ES-08006 Barcelona (Ispanija).

Liudijimas išduotas: Laboratorios Econovar S.L., Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036 Barcelona (Ispanija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185), galioja iki 2022-08-29