

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** FINK – lo Dip 50

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0020540-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0020540-0013

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	7

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

FINK – Io Dip 50  
Io Dip 50  
Iodine Dip 50  
Iodine Dip 5000  
IODOPLUS 5000

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	Applied Biocide GmbH
	Indirizz	Siemensstraße 42 59199 Bönen Ġermanja
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0020540-0000 1-5	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0020540-0013	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	25/11/2019	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	31/10/2029	

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	FINK TEC GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Ġermanja

## 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Amunátegui 178, 7th Floor 8320000 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala 1180000 Pozo Almonte Chile Ċili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martin 499 1100000 Iquique Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Lagunas mine 1180000 Pozo Almonte Ċili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Sociedad Quimica y Minera SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290 7550000 Las Condes Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nueva Victoria 1180000 Pozo Almonte Ċili
	Pedro de Valdivia 1240000 Antofagasta Ċili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,45
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	0,35
Poly(oxy-1,2-ethandiyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-	Poly(oxy-1,2-ethandiyil).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-	Sustanza mhux attiva	69011-36-5	500-241-6	0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0
---	--	-------------------------	------------	-----------	---

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

meta SPC 1-5: AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korruziv għall-metalli.  
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ originali.  
Evita r-rilaxx fl-ambjent.  
Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.  
Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti.  
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.  
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

**Użu 1 - Iġjene veterinarja - trobbija tal-annimali - diżinfettant tal-bżiezel - professjonali - fuq ġewwa – tgħaddis (wara l-ħlib)**

#### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

#### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

#### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja  
isem komuni: Batterja  
istadju iżvilupp: mhux speċifikat

isem xjentifiku: Ħmira  
isem komuni: Ħmira  
istadju iżvilupp: mhux speċifikat

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Tgħaddis tal-bżiežel: Dizinfettazzjoni mhux mediċinali tal-bżiežel b'mod manwali permezz ta' likwidu lest għall-użu (fuq baqar, wara l-ħlib)</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 5-10 mL kull baqra</p> <p>Dilwizzjoni (%): 0</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni:</p> <p>Matul il-perjodu tal-ħlib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-ħlib)</li> </ul> <p>Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni waħda kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixkun tal- HDPE: 1 litru</p> <p>Jerrycan tal-HDPE: 5 - 60 litru</p> <p>Drum tal-HDPE: 200 litru</p> <p>IBC HDPE: 600 - 1000 litru</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

---

#### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

---

**4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

---

**4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

---

**4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

---

**5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

**5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura oġhla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Imla tazza għad-dippjar tal-bżiežel b'2/3 tal-prodott. Immedjatament wara li tinħaleb kull baqra, iddippja kull beżżula manwalment fis-soluzzjoni. Iżgura li mill-inqas żewġ terzi tal-bżiežel, preferibbilment il-bżiežel kollha, jiġu f'kuntatt mas-soluzzjoni.

Tnaddafx il-bżiežel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni. Halli l-prodott sal-hlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Erga' imla t-tazza skont il-ħtieġa.

Dejjem żvojtja t-tazzi għad-dippjar tal-bżiežel wara l-hlib u aħsilhom qabel l-użu mill-ġdid. Qabel il-hlib li jmiss, il-bżiežel għandhom jitnaddfx preferibbilment b'čarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teççedi z-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra (wara l-hlib).

## 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-hlib u ta' wara l-hlib, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-hlib.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara l-ġbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa, neħħi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma niezel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibra': Laħlaħ hałqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah għajnuna medika minnufih. Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel lič-čentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġġiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, ħamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinħattu għall-ħażna tad-demel (għat-tixrid fuq ħamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-dranaġġ municipali jekk permiss legalment.



#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jittlaħlah fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skond il-ħtiġijiet lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi. Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-deterġenti għajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

#### 6. Informazzjoni oħra