

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

Produkta veids(-i): 19 pv - Repelenti un atraktanti

Atļaujas numurs: LV/2020/MR/014

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0024901-0000

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	2
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	2
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	4
5.1. Lietošanas instrukcija	4
5.2. riska samazināšanas pasākumi	4
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	5
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	5
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	5
6. Cita informācija	5

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Care Plus Anti-Insect DEET Spray 50%

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Primmed BV
	Adrese	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nīderlande
Atļaujas numurs	LV/2020/MR/014	
Biocīdu reģistra vienuma atsaucē numurs (R4BP 3)	LV-0024901-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	14/01/2015	
Atļaujas derīguma termiņš	24/12/2024	

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Tropenzorg B.V.
Ražotāja adrese	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Niverpack, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Nīderlande
	Belcofill BV, Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Beļģija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	23 - N,N-dietil-meta-toluamīds
Ražotāja nosaukums	Vertellus Performance Material Inc.
Ražotāja adrese	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Amerikas Savienotās Valstis
Ražotnes atrašanās vieta	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Amerikas Savienotās Valstis

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
N,N-dietil-meta-toluamīds	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktīvā viela	134-62-3	205-149-7	50
Etanols	Etanols	Neaktīva viela	64-17-5	200-578-6	49,999

2.2. Preparatīvais veids

AL - Jebkurš cits šķidrums

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums	<p>Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.</p> <p>Izraisa nopietnu acu kairinājumu.</p> <p>Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.</p> <p>Sargāt no bērniem.</p> <p>Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēkēt.</p> <p>Neieelpot smidzinājumu.</p> <p>Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.</p>

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Atbrīvojies no tvertnes chemical waste

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Atbaidīt odus un ērces no cilvēkiem

Produkta veids(-i)	19 pv - Repelenti un atraktanti
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Atbaidīt odus un ērces no cilvēkiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Culicidae: Vispārpieņemtais nosaukums: Odi Attīstības stadija: Pieauguši Zinātniskais nosaukums: Ixodoidea Vispārpieņemtais nosaukums: Erces Attīstības stadija: Pieauguši
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Ārpus telpām Lietošanai labi ventilētās iekštelpās un ārā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Apsmidzināšana sīks apraksts: Vienmērīgi izsmidzināt ierobežotā daudzumā uz atklātām ķermeņa daļām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Vienmērīgi izsmidzināt ierobežotā daudzumā uz atklātām ķermeņa daļām. Atšķaidīšana (%): 0 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietotāju aizsargā vidēji 10 stundas pret parasto odu un Malārijas odu kodumiem, 9 stundas pret dzeltenā drudža odiem un 5 stundas pret ērcu kodumiem. Aizsardzības laiks pret atsevišķām agresīvām tropisko ērcu sugām var būt īsāks. Lietošanas biežums: nelietot biežāk kā vienu reizi dienā.
Lietotāju kategorija(-as)	Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE , 8 - 200 ml HDPE flakons ar izsmidzināšanas uzgali

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Uzmanīgi izsmidziniet Care Plus DEET ierobežotā daudzumā uz ķermeņa daļām, ko nenosedz apģērbs; izsmidziniet izstrādājumu uz ādas vienmērīgi.

Valkājiet garas bikses un/vai kreklus ar garām piedurknēm.

Turiet izsmidzināmā līdzekļa flakonu vismaz 15 cm attālumā no ādas. Nesmidziniet tieši uz sejas. Lai pret insektu kodumiem aizsargātu seju, vispirms izsmidziniet vai uzklājiet nelielu daudzumu Care Plus DEET uz plaukstas un tad iesmērējiet seju.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Ierobežojumi un brīdinājumi

- Nelietot bērniem, kas jaunāki par 17 gadiem.
- Nelietot biežāk kā vienu reizi dienā.
- Nesmidzināt zem apģērba.
- Izvairīties no saskares ar acīm, glotādu, degunu, lūpām un bojātu ādu.
- Nesmidzināt Care Plus DEET uz vietām ap locītavām, piemēram, ceļgalu vai elkoņu iekšpusē, kur parasti veidojas ādas locījumu vietas.
- Lietojot kopā ar saules aizsarglosjonu, vispirms uzklājiet aizsarglosjonu, uzgaidiet 30 minūtes un tikai pēc tam izsmidziniet Care Plus DEET.
- Nepieļaut saskari ar pārtiku.
- Pirms ēšanas vai dzeršanas rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
- Care Plus DEET nav ieteicams lietot cilvēku grupām ar paaugstinātu jutīgumu, piemēram, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.
- Ja aizsardzība vairs nav nepieciešama vai radušās blakusparādības, nomazgājiet ar izstrādājumu apstrādāto ādu.
- Lietot tikai ārā vai labi ventilētās telpās.
- Neieelpot.
- Glabāt izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.
- Nepieļaut saskari ar plastmasu (glāzēm), sintētisku vai ādas apģērbu un krāsotām virsmām.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Ja ieelpots: nogādāt personu svaigā gaisā, novietot miera stāvoklī, kurā viegli elpot. Ja persona nejūtas labi, vērsties pie ārsta.

Ja nokļuvis acīs: nekavējoties skalot ar lielu daudzumu (remdena) ūdens 15 minūtes. Izņemt kontaktlēcas. Ja kairinājums saglabājas, vērsties pie ārsta.

Ja norīts: izdzert 1 vai 2 glāzes ūdens, skalot muti un izraisīt vemšanu, ar pirkstu spiežot rīkles aizmugurē. Neizraisīt vemšanu un neko neievadīt orāli bezsamaņā esošai personai. Ja persona nejūtas labi, meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja izstrādājums nonācis uz vaļējas brūces: skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja kairinājums saglabājas, vērsties pie ārsta.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Nelietot izstrādājuma iepakojumu citiem nolūkiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Izstrādājuma glabāšanas termiņš tā oriģinālajā iepakojumā ir pieci gadi.

6. Cita informācija