



TERVISEAMET

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67
4058 Basel
Šveits

10.03.2022 nr 10.1-5/22/122-1

Eesti riikliku loa EE-NAMR2017-0093 muutmine

Terviseamet muudab (NA-AAT: BC-FQ074079-20) vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 48 biotsiidi **Advion Ant Gel** riiklikku luba EE-NAMR2017-0093 ja asendab loa lisa käesoleva otsuse lisas (lisatud) toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttega.

Pikendatakse loa kehtivusaega lõppkuupäevaga 30.06.2024.

Biotsiidi kättesaadavaks tegemisel peab järgima Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 69 ja 72 nõudeid ja heakskiidetud biotsiidi omaduste kokkuvõtet.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 52 kohaselt on alates otsusest ajapikendus asjaomaste biotsiidide olemasolevate varude turul kättesaadavaks tegemiseks 180 päeva ning nende kasutamiseks täiendavalt 180 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Enda Veskimäe
osakonnajuhataja
kemikaaliohutuse osakond

Lisa: Loa number EE-NAMR2017-0093 biotsiidi omaduste kokkuvõte, 6 lehel

ET

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Advion Ant Gel

Tooteliik 18. Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks
(kahjuritõrje)

Loa number: EE-NAMR2017-0093

R4BP registrinumber: EE-0017254-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus	Advion sipelgatõrjegeel Advion Ant gel
----------------------	---

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Syngenta Crop Protection AG
	Aadress	Rosentalstrasse 67, 4058 Basel Šveits
Loa number	EE-NAMR2017-0093	
<i>R4BP registrinumber</i>	EE-0017254-0000	
Loa andmise kuupäev	15.08.2017	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	30.06.2024	

1.3. Toote tootja(d)

Tootja nimi	American Blending and Filling Laboratories Inc
Tootja aadress	1731 Lakeside Drive, 60085 Waukegan Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	1731 Lakeside Drive, 60085 Waukegan Ühendriigid

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Indoksakarb (enantiomeeride S:R reaktsioonisegu suhtes 75:25)
Tootja nimi	DuPont Crop Protection Products
Tootja aadress	Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike, 31601 Wilmington Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	Tootjale konfidentsiaalne info: nagu sätestatud indoksakarbi toimiku dokumendi IIIA pf I lisa PT18., xxxxxx xxxxx Ühendriigid

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Indoksakarb (enantiomeeride S:R reaktsioonisegu suhtes 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate	Toimeaine			0,05

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
	(This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)				

2.2. Oleku kirjeldus

RB - Sööt (kasutusvalmis)

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Sisaldab indoksakarbi. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Sisu kõrvaldada .

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Insektitsiidid kutsealaseks kasutamiseks

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Insektitsiidid
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: Kiletiivalised: Sipelgad: Tavanimetus: must sipelgas ehk mullamurelane (<i>Lasius niger</i>) Arengustaadium: Täiskasvanud</p> <p>Teaduslik nimetus: Kiletiivalised: Sipelgad: Tavanimetus: Pharaoh ant Arengustaadium: Täiskasvanud</p> <p>Teaduslik nimetus: Kiletiivalised: Sipelgad: Tavanimetus: „vaimsipelgas” (<i>Tapinoma melanocephalum</i>) Arengustaadium: Täiskasvanud</p> <p>Teaduslik nimetus: Kiletiivalised: Sipelgad: Tavanimetus: <i>Paratrechina longicornis</i>, <i>Pheidole megacephala</i>, <i>Myrmica rubra</i>, <i>Crematogaster</i> spp, <i>Tetramorium</i> spp, <i>Camponotus</i> spp Arengustaadium: Täiskasvanud</p>
Kasutuskohad	<p>Sisetingimustes Välisingimustes</p> <p>Toodet võib siseruumides ja väliskeskkonnas kasutada ainult pragudes, lõhedes ja koht-töötlemiseks elamutes, tööstusrajatistes, kontorites, ladudes, suurköörides, haiglates, koolides, hooldekodudes, hotellides, bussides, rongides, lennukites, jaemüügi- ja kaubandusettevõtetes ning nende</p>

	ümbruses.
Kasutusmeetod(id)	<p>Meetod: Kasutamine söödana</p> <p>Üksikasjalik kirjeldus: Toodet kasutatakse eeltäidetud süstla abil mürksöödana kohas, mis on kättesaamatu lastele ja lemmikloomadele. Kanda vähemalt 1 geelilaik ühe m2 kohta kuni 5 geelilaiku ühe m2 kohta või õhuke kuni 5 cm pikkune geelitriip igas töötlemiskohas. 5 mm läbimõõduga geelilaik kaalub umbes 0,1 g. 1 cm läbimõõduga geelilaik kaalub umbes 0,5 g. 5 cm pikkune ja 0,3 cm laiune õhuke geelitriip kaalub umbes 0,4 g.</p>
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: 0,1–0,5 g</p> <p>Lahjendus (%): 0</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: Tavaliselt tuleks söödakohti kontrollida iga 7–14 päeva tagant ja tarbitud mürksööt vajaduse korral asendada.</p>
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>süstal, plastik: HDPE, 30 g</p> <p>Toodet tarnitakse eeltäidetud plastsüstaldes, mis sisaldavad 30 g mürksööta geelina ja on suletud keeratava korgiga. Ühes pakis on neli süstalt.</p>

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Toodet kasutatakse ainult eeltäidetud süstla abil mürksöödana kohas, mis on kättesaamatu lastele ja lemmikloomadele.

Toidu või loomasööda käitlemisega tegelevate asutuste korral võib mürksööta kasutada vaid pragudes või lõhedes.

Toote võib panna ka nõuetele vastavasse söödamaajja või samalaadsesse seadmesse tagades, et toode ei ole kättesaadav lastele, lemmikloomadele ja mitte-sihtloomadele.

4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

Kasutamiseks ainult kohas, mis on kättesaamatu imikutele, lastele, lemmikloomadele ja mitte-sihtloomadele.

Mitte kasutada kanalisatsioonis ega selle läheduses.

Mitte kasutada kohas, kus toode võib kokku puutuda toidu/loomasööda, söögiriistade või toidu töötlemiseks kasutatavate pindadega või neid saastada.

Mitte kasutada kohas, mida sageli puhastatakse, kuna sel juhul eemaldatakse mürksööt puhastamise käigus.

Mitte kasutada pinnal, mille temperatuur võib tõusta üle 50°C, kuna sel juhul võib geel veelduda ja oma mõju kaotada. Sellised pinnad on muuhulgas näiteks pliidid, ahjud, grillid, tõmbekapid, saunad, reflektorid, praepannid, nõudepesumasinad ja kuumaveetorud.

Kasutamisel väliskeskkonnas tagada, et toote kasutamise koht oleks kaitstud tilkuva vee ja vihmaga maha pesemise eest.

Töötlemise lõpus pühkida mahavalgunud või üleliigne toode majapidamispaberiga kokku ja visata kasutatud paber prügikasti.

Mitte kasutada toodet kohas, kus paljud linnud käivad aktiivselt sipelgatest toitumas, ilma juurdepääsu lindudele takistamata nt kattes ala võrguga.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vältida sattumist nahale, silma ja riieteale.

Pärast toote kasutamist pesta käsi põhjalikult vee ja seebiga.

Kasutada keskkonnareostuse vältimiseks sobivat mahutit.

Vältida toote sattumist põhjavette.

Mitte valada pinnavette ja kanalisatsiooni.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Töötlemise lõpus pühkida mahavalgunud või üleliigne toode majapidamispaberiga kokku ja visata kasutatud paber prügikasti.

Mitte täita söödasüstalt uuesti ega taaskasutada seda; tühjad süstlad kõrvaldada ohutult.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Hoida originaalpakendis lukustatud kuivas kohas, mis on kättesaamatu lastele ning vältides äärmuslikke temperatuure.

Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast. Teiste toodetega koos hoidmise piirangud puuduvad.

Toote säilivusaeg: kuni 2 aastat

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhendid

vt lubatud kasutamisiise

5.2. Riskivähendamismeetmed

vt lubatud kasutamisiise

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

vt lubatud kasutamisiise

¹ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisi juhised kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

vt lubatud kasutamisiise

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

vt lubatud kasutamisiise

6. MUU TEAVE

0,05% sisaldus viitab aktiivsele vormile, st S-enantiomeerile.